

HRÚTASKRÁ

2012 - 2013



Sauðfjársæðingastöð
Suðurlands




Sauðfjársæðingastöð
Vesturlands

Landsbankinn er öflugur samstarfsaðili

Það er stefna okkar að vera hreyfiafl í íslensku samfélagi.

Landsbankinn tekur virkan þátt í uppbyggingu í landbúnaði og er traustur bakhjarl og samstarfsaðili.



Landsbankinn

landsbankinn.is

410 4000



Efnisyfirlit

Skýringar	2
Frá Sauðfjársæðingastöð Suðurlands	4
Frá Sauðfjársæðingastöð Vesturlands	5
Hrútar (hyrndir) á Suðurlandi	6
Hrútar (kollóttir) á Suðurlandi	16
Hrútar 2012-13, lambhrútaskoðun og kynbótamat 2012, (tafla)	22
Fallnir hrútar 2011-2012, ástæður (tafla)	23
Hrútar (hyrndir) á Vesturlandi	25
Hrútar (kollóttir) á Vesturlandi	34
Ræktunarmarkmið fyrir íslenska sauðfjárstofninn	42
Sauðfjársæðingar og beiðsli	44
Afkvæmarannsóknir vegna sæðingastöðvanna haustið 2012	48

Atriðisorðaskrá: Nafn, nr. og blaðsíðutöl

Suðurland	bls.	Vesturland	bls
Púki 06-807 frá Bergsstöðum	6	Prófastur 06-864 frá Dýrastöðum	25
Stáli 06-831 frá Teigi 1	7	Kvistur 07-866 frá Klífmýri	26
Jökull 07-844 frá Bjarnastöðum	7	Snær 07-867 frá Ingjaldsstöðum	26
Blakkur 07-865 frá Álftavatni	8	Knapi 07-868 frá Hagalandi	27
Skugga Sveinn 07-876 frá Ásgarði	8	Kjarkur 08-840 frá Ytri-Skógum	27
Borði 08-838 frá Hesti	9	Hergill 08-870 frá Laxárdal	28
Guffi 08-869 frá Garði	10	Pristur 08-872 frá Steinum 2	28
Próttur 08-871 frá Fremri Hlíð	10	Tenór 08-873 frá Geirmundarstöðum	29
Seiður 09-874 frá Oddsstöðum	11	Gaur 09-879 frá Bergsstöðum	29
Ás 09-877 frá Skriðu	11	Rafall 09-881 frá Úthlíð	30
Bassi 09-878 frá Geirmundarstöðum	12	Partur 09-882 frá Kirkjubóli	30
Gumi 08-880 frá Borgarfelli	12	Soffi 10-885 frá Garði	31
Snævar 10-875 frá Hesti	13	Drífandi 11-895 frá Hesti	31
Stakkur 10-883 frá Kirkjubóli	14	Prúður 11-896 frá Ytri Skógum	32
Grámann 10-884 frá Bergsstöðum	14		
Birkir 10-893 frá Bjarnastöðum	15	KOLLÓTTIR HRÚTAR	
KOLLÓTTIR HRÚTAR		Steri 07-855 frá Árbæ	34
Ljúfur 08-859 frá Árbæ	16	Brjann 08-856 frá Melum 1	35
Sigurfari 09-860 frá Smáhörmrum	16	Forði 08-858 frá Heydalsá	35
Dalur 09-861 frá Hjarðarfelli	17	Höttur 09-887 frá Húsavík	36
Svali 10-862 frá Melum 1	17	Glæsir 09-888 frá Sauðadalsá	36
Baugur 10-889 frá Efstu Grund	18	Strengur 09-891 frá Árbæ	37
Kroppur 10-890 frá Bæ	18	Dolli 09-892 frá Heydalsá	37
FORYSTUHRÚTUR		FORYSTUHRÚTUR	
Flórgoði 11-886 frá Hafrafellstungu	20	Jóakim 08-863 frá Bjarnastöðum	38

Hrútaskrá 2012-2013

Útg. Sauðfjársæðingastöðvarnar á Suður- og Vesturlandi
 Ritstjóri: Guðmundur Jóhannesson
 Forsíðumynd: Í haustbliðunni
 Ljós. ©Halla Eygló Sveinsdóttir
 ISSN 1608-084X
 Prentmet Suðurlands ehf., nóv. 2012

SKÝRINGAR

Mál og stigun: Mál og stigun hrútanna er gefin upp þar sem dómur liggur fyrir í eftirfarandi röð: Ár-pungi-fótleggur, mm-ómvöðvi/ómfita/lögun-haus-háls og herðar-bringa og útlögun-bak-malir-læri-ull-fætur-samræmi=stig alls.

Ómmæling: (H) Hollenskt ómtæki eins og notað er á Suðurlandi. (S) Skoskt ómtæki – er notað t.d. á Vesturlandi og sýnir um 2mm minni vöðvabykkt en það hollenska. Fyrir þessum mun er leiðrétt varðandi niðurstöður úr lambhrútaskoðunum en ekki við birtingu talna úr afkvæmasýningum heima á bæjum. Ómsjarmælingar á hrútunum sjálfum eru óleiðréttar.

Ullarlýsingar: Emma Eypórsdóttir, sérfræðingur hjá Landbúnaðarháskóla Íslands, hefur skoðað og gefið umsögn um ull sæðingahrútanna og fylgir hún með lýsingu hrútanna.

Gerð: Upplýsingar um vaxtarlagsflokkun í kjötmati einstakra hrúta er breytt í tölugildi. Vaxtarlagsflokkarnir fá þessi tölugildi; E=14, U=11, R=8, O=5 og P=2. Þannig þýðir 6,50 fyrir gerð að flokkun undan viðkomandi hrút hafi t.d. verið 50% í R og 50% í O. Eðlilegt er að meðaltal fyrir gerð lækki með auknum ásetningi undan viðkomandi hrút. Þá er rétt að menn hafi í huga þann mikla mun sem er í vænleika milli búa og að lömbunum er slátrað í mörgum mismunandi sláturhúsum.

Fita: Á sama hátt eru tölugildin sem reiknað er með í fituflokkun eftirfarandi; 1=2, 2=5, 3=8, 3+=9, 4=11, 5=14. Áhersla á meðaltal fyrir fituflokkun er í raun öfugt við vaxtarlagsmeðaltalið, því lægra sem fitumeðaltalið er því betra. Þarna verður á sama hátt að lesa varlega úr tölum og með hliðsjón af mismiklum vænleika og sláturhúsum.

Kynbótamat (BLUP) fyrir kjötgæði (gerð og fitu): Kynbótamat er reiknað út frá upplýsingum úr kjötmati frá árunum 1998-2011. Meðaltal allra gripa í gagnasafninu er 100, hækkun um 10 stig þýðir 1 staðalfrávik frá meðaltali. Þegar rætt er um kynbótamat fyrir kjötgæði er átt við kjötmatseinkunn þar sem fitumatið vegur 60% en gerðarmatið 40%.

Kynbótamat (BLUP) fyrir frjósemi og mjólkurlagni: Kynbótamat fyrir afurðaeiginleikana (frjósemi og mjólkurlagni) er byggt á upplýsingum 10 yngstu árganga ána. Fyrir mjólkurlagni eru það ær fæddar 2001-2010, fyrir frjósemi ær fæddar 2002-2011. Fyrir hvorn eiginleika er reiknað mat fyrir fjögur fyrstu afurðarár ána. Hvert ár hefur jafnt vægi (25%) í samsettri einkunn fyrir mjólkurlagni. Í samsettri einkunn fyrir frjósemi er vægi hvers árs breytilegt, vægi 1 vetra er 10%, vægi 2 vetra er 60%, vægi 3 og 4 vetra er 15% hvort ár. Meðaltal allra gripa í gagnasafninu er 100 og hækkun um 10 stig þýðir 1 staðalfrávik frá meðaltali. Fyrir yngstu hrútana eru upplýsingar um dætur enn litlar þannig að upplýsingar um nánustu ættingja vega mjög þungt í kynbótamati þeirra.

Kynbótamat (BLUP) - Heildareinkunn: Frá árinu 2012 er reiknuð heildareinkunn þar sem kynbótamat allra eiginleika er vegið saman í eina einkunn. Vægi kjötgæða, frjósemi og mjólkurlagni er jafnt í þeirri einkunn. Einstaklingur með 120 í einkunn fyrir kjötgæði, 110 fyrir frjósemi og 100 fyrir mjólkurlagni hefur þannig heildareinkunn 110. $((120+110+100)/3 = 110)$.

Litaerfðir: Litaerfðir hjá íslensku sauðfé eru vel þekktar. Flestir hrútar á stöðvunum eru arfhreinir hvítir og undan slíkum hrútum fæðast aðeins hvít lömb. Ef hrútur er arfblendinn, en hvítur, getur hann einnig gefið aðra liti en hvítan. Mögulegt er að hrútar séu arfblendnir fyrir gráum, golsóttum eða botnóttum lit, eða hlutlausir, sem er lang algengast. Þá skiptir máli hvort hrúturinn erfir mórauðan lit, en mórauð lömb fæðast aldrei undan öðrum hrútum en þeim sem erfa þann lit. Síðasti þátturinn er að segja til um hvort hrúturinn erfir tvílit eða ekki. Rétt er að vekja athygli á því að sterk tengsl eru á milli litarerfða og hreinhvíta litarins á þann veg að hreinhvítar kindur búa yfirleitt ætíð yfir erfðavísunum fyrir tvílit. Þannig má undantekningarlítið fá hreinhvít lömb undan þeim hrútum sem erfa tvílit, þó að þeir séu sjálfir ekki hreinhvítir. Tekið er fram ef vitað er hrúturinn geti gefið hreinhvít lömb leyfi móðurætt slíkt.

Arfgerðargreining v/riðusmits:

1. **Verndandi arfgerðir.** Mjög litlar eða litlar líkur á riðu. Hafa ekki fundist í riðufé á Íslandi.
2. **Hlutlaus arfgerð.** Einhver hætta á riðu. Algengasta arfgerðin í íslensku fé.
3. **Verndandi og áhættuarfgerð.** Hefur ekki fundist í riðufé, en ber að forðast vegna þess að helmingur afkvæma erfir áhættuarfgerð.
4. **Áhættuarfgerðir.** Mikil eða mjög mikill hætta á riðu. Finnast marktækt oftar í riðufé en heilbrigðu fé eða aðallega í riðufé. Helmingur afkvæma eða allir afkomendur erfa áhættuarfgerð eftir því hvort um arfblendinn eða arfhreinan hrút er að ræða.

Rétt er taka fram að ekki eru teknir aðrir hrútar á stöð en þeir sem eru annað hvort hlutlausir eða búa yfir verndandi arfgerðum.

Skráning sæðinga

Mikilvægt er að skráning sæðinga gerist sem fyrst. Þeir fjáreigendur sem skrá fjárbókhald í FJARVIS.IS geta skráð allar upplýsingar þar strax og framkvæmd sæðinga er lokið. Aðrir senda upplýsingar úr dagbók sæðingamanns strax til viðkomandi búnaðarsambands til skráningar. Þegar skráning sæðinga hefur verið unnin koma allar frekari upplýsingar til úrvinnslu á öllum skýrslum um árangur sæðinga beint úr fjárbókhaldinu í FJARVIS.IS

HÁGÆÐA FÓÐUR FYRIR SAUÐFÉ



LÍFLAND

Lynghálsi 3 Reykjavík og Lónsbakka Akureyri / Sími: 540 1100 / www.lifland.is

Frá Sauðfjársæðingastöð Suðurlands

Afgreiðsla á fersku hrútasæði frá stöðinni hefst 1. desember og stendur samfelld til 21. desember. Áður en sæðistaka hefst er hægt að panta sæði í síma 480-1800 eða hjá Sveini Sigurmundssyni í síma 480-1801 eða 894-7146. Fax er 480-1818. Vefsíða er www.bssl.is. Pantanir gegnum síma þurfa að berast fyrir kl. 9 á morgnana í 482-1920. Sæðispantanir berist á netfangið sveinn@bssl.is deginum áður. Pantanir utan Suðurlands þurfa að berast með góðum fyrirvara og æskilegt að þær fari í gegnum búnaðarsamböndin. Fyrir Austur-Skaftafellssýslu (ekki Örfæfi eða Suðursveit) sér Grétar Þorkelsson um pantanir í síma 864-6487. Bændur eru hvattir til að vanda pantanir. Innheimt verður 70 % af pöntuðu sæði.

- 1. Verð á sæði.** Sæðisskammturinn í eina á mun kosta kr 650,-. Magnafsláttur er veittur þegar einstaklingar eða fjárræktarfélag sjá um pantanir á sæði og skipulagningu heima fyrir. Sæðið kostar kr 590,- þegar milli 50 og 100 ær eru sæddar, kr 550,- þegar 100 ær eða fleiri eru sæddar og kr 520,- til búnaðarsambanda. Frosið sæði kostar 650,- kr í eina á og er ekki um magnafslátt að ræða þar. Lágmarksafgreiðsla frá stöðinni er 1 strá eða sæði í 5 ær. Flutningskostnaður verður tekinn sé um aukasendingar utan skipulagðra daga að ræða. Öll verð eru án vsk. Uppgjöri skal lokið fyrir áramót.
- 2. Skráning á sæðingum.** Skrá skal allar sæðingar inn á fjarnvis.is af viðkomandi bónda/sæðingamanni, helst samdægurs eða í síðasta lagi 22. desember. Vinsamlega sendið tölvupóst á sveinn@bssl.is um að skráningu sé lokið. Þeir sem nota áfram sæðingabækur og hafa ekki tök á að skrá sjálfir sendi þær inn í síðasta lagi fyrir 22. desember.

Sæðingatæki. Stöðin útvegar og selur sæðingatæki meðan birgðir endast. Þegar fjárræktarfélag sjá um skipulag sæðinga mun Sauðfjársæðingastöðin útvega sæðingatæki endurgjaldslaust, að öðrum kosti verða þau leigð fyrir kr. 3000.-.

- 3. Svæðisskipting** verður breytt núna og ekið að Klaustri frá 9. til 12. desember og svo að Hvolsvelli næstu 4 daga. Útsending á sæði í Austur-Skaftafellssýslu miðast að mestu við ferðir Hópbíla.
 - a. Frá 9.-12. des. Vestur Skaftafellssýsla, Eyjafjöll og Landeyjar.
 - b. Frá 13.-16. des. Rangárþing-ytra, Ásahreppur, Fljótshlíð og Flói.
 - c. Frá 17.- 20. des. Uppsveitir Árnessýslu og vestan Ölfusár.
 - d. Austur-Skaftafellssýsla. Stefnt er að ferðum 2. des, 4. des. 6.des og að 9. des. Auk þess 11. og 14. des.
- 4. Sæðinganámskeið.** Námskeið í sauðfjársæðingum verður haldið þann 29. nóvember að Stóra Ármóti og hefst kl. 13.00. Skráningarfrestur er til. 24. nóvember. Sjá nánar á www.lbhi.is og skráning á endurmenntun@lbhi.is.

Á síðasta ári voru 13.021 ær sæddar með fersku sæði frá stöðinni hér á landi. Fryst sæði innanlands fór í 566 ær. Alls sæði í 13.587 ær. Þá voru 169 skammtar af frystu sæði sendir til Bandaríkjanna.

Með góðri kveðju og von um ánægjuleg samskipti.
Sveinn Sigurmundsson

Hrútaskráin er á www.bssl.is

Frá Sauðfjársæðingastöð Vesturlands

Sauðfjársæðingastöð Vesturlands er starfrækt af Búnaðarsamtökum Vesturlands (BV). Útsending sæðis frá stöðinni mun byrja laugardaginn 1. desember og standa til föstudags 21. desember, þó ekki sunnudagana 9. og 16. des. Alls því í 19 daga.

Dreifing sæðis og skipulagning sæðingadaga miðast við að hægt sé með sem bestu móti að miðla sæðinu sem jafnast yfir allt tímabilið.

Skipulag sæðinga á einstökum svæðum á starfssvæði BV auk sæðingadaga á öðrum svæðum er dreift í fréttabréfi en jafnframt má nálgast það á heimasíðu BV www.buvest.is. BV munu dreifa sæðispöntunum á tilgreinda áfangastaði á fjarlægari svæðum eins og verið hefur. Reiknað er með að bændur á starfssvæði BV sæði sjálfir eða í samvinnu við aðra, enda hafi viðkomandi sótt námskeið um sauðfjársæðingar.

Sauðfjársæðinganámskeið verður haldið að Hvanneyri og Hesti í Borgarfirði þriðjudaginn 27. nóv. nk. og hefst kl. 13.00 að Hvanneyri. Skráning fer fram hjá Lbhi í síðasta lagi 23. nóv. í s. 433 5000/433 5033 og/eða á endurmenntun@lbhi.is.

Einnig á skrifstofu BV í s. 437 1215.

Pantanir á sæði og óskir um notkun einstakra hrúta verða í síðasta lagi að berast fyrir kl. 14:00 síðasta virka dag fyrir sæðingu í síma 437 1215 hjá BV, fax 437 2015, á netfang bv@bondi.is eða í s. 895 1372 sem er sími Árna B. Bragasonar en hann mun hafa umsjón með móttöku pantana. Allar pantanir utan starfssvæðis BV skulu fara í gegnum leiðbeiningamiðstöðvar á hverju svæði. Almenn skal miða við að lágmarks afgreiðsla frá stöðinni sé sæði í 5 ær eða 1 strá. Undantekning frá þessu er afgreiðsla á sæði úr forystuhrút. Nauðsynlegt er að hrútar til vara séu nefndir þar sem oft kemur upp sú staða að umbeðnir hrútar anna ekki eftirspurn þann daginn.

Ef séð verður að nýting verði léleg á pöntuðu sæði þarf að tilkynna það til BV (sími 437 1215 eða tölvupóstur

bv@bondi.is) fyrir kl. 9 að morgni sæðingadags svo sæðið geti nýst öðrum. Um helgar er þó einungis hægt að senda tölvupóst.

Gjaldskrá fyrir sæði: Aldrei er rukkað fyrir minna en 70% af pöntuðu sæði. Verð á hverjum skammti er eftirfarandi án vsk:

- 1 – 50 sæddar ær 650 kr./sk.
- 51 – 100 sæddar ær 590 kr./sk.
- Til bænda og fjárræktarfélag, lágmark 100 sæddar ær enda sé pöntun, afhending og innheimta í einu lagi 550 kr./sk.
- Til búnaðarsambanda og leiðbeiningamiðstöðva 520 kr./sk.

Skráning upplýsinga um sæddar ær hjá þeim sem eru með fjarvis.is skulu skráðar þar. Mikilvægt er að viðkomandi bóndi/sæðingamaður sem skráir sæðingarnar (helst samdægurs) sendi tölvupóst til viðkomandi leiðbeiningamiðstöðvar um að öllum skráningum sé lokið og/eða ef eitthvað er óskráð t.d. lambgimbrar sem ekki hafa fengið fullorðinsnúmer. Þeir sem nota áfram sæðingadagbækur verða að senda blað úr þeim til uppgjörs eða skrá sæðingar í töflu sem er aðgengileg á heimasíðu BV, www.buvest.is Taflan sendist síðan í tölvupósti sem viðhengi á bv@bondi.is eða til viðkomandi leiðbeiningamiðstöðvar. Ef framangreindar skráningar og skýrslur um sæðingar hafa ekki skilað sér í síðasta lagi fyrir áramót reiknast 10 % álag.

Á síðasta ári voru sæddar fleiri ær frá Sauðfjársæðingastöð Vesturlands en nokkru sinni fyrr, alls 16.682 ær. Vonandi verður þátttakan einnig góð nú, veðurguðirnir okkur hliðhollir og hrútarnir fjörugir.

Með bestu kveðju
Starfsfólk Búnaðarsamtaka Vesturlands

Hrútaskráin er á www.buvest.is



SAUÐFJÁRSÆÐINGASTÖÐ SUÐURLANDS

SKRÁ YFIR HRÚTA SEM NOTAÐIR VERÐA VETURINN 2012 - 2013

HYRNDIR HRÚTAR

Púki

frá Bergsstöðum, Vatnsnesi.

Ætt:

Púki 06-807

Ári 04-096

03-341

Áll 00-868

01-168


Lúði 02-085

01-110

FMF: Túlí 98-858, MFF: Lóði 00-871.



	Púki 06-807	2009	2010	2011	2012
LAMBHRÚTASÖÐUN					
Fjöldi		403	107	181	218
Pungi		49,0	47,5	48,3	49,4
Fótleggur		112	112	110	111
Læri		17,3	17,4	17,4	17,3
Ull		7,7	7,8	7,8	7,8
Ómvöðvi		28,6	28,2	28,3	28,6
Ómfita		3,0	2,9	3,1	3,2
Lögun		3,9	3,9	4,0	3,9



Lýsing: Sver, þróttlegur haus og vel hyrndur. Breiðar aðeins ávalar og gríðarlega vel holdfylltar herðar. Mjög breið bringa og miklar útlögur. Bak og malir mjög vel vöðvafylltar og lærvöðvi gríðarlega öflugur. Sterkleg fótstaða. Breiðvaxinn, mjög þéttholda og í meðallagi bollangur.

Ullarlýsing: Gulur á haus og fótum og nokkuð mikið um gul hár á baki og mölum. Ullarmagn í góðu

meðallagi. Jafnt reyfi en togið aðeins misjafnt og fínleiki í meðallagi. Ullin þökkalega gljáandi.

Reynsla: Púki 06-807 er nú að hefja sinn fimmta vetur á stöð og er því reynslubolti sæðingastöðvanna þennan veturinn. Þetta verður síðasta ár Púka á sæðingastöð. Stór hópur hrútlamba hefur verið skoðaður undan honum síðastliðin fjögur ár sem eiga það sammerkt að vera gríðarlega þroskamikil ásamt því að vera fitulítill. Hvað holdfyllingu varðar eru þau talsvert breytileg en ætíð koma þó fram nokkrir glæsilegir synir hans. Nú þegar eru komnir fram margir eflingssynir Púka víða um land og einhverjir þeirra munu fylla skarð hans á stöðvunum á komandi árum.

Mikil reynsla er komin á Púka sem ærföður en dætur hans hafa reynst mjög frjósamar sem og góðar afurðaðar. Heildareinkunn hans í kynbótamati er mjög há sem mælir mjög með notkun hans. Hrútar líkt og Púki sem eru jafnir um flesta eiginleika skila meiru til ræktunarstarfsins til lengri tíma lítið en hrútar sem aðeins eru stjörnur í einum eiginleika.

Litaerfðir: Púki er arfhreinn hvítur.

Arfgerðargreining v/riðusmits: Arfblendinn verndandi.

Mál og stigun: 2006-53-113-29/3,3/4,0(S)-8,0-8,5-9,0-8,5-9,0-18,5-7,5-8,0-8,0=85,0 stig

Pantaðu áburð á aburdur.is

KB, búrekstrardeild - sími 430 5500
Bústólpi - sími 460 3350
KS Verslun Eyri - sími 455 4627

FB Selfossi sími 570 9840
FB Hvolsvelli sími 570 9850
FB Egilsstöðum sími 570 9860



FÓÐURLANDAN
í héraði hjá þér


Fóðurlandan - Korngröðum 12 - 104 Reykjavík - Sími: 570 9800 - Fax: 570 9801 - netfang: fodur@fodur.is - www.fodur.is

Stáli

frá Teigi 1, Fljótshlíð.


Ætt:

Stáli 06-831



MMF: Hörvi 92-972, FMFF: Lækur 97-843

	Stáli 06-831	2010	2011	2012
LAMBHRÚTASKODUN				
Fjöldi		154	45	98
Pungi		46,2	46,2	46,2
Fótleggur		110	110	110
Læri		17,5	17,3	17,6
Ull		7,9	8,0	7,8
Ómvöðvi		28,6	28,3	28,9
Ómfita		2,7	2,7	2,9
Lögun		4,0	4,0	3,9



Lýsing: Hvítur, vel hyrndur með fremur fríðan og nokkuð sveran haus. Þykkur háls og mjög vöðvafylltar herðar. Vottar fyrir slöðri aftan herða en útlögur mjög góðar. Bakvöðvinn þykkur og malahold gríðarmikil. Frábær lærahold, lærvöðvi sérstaklega þykkur og kúptur. Góð fótstaða. Ágætlega bollangur, kviðléttur og frísklegur hrútur.

Ullarlýsing: Fölgulur á haus og fótum. Lítið um



06-831

gul hár í ull. Ullarmagn í tæpu meðallagi. Þelið jafnt og þykkt en togið stutt og gisið.

Reynsla: Stáli 06-831 kom á stöð sumarið 2009 og er því að hefja sinn fjórða vetur á stöð. Upphaflega var hann tekinn vegna góðrar reynslu fyrir kjötgæði sláturlamba með fyrirheit um að hann yrði öflugur ærfaðir. Notkun hans hefur því verið talsvert breytileg en hann stendur mönnum nú aðallega til boða sem úrvals ærfaðir en dætur hans hafa bæði verið frjósamar og góðar afurðaðar.

Afkvæmi hans sem hafa komið til skoðunar eru yfirleitt frísklegar kindur á velli, reyndar með talsvert breytilegar bakvöðvamælingar en mikil lærahold. Einkenni margra þeirra er glæsilegur utanlærsvöðvi. Stáli er í dag mjög mótandi hrútur í framtíðun fjárfstofsins í Teigi og mun eflaust standa að baki kynbótahrútum víða um land á komandi árum þar sem hann verður notaður.

Litaerfðir: Stáli er arfblendinn hvítur en erfir hvorki móraut né tvílit.

Arfgerðargreining v/riðusmits: Hlutlaus.

Mál og stigun:


2007-85-120-36/4,0/3,5(H)-8,0-8,5-8,5-8,5-9,0-17,5-8,0-8,0-8,5=84,5 stig

Jökull

frá Bjarnastöðum, Öxarfirði.


Ætt:

Jökull 07-844



FFFF og MFFF: Lækur 97-843, MMFF: Lóði 00-871.

	Jökull 07-844	2011	2012
LAMBHRÚTASKODUN			
Fjöldi		172	123
Pungi		46,1	46,9
Fótleggur		109	109
Læri		17,5	17,5
Ull		7,9	7,7
Ómvöðvi		29,1	29,3
Ómfita		2,9	3,0
Lögun		4,1	4,0



Lýsing: Próttlegur og mjög svipmikill haus. Gríðarmiklar útlögur. Stuttur, sver háls og breiðar, vel fylltar herðar. Sterkt bak, malir mjög vel vöðvafylltar og lærvöðvi með því besta sem finnst. Bollengd í tæpu meðallagi en Jökull er áberandi breiðvaxinn og fádæma þéttholda hrútur.

Ullarlýsing: Gulur á fótum og í hnakka. Mikið



07-844

af gulum hárum aftantil í reyfinu. Svört doppa í hnakka. Reyfið jafnt, togið hrokkið og í meðallagi gróft. Ullarmikill og lagðrúður.

Reynsla: Jökull 07-844 er nú að hefja sinn þriðja vetur á sæðingastöð og hefur verið talsvert notaður síðustu tvö ár. Um 300 hrútlömb hafa komið til skoðunar undan honum og staðfesta þau vel kjötgæðaeiginleika hans sem eru þykkur bakvöðvi samhliða hóflegri fituþykkt ásamt eflings læraholdum.

Talsverð reynsla er komin á Jökul sem ærföður en dætur hans hafa reynst ágætlega frjósamar og hefur kynbótamat hans fyrir frjósami hækkað á hverju ári. Sem afurðaðar voru dætur Jökuls heldur undir meðaltali haustið 2011 en þær upplýsingar eru allar um dætur í heimahéraði. Kynbótamatið fyrir mjólurlagni lækkaði milli ára, fór úr 103 í 95. Traustara mat á mjólurlagni mun fást nú í haust þegar uppgjör veturgamalla dætra um allt land skilar sér inn.

Litaerfðir: Jökull er arfhreinn hvítur.

Arfgerðargreining v/riðusmits: Hlutlaus.

Mál og stigun:

2007-48-105-34/2,1/4,5(H)-8,0-8,0-8,0-9,0-8,5-17,5-7,5-8,0-8,0=82,5 stig
2008-87-118-41/4,5/5,0(H)-8,0-8,5-8,5-9,0-9,0-19,0-7,5-8,0-8,0=85,5 stig

Blakkur

frá Álftavatni, Snæfellsnesi.

Ætt:

Blakkur 07-865

Kveikur 05-965

04-655

Logi 04-151
Hesti


04-390
Hesti

Vinur 99-867

01-223

MMFF: Sekkur 97-836, MMFF: Fjarki 92-981.

	Blakkur 07-865	2012
LAMBHRÚTASKÖBUN		
Fjöldi		303
Pungi		47,3
Fótleiggur		110
Læri		17,4
Ull		7,8
Ómvoðvi		29,1
Ómfita		3,0
Lögun		4,0



Lýsing: Svartur, aðeins krapphyrndur með svipfríðan haus. Ögn háar en vel fylltar herðar og góðar útlögur. Þykkt og átaksgott bak, malir ágætlega fylltar. Þykkur og góður lærvöðvi. Sterkir fætur. Mjög gæfur, kvíðléttur og ákaflega jafnvaxinn hrútur.

Ullarlýsing: Hrafn-svartur með mjög jafnan og dökkan lit. Ullarmagn í meðallagi. Togið fremur fínt og stutt.

Mál og stigun:

2007-54-112-32/4,2/4,0(S)-8,0-8,5-8,5-9,0-9,0-18,0-8,0-8,0-8,0=85,0 stig
2008-84-122-34/4,2/4,5(S)-8,0-8,0-8,5-9,0-8,5-18,0-8,0-8,0-8,5=84,5 stig



07-865

Reynsla: Blakkur 07-865 kom á stöð sumarið 2011 og hefur nú sinn annan vetur á sæðingastöð. Stór hópur hrútlamba kom til skoðunar undan honum um allt land í haust. Þau sýndu mælingar rétt undir meðaltali fyrir flesta eiginleika en þó voru að koma fram margir toppgripir undan honum. Þannig voru nokkrir synir hans í efstu sætum á héraðssýningum bæði á Snæfellsnesi og í Dalasýslu í haust. Talsverð reynsla er komin á Blakk sem ærföður og hafa dætur hans verið ágætlega frjósamar ásamt því að vera ágætær afurðær líkt og kynbótamat hans segir til um.

Rétt er taka fram að Blakkur verður ekki fleiri ár á sæðingastöð þar sem heilsufar hans leyfir það ekki.

Litaerfðir: Blakkur er svartur, en hann hefur dulinn mórauðan erfðavísu og einnig erfir hann tvílit þannig að litaflóra íslenska fjárins getur birst hjá afkvæmum hans.

Arfgerðargreining v/riðusmits: Hlutlaus.

Skugga-Sveinn

frá Ásgarði, Hvammssveit.

Ætt:

Skugga-Sveinn 07-876

Gráni 03-957

02-398


Stapi 01-091
Arnstapa

Svala 01-019
Stóru Tjörnum

Hringur 00-424

Golsa 00-006

MFF: Prúður 94-834.



Lýsing: Svartur, krapphyrndur með þróttlegan haus. Stuttur og sver háls en aðeins hár um herðar. Bolurinn mjög sívalur og útlögur góðar. Bak og malir þrýðilega holdfyllt og lærahold góð. Virkjamikill hrútur með sterka fætur.

Ullarlýsing: Jafn og góður svartur litur, lítið um grá hár. Mjög ullarmikill, reyfið þykkt og þelmikið, togið heldur í grófara lagi, sérstaklega aftan til.

Reynsla: Skugga-Sveinn 07-876 var valinn á stöð sumarið 2012 á grunni góðrar reynslu frá heimslóðum en hann hefur verið notaður á þremur búum í Dalasýslu. Hann hefur alla tíð gefið mjög þroskamikil



07-876

og vel gerð lömb en verður seint talinn fituleysishrútur. Þannig voru sláturniðurstöður haustið 2009 í Ásgarði, meðalfallþungi 16,9 kg, gerð 10,0 og fita 6,9. Búsmeðaltal sama ár var 15,9 kg, gerð 9,1 og fita 6,3. Sömu sögu má segja um sláturniðurstöður á Leiðólfsstöðum og Gröf í Laxárdal þar sem hann hefur einnig átt afkvæmi.

Við val Skugga-Sveins á sæðingastöð var ekki síður horft til góðrar reynslu af dætrum en þær hafa verið mjög frjósamar jafnframt því að vera góðar mjólkurær líkt og kynbótamat hans gefur til kynna. Afurðastig nærri 30 dætra hans haustið 2011 var 5,42 stig að meðaltali. Einnig er rétt að taka fram að nokkrir synir hans hafa þegar sýnt góða kjöttgæðaeiginleika og virðast einnig vera góðir ærfeður líkt og Skugga-Sveinn er.

Litaerfðir: Skugga-Sveinn er svartur og arfblendinn fyrir mórauðum lit, leyfi móðurætt það. Gefur ekki tvílit.

Arfgerðargreining v/riðusmits: Arfblendinn verndandi.

Mál og stigun:

2007-47-109-29/2,7/4,5(S)-8,0-8,5-8,5-8,5-17,5-8,0-8,0-8,0=83,5 stig

Borði

frá Hesti, Borgarfirði.

Ætt:

Borði 08-838

Taumur 07-782

05-071

Tvinni 06-187


01-005

Hiti 04-152

00-821

FFF: Kveikur 05-965, FMMF: Moli 93-986, MFFF: Hylur 01-883, MMFF: Bjálfi 95-802.

	Borði 08-838	2010	2011	2012
LAMBHÚTASÖÐUN				
Fjöldi		257	404	286
Pungi		45,6	46,7	48,1
Fótleggur		108	109	109
Læri		17,7	17,7	17,8
Ull		7,8	7,8	7,8
Ómvöðvi		30,9	30,5	31,8
Ómfita		2,8	3,0	3,0
Lögun		4,3	4,3	4,3



Lýsing: Hvítur, hyrndur. Nokkuð þróttlegur haus. Aðeins háar en mjög vel fylltar herðar. Mjög góðar útlögur. Bakið þykkt og vöðva-fyllt, malir þrýðilega fylltar og lærvöðvinn þykkur og vel lagaður. Sterkleg fótstaða. Í meðallagi bollangur og afar gæfur hrútur.

Ullarlýsing: Gulur á haus og fótum en lítið um gul hár í ull. Ullarmagn í meðallagi. Reyfið jafnt, togið í meðallagi fínt. Fremur jafnt og gott þel.



Reynsla: Borða 08-838 frá Hesti þarf vart að kynna fyrir nokkrum sauðfjárræktanda. Hann hefur nú sinn fjórða vetur á sæðingastöð. Hann hefur alltaf átt kostamikinn hóp lamba í skoðun hvert ár en haustið 2012 komst enginn af afkvæmahópum annarra sæðingastöðvahrúta með tærnar þar sem afkvæmahópur Borða hefur hælana. Slíkir voru yfirburðir hans í gerð lamba. Jafnframt eru víða komnir fram mjög öflugir synir hans hvað varðar kjötsöfnunareiginleika. Líkt og þekkt er með afkvæmi Borða bar meira á bitgöllum í sonum hans en annarra sæðingastöðvahrúta í haust.

Jafnframt er komin talsverð reynsla á Borða sem ærföður og vel þekkt að dætur hans eru góðar mjólkurær. Hins vegar eru dætur hans ekki nægjanlega frjósamar líkt og kynbótamat fyrir frjósemi gefur til kynna. Þar lækkar matið enn milli ára. Það atriði ættu allir að hafa í huga sem hyggjast nota hann og velja fremur undir hann mjög frjósamar ær til framræktunar.

Rétt er taka fram að Borði verður ekki fleiri ár á sæðingastöð. Til stóð að fella hann nú í haust vegna frjósemismats dætra en ákveðið að bjóða hann áfram fyrir þá sem eru að sækjast eftir kjötsöfnunareiginleikum sem einkenna afkvæmi hans.

Litaerfðir: Borði er arfhreinn hvítur.

Arfgerðargreining v/riðusmits: Hlutlaus.

Mál og stigun:

2008-42- -31/1,5/4,0(S)- - - - - = stig

2009-91-115-37/5,8/4,5(S)-8,0-8,0-8,5-9,0-9,0-18,0-8,0-8,0-8,5=85,0 stig

Selen, E-, A- og D-vítamín á fljótandi formi, til inngjafar fyrir lömb, kálfa og kiðlinga



- Mjög hátt hlut-fall af vítamínum og seleni
- Tilvalið í lömb sem hafa verið lengi inni
- Gefið um munn - engar nálastungur minnkar líkur á liðabólgu

- Eykur kyngiviðbragðið
- Fyrirbyggir stúskjögur
- Gefur aukið ónæmi
- Flýttir fyrir þroska
- Hraðar efnaskiftum í vöðvum



Egilsholti 1
310 Borgarnesi
Verslun opin 8-18 virka daga
10-14 laugardaga, sími: 430-5500

Guffi

frá Garði, Pistilfirði.

Ætt:

Guffi 08-869

Práður 06-996

05-544

Kveikur 05-965

03-249


Íri 04-251

Faldabil 03-367

Hesti

MMF: Flotti 98-850, MFF: Gári 02-904.

	Guffi 08-869	2012
LAMBHRÚTASÖÐUN		
Fjöldi		174
Pungi		48,4
Fótleggur		109
Læri		17,4
Ull		7,9
Ómvöðvi		30,2
Ómfita		3,0
Lögun		4,0



Lýsing: Hvítur, hyrndur með þröttlegan og svipfríðan haus. Herðar heldur í hærra lagi en ákaflega vel fylltar. Fremur góðar útlögur. Þykkt og sterkt bak. Breiðar og þrýðisvel fylltar malir, mjög góð lærahold. Fætur sterklegir. Bollangur og mjög sterklegur hrútur.

Ullarlýsing: Gulur í hnakka og á fótum, örlítið um gul hár í reyfi. Ullarmagn í góðu

Mál og stigun:



08-869

meðallagi og þelið þykkt. Togið nokkuð jafnt og fremur fíngert.

Reynsla: Guffi 08-869 kom til notkunar á sæðingastöð haustið 2011 að lokinni afkvæmarannsókn fyrir sæðingastöðvarnar í Norður-Þingeyjarsýslu. Þar hafði hann verið að gefa þroskamikil og vel gerð lömb sem jafnframt sýndu nokkurt fituleysi. Nokkuð stór hópur hrútlamba kom til skoðunar undan Guffa í haust um allt land sem staðfestu þessa kosti hans. Kjöttgæðaeiginleikar hans eru því óumdeildir.

Nokkur reynsla er einnig fengin um dætur Guffa en hún er öll af heimaslóðum. Kynbótamatið segir að dætur hans séu frjósamar ær en um meðallag með mjólklagni. Mat hans fyrir mjólklagni mun þó að öllum líkindum hækka þar sem vel á annan tug dætra hans heima í Garði voru með 5,31 í afurðastig að meðaltali nú í haust.

Litaerfðir: Guffi er arfblendinn hvítur, erfir ekki mórauðan lit en gefur tvílít – gefur hrein hvít.

Arfgerðargreining v/riðusmits: Hlutlaus.

2008-44-106-37/2,5/4,5(H)-8,0-8,0-8,0-9,0-8,5-17,5-8,0-8,0-8,0-83,0 stig
2009-85-117-39/4,3/5,0(H)-8,0-8,0-8,5-9,0-9,0-18,0-8,0-8,0-8,0-84,5 stig

Þróttur

frá Fremri Hlíð, Vopnafirði.

Ætt:

Þróttur 08-871

Raftur 05-966

06-674

Bramli 04-952

03-290


Mangó 03-948

00-081

Hesti

MMF: Ljóri 95-828.

	Þróttur 08-871	2012
LAMBHRÚTASÖÐUN		
Fjöldi		50
Pungi		47,3
Fótleggur		109
Læri		17,6
Ull		7,6
Ómvöðvi		29,5
Ómfita		3,1
Lögun		4,1



Lýsing: Hvítur, mjög krapphyrndur með sterklegan og hörkulegan haus. Breiðar og vel fylltar herðar, mjög hvelfdur bolur. Sterkt, breitt og mjög þykkt bak. Langar, ákaflega vel vöðvaðar malir og frábær lærahold. Fætur sterklegir. Bollangur og fasmikill hrútur.

Ullarlýsing: Gulur á haus og fótum, mikið af gulum hárum í reyfi. Ullarmagn í meðallagi. Þelið þykkt. Togmagn í meðallagi, fremur gróft en hrokkið.

Mál og stigun:



08-871

Reynsla: Þróttur 08-871 kom á stöð sumarið 2011 að fenginni góðri reynslu heima í Fremri-Hlíð sem yfirburða kjöttgæðagripur. Hann var nokkuð notaður síðasta vetur en erfiðlega gekk að ná sæði úr honum vegna „karakter“einkenna hans. Þrátt fyrir þessa takmörkuðu notkun komu 50 hrútlömb til skoðunar undan Þrótti nú í haust. Þau staðfestu þá kosti sem afkvæmi hans höfðu sýnt heima í Fremri-Hlíð, þ.e. þroskamikil lömb, vel gerð og fitulítill.

Nokkur reynsla er fengin á dætur Þróttar. Líkt og kynbótamatið gefur til kynna eru þær ágætlega frjósamar ær og um meðallag með mjólklagni. Þróttur er því mikill alhliða kynbótahrútur og notast vonandi meira á komandi vetri en þeim síðasta.

Litaerfðir: Þróttur er arfhreinn hvítur.

Arfgerðargreining v/riðusmits: Hlutlaus.

2008-48-113-33/5,0/4,5(H)-8,0-9,0-9,0-9,0-9,0-18,5-8,0-8,0-8,0-86,5 stig

Seiður

frá Oddsstöðum, Lundaarreykjadal.

Ætt:

Seiður 09-874

Fengur 07-148

06-034

Kveikur 05-965


05-003

Lundi 03-945

03-009

FMF: Hylur 01-883, FMFF: Túli 98-858.

	Seiður 09-874	2012
LAMBHRUTASKOÐUN		
Fjöldi		161
Pungi		48,3
Fótleiggur		109
Læri		17,4
Ull		8,0
Ómvöðvi		29,4
Ómfita		3,1
Lögun		4,1



Lýsing: Hvítur, hyrndur með fríðan haus og gott hornalag. Þykkur og sver háls. Herðar aðeins í hærra lagi en vel holdfylltar, góðar útlögur. Breitt, sterkt og vöðvafyllt bak. Malir prýðisvel fylltar og lærahold ágæt. Sterkir fætur. Bollangur, kviðléttur og föngulegur hrútur.

Ullarlýsing: Fölgulur í hnakka, á fótum og örlítið gult aftantil í reyfi. Ullarmagn í tæpu meðallagi. Togið nokkuð



09-874

gróft, meðallangt en styttra á baki. Pelið stutt á baki.

Reynsla: Seiður 09-874 kom til notkunar á sæðingastöð sumarið 2011 á grunni góðrar reynslu af heimabúi. Hann var mikið notaður fyrsta árið sitt á stöð og stór hópur hrútlamba sem kom til skoðunar undan honum. Þau staðfestu vel kosti hans sem þroskamikil lömb með öflug bakhold en meiri breytileiki var í læraholdum afkvæma hans en annarra sæðingastöðvahrúta.

Lítil reynsla er fengin á Seið sem ærföður en þó virðist sem dætur hans séu heldur undir meðallagi í frjósemi en ágæt afurðastig líkt og kynbótamatið segir til um. Frjósemi dætra vítt um land á komandi vetri verður hins vegar hans stóri dómur í þeim efnum. Hálfystur hans heima á Oddsstöðum, dætur Fengs 07-148, hafa sýnt mjög góða frjósemi þar á bæ.

Litaerfðir: Seiður er arfhreinn hvítur.

Arfgerðargreining v/riðusmits: Hlutlaus.

Mál og stigun:

2009-47-109-28/2,8/4,0(S)-8,0-8,0-8,5-8,5-9,0-17,5-8,0-8,0-8,5=84,0 stig
2010-88-119-36/3,8/4,5(S)-8,0-8,5-8,5-9,0-9,0-18,0-8,0-8,0-8,5=85,5 stig

Ás

frá Skriðu, Hörgárdal.

Ætt:

Ás 09-877

Fálki 08-057

Mörk 08-257


Smári 06-058
Smáhörmur

Stöð 07-242

Smári 06-058
Smáhörmur

Kría 03-225

FFFF og MFFF: Spakur 00-909.



Lýsing: Hvítur, svipmikill og þróttlegur haus, vel hyrndur. Stuttur háls, breiðar og vel fylltar herðar. Breið bringa og miklar útlögur. Sterkt og vel fyllt bak, malir í meðallagi langar en gríðarlega vöðvafylltar, lærahold feiknamikil. Fótstaða góð. Samanrekin og frísklegur hrútur.

Ullarlýsing: Örlítið gult á fótum en ekki fundust gul hár í ull. Ullarmagn í góðu meðallagi. Pel jafnt og þykkt. Togið stutt í baki og fremur lítið en fínt.

Reynsla: Ás 09-877 var valinn á stöð sumarið 2012 að fenginni góðri reynslu af heimaslóðum en hann hefur verið notaður á nokkrum búum



09-877

í Hörgárdal. Ás er jafnframt mjög fjarskyldur þeim meginhrútalínum sem verið hafa á stöð undanfarin ár þó hann sé sem einstaklingur talsvert skyldleikaræktaður. Hann er út af hrútnum Smára 06-058 sem keyptur var að Skriðu frá Smáhörmur í Steingrímsfirði og var kominn af hyrnda stofninum þar á bæ. Ás er mikill kjötgæðahrútur líkt og kynbótamat hans gefur til kynna en afkvæmi hans haustið 2011 voru 18 kg að meðaltali með 11,3 í gerð og 7,0 í fitu. Búsmeðaltal sama ár var 17,6 kg, gerð 11,1 og fita 7,0.

Móðir hans, Mörk 08-257, átti Ás sem gemlingur en hefur eftir það verið tvisvar tvílembd og einu sinni einlembd. Hún hefur 5,7 afurðastig. Af sjálfu leiðir að lítil reynsla er komin á Ás sem ærföður en um tugur dætra hans haustið 2011 sýndi frjósemi og mjólkurlagni aðeins yfir meðallagi líkt og kynbótamat hans segir til um.

Litaerfðir: Ás er arfhreinn hvítur – gefur hreinhvítt

Arfgerðargreining v/riðusmits: Hlutlaus.

Mál og stigun:



2009-50-111-27/3,5/4,5(H)-8,0-8,5-9,0-8,0-9,0-18,5-9,0-8,0-8,0=86,0 stig

Bassi

frá Geirmundarstöðum, Skarðsströnd.
(keyptur frá Klifmýri, Skarðsströnd)

Ætt:

Bassi 09-878



Lýsing: Hvítur, svipmikill haus með gott hornalag. Stuttur háls, breiðar og vel fylltar herðar. Bolurinn hvelfdur og útlögumikill. Breitt bak sem og malir með góða fyllingu. Mjög góð lærahold, kúptur og vel þykkur lærvöðvi. Fætur

réttir og sterklegir. Bollangur og fríður hrútur á velli.

Ullarlýsing: Gulur í hnacka og á fótum. Töluvert um gul hár aftan til í reyfi. Ullarmagn í meðallagi, þykkt og jafnt þel. Togið hrokkið og gljáandi en fremur gróft aftantil.

Reynsla: Bassi 09-878 var fenginn á stöð sumarið 2012 á grunni góðrar reynslu á Klifmýri þangað sem hann var keyptur sem lamb.



09-878

Hann hefur verið að gefa ágætlega væn lömb sem eru vel gerð ásamt því að vera fitulítill. Þannig sameinar hann vel þá kosti sem faðir hans Tenór 08-873 býr yfir og móðurafinn Raftur 05-966 bjó yfir. Haustið 2011 voru sláturlömb undan honum 15,9 kg, gerð 10,0 og fita 5,9. Búsmeðaltal sama ár var 15,6 kg, gerð 9,3 og fita 6,2. Bassi hefur verið ofarlega í afkvæmarannsóknunum heima á Klifmýri undanfarin ár en þar eru yfirleitt nærri 20 hrútar í samanburði ár hvert.

Móðir hans, 08-940, hefur verið frjósöm ær, alltaf tvílembd utan einu sinni þrílembd en Bassi er gemlingstvílembingur. Afurðir hennar hafa verið breytilegar en að henni standa margar af helstu afurðaðám Geirmundarstaðabúsins síðustu ár. Nokkur reynsla er fengin á dætur Bassa á Klifmýri og eru þær frjósamar samhliða því að vera ágæt afurðaðær.

Litaerfðir: Bassi er arfhreinn hvítur.

Arfgerðargreining v/riðusmits: Hlutlaus.

Mál og stigun:

2009-48-105-27/2,5/4,0(S)-8,0-8,0-8,5-8,5-8,5-17,5-7,5-8,0-8,0=82,5 stig

Gumi


frá Borgarfelli, Skaftártungu.

Ætt:

Gumi 09-880



MFF: Mölur 95-812.



Lýsing: Mórauður, fallega fínhyrndur hrútur með svipmikinn haus. Stuttur háls og fylling um herðar í tæpu meðallagi. Fremur góðar útlögur. Sterkt og vöðvafyllt bak, malir vel lagaðar og vöðvaðar og vel fylltur lærvöðvi.

Bollangur hrútur með góða fótstöðu.

Ullarlýsing: Jafn og góður, mórauður litur. Þelmikill með jafnt og þykkt þel en togið fremur stutt og fínt.

Reynsla: Gumi 09-880 er annar tveggja mórauðra hrúta sem sæðingastöðvarnar festu kaup á sumarið 2012. Gumi kemur frá



09-880

rótgrónu ræktunarbúi og hefur verið að skila afbragðs niðurstöðum í lambahópum þar þó hann keppti ekki í gerð á við bestu hrúta búsins. Þannig voru sláturlömb undan honum haustið 2010 17,6 kg með 8,9 í gerð og 6,4 í fitu. Búsmeðaltal sama ár var 16,7 kg, gerð 9,3 og fita 6,2. Hann kom einnig vel út í bakvöðvamælingum þetta haust og var að skila þykkum bakvöðva með litla fitu.

Líkt og kynbótamat hans gefur til kynna er hann einnig mjög góður ærfaðir en dætur hans hafa sýnt mjög góða frjósemi heima á Borgarfelli ásamt því að vera mjög góðar afurðaðær. Móðir hans, Gýma 03-303, hefur reynst mikil afurðaðær, tvílembd gemlingur, síðan einu sinni einlembd, þrisvar tvílembd og fjórum sinnum þrílembd með 9,1 í afurðastig.

Litaerfðir: Þar sem Gumi er mórauður má vænta allra grunnlita hjá afkvæmum hans, leyfi móðurætt slíkt. Gefur einnig hreinhvít og ætti því að gefa tvílit.


Arfgerðargreining v/riðusmits: Hlutlaus.

Mál og stigun:

2009-52-109-33/2,9/5,0(H)-8,0-8,5-8,5-9,0-8,5-17,0-8,5-8,0-8,5=84,5 stig
2010-86-124-38/4,6/4,0(H)-8,0-8,5-8,5-9,0-9,0-17,5-7,5-8,0-8,5=84,5 stig


Snævar

frá Hesti, Borgarfirði.



MFF: Bjálki 06-995, MFMF: Eldar 01-922, MMFF: Hylur 01-883, MMMF: Lækur 97-843.

	Snævar 10-875	2012
LAMBHRÚTASKÖÐUN		
Fjöldi		341
Pungi		46,0
Fótleggur		109
Læri		17,5
Ull		8,0
Ómvöðvi		31,1
Ómfita		3,2
Lögun		4,1



Lýsing: Hvítur, hyrndur með fríðan haus. Breiðar og vel fylltar herðar, miklar útlögur. Sterkt, breitt og holdfyllt bak. Breiðar og ákaflega vel vöðvafylltar malir. Mjög öflug lærahold. Sterkir fætur. Snotur og þrúður hrútur á velli.

Ullarlýsing: Hreinhvítur, fremur ullarmikill. Þelið þykkt, tugið í meðallagi og fremur fíngert. Jafnt ullarfar.



Reynsla: Snævar 10-875 kom til notkunar á sæðingastöð haustið 2011 að lokinni afkvæmarannsókn á Hesti það ár. Þar voru kostir hans helstir góðar bakvöðvamælingar líkt og hann á kyn til sem sonur Fannars 07-808. Hann var mikið notaður síðasta vetur og stór hópur sona hans sem kom til skoðunar nú í haust staðfesti þessa kosti hans. Þeir fleyta honum á toppinn í bakvöðvaþykkt þeirra hrúta sem komu nýir inn á sæðingastöð á síðasta ári en eru heldur undir meðallagi hvað vænleika snertir. Margt ákaflega vel gerðra hrúta kom fram á sjónarsviðið undan honum en jafnframt var nokkur breytileiki í gerð þeirra. Snævar erfir því þekktu kjötgæðaeiginleika Hestfjárisins þó hann teljist ekki öflugasti hrúturinn sem þaðan hefur komið.

Lítill reynsla er enn fengin um dætur Snævars en kynbótamat hans fyrir frjósemi og mjólkurlagni er er jákvætt. Dætur hans á Hesti virðast standast þær væntingar vel en af 9 gemlingum voru þrír tvílembdir, allir hinir með lambi og skiluð þær flestar mjög góðum lömbum nú í haust.

Litaerfðir: Snævar er arfhreinn hvítur.

Arfgerðargreining v/riðusmits: Hlutlaus..

Mál og stigun:

2010-47-107-35/3,5/4,5(S)-8,0-8,5-9,0-9,0-9,0-18,5-9,0-8,0-8,5=87,5 stig
2011-83-118-39/5,0/5,0(S)-8,0-8,5-9,0-9,5-9,0-18,0-9,0-8,0-8,5=87,5 stig

Hollur og þjóðlegur skyndibiti

„Á mínu heimili er slátur sannkallaður skyndibiti...
...þar sem við hjónin vinnum bæði úti er stundum lítil tími til matargerðar. Börnin okkar verða að fá hollan mat. Oftast borðum við forsoðna slátrið frá fjallalambi kalt, en það tekur aðeins 5 mínútur að hita eða steikja þennan bráðholla og næringarrika skyndibiti. Börnin elska þetta.“
Tóbbi í Kópavoginum

**Hreint lostæti
úr íslenskri náttúru...**

Fjallalamb hf. • Röndinni 3 • 670 Kópaskeri • Sími 465-2140 • www.fjallalamb.is

Stakkur


frá Kirkjubóli, Dýrafirði.

Ætt:

Stakkur 10-883



MFF: Lundi 03-945.



Lýsing: Hvítur, sver- og krapphyrndur, svipmikill haus. Hálsinn þykkur, kúptar aðeins háar herðar með góða vöðvafyllingu. Bringan breið og sívalur bolur. Bakið breitt og vöðvafyllt, malir breiðar

og prýðisvel fylltar. Lærvöðvinn feikna þykkur og mikill. Sterkir fætur. Bollangur og frískur hrútur á velli.

Ullarlýsing: Fölgulur á fótum og í hnacka en ekki gulur á bol. Ullarmagn í tæpu meðallagi, þelið frekar fínt. Togið í meðallagi jafnt en nokkuð gróft.

Reynsla: Stakkur 10-883 kom ásamt Parti 09-882 á stöð sumarið 2012



10-883

frá Kirkjubóli í Dýrafirði. Var þar horft til glæsilegra niðurstaðna hjá afkvæmum hans haustið 2011. Hann var að gefa gríðarlegt útslag í fitumati líkt og kynbótamat hans gefur til kynna samhliða mjög miklum vænleika. Þannig voru sláturlömb undan honum 17,4 kg að jafnaði með 10,1 í gerð og 6,2 í fitu. Búsmeðaltal haustið 2011 var 16,5 kg, gerð 9,2, fita 7,1. Hér er því á ferðinni enn einn kostagripurinn undan Rafti 05-966 sem kemur til notkunar á sæðingastöð.

Móðir Stakks, 07-759, er fágæt afurðað, ætíð tvílembd með 9,9 afurðastig. Lítil reynsla er komin á dætur Stakks sökum aldurs en kynbótamat hans er gott fyrir þá eiginleika. Veturgamlar dætur hans á Kirkjubóli áttu allar lamb voruð 2012 og vísbendingar eru um að þær séu einnig mjög góðar afurðaðar.

Litaerfðir: Stakkur er arfhreinn hvítur.

Arfgerðargreining v/riðusmits: Hlutlaus.

Mál og stigun:

2010-50-106-32/3,1/4,0(H)-8,0-8,0-8,5-9,0-9,0-17,5-8,0-8,0-8,5=84,5 stig
2011-88-118-33/3,8/5,0(H)-8,0-8,0-8,5-8,5-9,0-18,0-8,0-8,0-9,0=85,0 stig

Grámann

frá Bergsstöðum, Vatnsnesi.

Ætt:

Grámann 10-884



Lýsing: Grábotnóttur, vel hyrndur með svipfríðan haus. Herðar í meðallagi breiðar en vel fylltar. Útlögur góðar. Sterkt og holdgróðið bak, ágætlega vel fylltar malir og mjög góð lærahold. Fætur

réttir. Jafnvaxinn, bollangur og fallegur hrútur á velli.

Ullarlýsing: Grái liturinn mjög ljós. Ullin mikil og þelið þykkt og mikið. Togið frekar stutt ofantil en lengra og grófara í síðum.

Reynsla: Grámann 10-884 kom á stöð sumarið 2012 og er fyrsti sonur Grábotna 06-833 sem þangað kemur. Hann vakti fyrst athygli sem lamb haustið 2010 fyrir gjörvileika sinn sem einstaklingur líkt og



10-884

dómur hans gefur til kynna. Hann stóð síðan efstur í afkvæmarannsókn á Bergsstöðum haustið 2011 þar sem aðalsmerki afkvæma hans voru þykkir vöðvar hvort heldur sem er á baki eða í lærum. Þannig voru sláturniðurstöður þetta sama haust, meðalþungi 17,3 kg, gerð 10,5 og fita 6,5 en búsmeðaltalið 17,0 kg, gerð 9,9 og fita 6,3.

Móðir Grámanns, Mygla 08-822, var einlembd gemlingur og aftur þegar hún átti Grámann en síðan tvisvar tvílembd. Afurðastig hennar eru 7,2. Lítil reynsla er komin á dætur hans en kynbótamat hans fyrir mæðraeiginleika er gott, veturgömlu ærnar áttu allar lamb í vor, ein tvílembd og skiluðu ágætis afurðum í haust.

Litaerfðir: Grámann er arfblendinn fyrir gráum og botnóttum lit í A-sæti. Hann hefur líklega ekki erfðavisi fyrir mórauðum lit en hefur erfðavisi fyrir tvílit.

Arfgerðargreining v/riðusmits: Arfblendinn verndandi.

Mál og stigun:

2010-48-111-33/3,0/4,5(S)-8,0-8,5-9,0-9,0-9,0-18,5-8,0-8,0-9,0=87,0 stig

Birkir

frá Bjarnastöðum, Öxarfirði.

Ætt:

Birkir 10-893

Frosta 07-843


Snæa 08-855

Raftur 05-966

Herfa 04-417

Jökull 07-844

Vör 04-920



Lýsing: Hvítur, svipmikill haus, vel hyrndur. Stuttur, sver háls en herðar aðeins í hærri lagi. Góðar útlögur. Bakið sterkt og holdgróið. Malir breiðar og vel holdfylltar. Lærahold gríðarlega mikil, mjög kúptur og þykkur

vöðvi. Sterklegir fætur. Harðholda og föngulegur hrútur á velli.

Ullarlýsing: Gulur á fótum, dindli og í hnakka. Aðeins um gul hár í reyfi. Ullarmagn í meðallagi. Þykkt þel. Stutt, fremur strítt og aðeins gróft tog.

Reynsla: Birkir 10-893 kom á stöð nú í haust að lokinni afkvæmarannsókn fyrir sæðingastöðvarnar í Norður-Píngeyjarsýslu. Birkir vakti athygli haustið 2011 fyrir mikla yfirburði í kjötmati ásamt vænleika og hlaut farandverðlaunin „Þorsteinshrútin“ en sá gripur er veittur þeim veturgamla hrút sem best kemur út í Norður-



10-893

Píngeyjarsýslu árlega. Í rannsókninni fyrir stöðvarnar í haust sýndu afkvæmi Birkis sömu glæsilegu niðurstöðuna og haustið 2011. Þau voru þroskamikill, vel gerð og fitulítill. Hann átti mjög kostamikinn hóp hrútlamba bæði á Hagalandi og Svalbarði. Stór hluti afkvæma hans var settur á og aðeins lítill hluti sem fór í slátrun, þannig voru sláturlömb undan honum á Hagalandi 17 kg að meðaltali, með 10,2 í gerð og 6,8 í fitu. Meðaltal rannsóknarinnar var 16,3 kg, gerð 10,3 og fita 7,1. Sláturmiðurstöður á Svalbarði voru ekki síðri. Aðalsmerki afkvæma hans eru mjög öflug lærahold en meðaltal allra dæmdra afkvæma hans á Hagalandi var nærri 18,0. Birkir sameinar því mjög vel kosti föður síns, Frosta 07-843, og móðurföður, Jökuls 07-844. Móðir hans, Snæa 08-855, var einlembd gemlingur og svo ætíð tvílembd eftir það með 8,6 afurðastig. Lítil reynsla er fengin á dætur Birkis en kynbótamat hans gefur til kynna að þær verði ágætlega mjólkurlagnar samhliða því að sýna frjósemi um meðallag.

Litaerfðir: Birkir er arfhreinn hvítur.

Arfgerðargreining v/riðusmits: Hlutlaus.

Mál og stigun:

2010-56-112-36/2,5/5,0(H)-8,0-9,0-8,5-9,0-9,0-18,5-7,5-8,0-8,5=86,0 stig
2011-90-122-39/3,7/4,5(H)-8,0-9,0-9,0-9,0-9,0-19,0-7,5-8,0-8,5=87,0 stig

Ný og betri heimasíða með öflugri netverslun
Mikið úrval af vörum tengdum landbúnaði

»» Smelltu þér á netið!



FÓÐURBLANDAN

www.fodur.is


Nú heimasíða!

Ljúfur

frá Árbæ, Reykhólasveit.


Ætt:

Ljúfur 08-859



FMF: Hnykill 95-820, MFF: Frakksson 03-974

Ljúfur 08-859	2012
Fjöldi	202
Pungi	49,9
Fótleggur	110
Læri	17,2
Ull	8,4
Ómvöðvi	28,5
Ómfita	3,6
Lögun	3,8



Lýsing: Hvítur, kollóttur með friðan haus. Herðar eru kúptar og vel holdfylltar, útlögur góðar. Bakið þykkt og vel fyllt. Malir ákaflega vel vöðvafylltar og læraholdin mjög góð. Fætur sterkir. Mjög samræmisgóður hrútur að allri gerð.

Ullarlýsing: Hreinhvítur. Ullarmagn í góðu meðallagi. Þelið þykkt og togið jafnt og hrokkið, í meðallagi fingert. Jafnt og fallegt reyfi.



08-859

Reynsla: Ljúfur 08-859 kom til notkunar á sæðingastöð sumarið 2011 að fenginni góðri reynslu heima í Árbæ. Hann var nokkuð mikið notaður síðasta vetur og til skoðunar í haust komu rúmlega 200 hrútlömb. Þau voru þroskamikil en heldur undir meðallagi með bakvöðvapykkt og stigun samanborið við afkvæmi annarra kollótttra sæðingastöðvahrúta.

Nokkur reynsla er einnig fengin um dætur Ljúfs og hafa þær reynst ágætlega frjósamar ásamt því að vera drjúgar afurðaðar. Kostir Ljúfs eru því miklir sem alhliða kynbótahrúts fyrir kollótta féð auk þess sem hann er fjarskyldur þeim meginlínunum sem verið hafa ráðandi á sæðingastöðvunum undanfarin ár.

Litaerfðir: Ljúfur er arfblendinn hvítur með erfðavísi fyrir tvílit og mórauðum lit, gefur hreinhvít.

Arfgerðargreining v/riðusmits: Hlutlaus.

Mál og stigun:

2008-58-109-30/2,7/4,0(S)-8,0-8,5-8,5-9,0-9,0-17,5-8,5-8,0-9,0=86,0 stig

Sigurfari

frá Smáhömrum, Steingrímsfirði.


Ætt:

Sigurfari 09-860



FFF: Sómi 02-972, MMF: Kóngsson 04-982.

Sigurfari 09-860	2012
Fjöldi	214
Pungi	48,8
Fótleggur	109
Læri	17,5
Ull	8,1
Ómvöðvi	28,7
Ómfita	3,7
Lögun	3,8



Lýsing: Hvítur, kollóttur með stuttan, sveran og þröttlegan haus. Herðarnar eru kúptar, breiðar og vel fylltar. Útlögur miklar. Bakið breitt og ákaflega vel holdfyllt. Malir mjög vel vöðvafylltar og lærahold mjög góð. Sterklegir fætur. Ákaflega jafnvaxinn, holdþéttur og þrúður hrútur á velli.

Ullarlýsing: Bjartleitur en aðeins gult í reyfi. Ullarmikill, þelið þykkt en togið stutt og fremur fínt.



09-860

Reynsla: Sigurfari 09-860 kom til notkunar á sæðingastöð sumarið 2011 að fenginni góðri reynslu heima á Smáhömrum þar sem afkvæmi hans höfðu sýnt mikinn vænleika samhliða góðri gerð og hóflegri fitusöfnun. Hann var mikið notaður síðasta vetur og stór hópur lambhrúta kom til skoðunar undan honum í haust. Þeir staðfestu vel kosti hans frá heimabúi en voru heldur undir meðaltali kollótttra hrúta í bakvöðvapykkt. Engu að síður voru margir toppgripir að koma fram undan honum og sigurvegari héraðssýningar lambhrúta í Dalasýslu í flokki kollótttra hrúta var t.a.m. sonur Sigurfara.

Nokkur reynsla er einnig komin á Sigurfara sem ærföður sem sýnir dætur hans heldur yfir meðallagi í frjósemi og mjólurlagni. Kynbótamat hans hefur hækkað milli ára fyrir bæði frjósemi og mjólurlagni en frekari reynsla dætra um allt land sker endanlega úr um hvar hann stendur í þeim efnum.

Litaerfðir: Sigurfari er arfblendinn hvítur með erfðavísi fyrir tvílit og mórauðum lit -gefur hreinhvít.

Arfgerðargreining v/riðusmits: Hlutlaus.

Mál og stigun:

2009-58-110-30/4,0/4,0(S)-8,0-8,5-9,0-9,0-9,0-18,0-8,0-8,0-8,5=86,0 stig
2010-97-115-34/8,2/4,0(S)-8,0-9,0-9,0-9,0-9,5-19,0-8,0-8,0-8,5=88,0 stig


Dalur

frá Hjarðarfelli, Snæfellsnesi.



MFF: Ormur 02-933, MFMF: Glæsir 98-876, MMFF: Dalur 97-838.

	Dalur 09-861	2012
LAMBHRÚTASKÖBUN		
Fjöldi		179
Pungi		50,6
Fótleggur		112
Læri		17,3
Ull		8,4
Ómvöðvi		29,3
Ómfita		3,2
Lögun		3,9



Lýsing: Hvítur, kollóttur þó aðeins votti fyrir smáhnýflum. Breiður og þróttlegur haus. Breiðar, kúptar og ákaflega vel holdfylltar herðar. Geysimiklar útlögur. Bakið breitt og sterkt með þykkan vöðva. Mikil vöðvafylling á mölum og frábær lærahold. Sterkir fætur. Dalur er metfé að allri gerð, mjög bollangur og glæsilegur hrútur.

Ullarlýsing: Hreinhvítur. Nokkuð ullarmikill. Þelið

Mál og stigun:



09-861

þykkt, togíð fremur stutt, meðalfint og gljáandi.

Reynsla: Dalur 09-861 kom til notkunar á sæðingastöð sumarið 2011 á grunni mjög góðrar reynslu sem lambafaðir heima á Hjarðarfelli. Þar gaf hann þroskamikil lömb sem flokkuðust vel í slátrun. Hann var mikið notaður sitt fyrsta ár á stöð og nokkuð stór hrútahópur kom til skoðunar undan honum. Það voru yfirleitt kostamikil lömb og meðalpungi þeirra á fæti sá mesti af sonum sæðingastöðvahrúta. Þau voru hins vegar nokkuð breytileg í gerð en engu að síður mikið af toppgripum í hópnum. Kostir hans nýtast líklega best þar sem vænleiki lamba er yfir meðallagi.

Lítill reynsla er enn fengin um dætur Dals sökum aldurs en kynbótamat hans segir að þær verði ágætir mjólkurærar sem muni sýna frjósemi um meðallag. Frekari dómur á frjóseminu mun þó fást næsta vor þegar stór dætrahópur um allt land mun eignast lömb í fyrsta skipti.


Litaerfðir: Dalur er arfhreinn hvítur.

Arfgerðargreining v/riðusmits: Arfblendinn verndandi.

2009-51-111-30/3,2/4,5(S)-8,0-8,5-8,5-8,5-9,0-17,5-8,5-8,0-8,5=85,0 stig
2010-102-117-39/9,0/4,5(S)-8,0-8,0-8,5-9,0-9,0-18,0-9,0-8,0-8,5=86,0 stig


Svali

frá Melum 1, Árneshreppi.



FFF: Frakksson 03-974, FMF: Snoddi 99-896.

	Svali 10-862	2012
LAMBHRÚTASKÖBUN		
Fjöldi		169
Pungi		47,4
Fótleggur		109
Læri		17,5
Ull		8,4
Ómvöðvi		29,8
Ómfita		3,1
Lögun		4,1



Lýsing: Hvítur, kollóttur með svipfríðan haus. Sver háls, kúptar, vel fylltar herðar og sívalur bolur. Bakið þykkt, mikil vöðvafylling á mölum og sérlega góð lærahold. Fætur sterklegir. Friður hrútur á velli.

Ullarlýsing: Hreinhvítur. Ullarmikill með þykkt og jafnt reyfi. Togíð hrokkið og gljáandi.

Reynsla: Svali 10-862 kom á stöð haustið

Mál og stigun:



10-862

2011 að lokinni stórra afkvæmarannsókn fyrir stöðvarnar norður í Árneshreppi. Þar var hann að gefa vel gerð lömb með þykkan bakvöðva ásamt því að flokkast vel í slátrun. Hann var talsvert notaður síðasta vetur og stór hópur lamba sem kom til skoðunar undan honum í haust. Þau lömb voru vel gerð og sýndu jafnþykkari bakvöðva en áður hefur sést í afkvæmum kollóttu hrúts. Lambahópurinn staðfesti því vel þá kosti sem lagðir voru til grundvallar við val hans á stöð.

Lítill reynsla er enn fengin á dætur Svala en kynbótamat hans sýnir þær yfir meðallagi fyrir báða eiginleika. Rétt er að taka fram að eitthvað bar á fótageðum hjá afkvæmum Svala nú í haust eða meira en í afkvæmahópum annarra sæðingastöðvahrúta.

Litaerfðir: Svali er arfblendinn hvítur með erfðavisi fyrir tvílit en ekki mórauðum lit - gefur hreinhvít.

Arfgerðargreining v/riðusmits: Hlutlaus.


2010-47-104-26/2,2/4,5(S)-8,0-8,5-8,5-8,0-9,0-18,0-8,5-8,0-8,5=85,0 stig
2011-78-112-32/3,4/4,5(S)-8,0-9,0-8,5-8,5-8,5-18,5-9,0-8,0-8,0=86,0 stig

Baugur


frá Efstu-Grund, Eyjafjöllum.

Ætt:

Baugur 10-889



MMF: Lundi 03-945, MFFF: Ormur 02-933.



Lýsing: Hvítur, kollóttur með svipmikinn og fríðan haus. Stuttur háls, breiðar en aðeins hrjúfar herðar. Útlögur í meðallagi. Sterkt bak. Malir breiðar, fremur vel vöðvaðar og frábær lærahold. Fætur réttir.

Bollangur og sterklegur hrútur.

Ullarlýsing: Hreinhvítur, fremur ullarmikill með þykkt þel. Togið í meðallagi langt og fremur fint en aðeins stutt í baki.

Reynsla: Baugur 10-889 kom á stöð sumarið 2012 og er einn af fjölmörgum sonum Boga 04-814 um allt land. Búið á Efstu-Grund var tilnefnt ræktunarbú Rangárvallasýslu árið 2011 affélagi sauðfjárbænda þar í sýslu. Baugur vakti athygli fyrir glæsilegan lambahóp haustið



10-889

2011 og fékk verðlaun Búnaðarsambands Suðurlands fyrir besta hóp sláturlamba undan veturgömlum hrút í Rangárvallasýslu. Afkvæmi Baugs voru 18,2 kg að jafnaði með 10,5 í gerð og 6,7 í fitu. Búsmeðaltalið sama ár var 16,7 kg, gerð 9,7 og fita 6,7. Við skoðun lamba haustið 2012 voru að koma fram mjög vel gerðir hrútar undan Baugi ásamt virkilega vel gerðum gimbrarlömbum. Hann er því öflugur kjötgæðahrútur og einhver öflugasti Bogasonurinn sem komið hefur á sæðingastöð hvað gerð lamba snertir.

Móðir hans, Varpa 08-341, er einkar glæsilega gerð kind, var tvílembd gemlingur og næstu tvö ár einnig en átti sumrung nú í sumar. Afurðastig hennar eru 5,0. Lítil reynsla er komin á dætur Baugs önnur en sú að veturgömlu ærnar áttu allar lömb í vor. Kynbótamat hans segir svo að dætur hans verði ágætir mjólkuræ. **Litaerfðir:** Baugur er arfhreinn hvítur – gefur hreinhvitt.

Arfgerðargreining v/riðusmits: Hlutlaus.

Mál og stigun:



2010-45-104-29/2,8/3,5(H)-8,0-8,0-7,5-8,5-8,5-17,0-8,5-8,0-8,0=82,0 stig
2011-86-116-40/5,8/5,0(H)-8,0-8,5-9,0-9,0-8,5-17,5-8,5-8,0-8,5=85,5 stig

Kroppur

frá Bæ, Árneshreppi.

Ætt:

Kroppur 10-890



Lýsing: Hvítur, kollóttur með þróttlegan og fríðan haus. Breiðar holdfylltar herðar, sívalur bolur og góðar útlögur. Feikilega mikil bakhold. Mala- og lærahold með því besta sem gerist. Holda-köggull í átaki, gæfur og

fallegur hrútur á velli sem stendur mjög vel undir nafni.

Ullarlýsing: Svartar doppur í baki. Gult í ull aftantil. Ullarmagn í tæpu meðallagi. Þelið fremur lítið. Togið nokkuð mikið og hrokkið en fremur gróft.

Reynsla: Kroppur 10-890 er einn þriggja kollóttra hrúta sem komu inn á stöð að lokinni afkvæmarannsókn fyrir sæðingastöðvarnar á



10-890

Heydalsá í haust. Þar var hann að sýna hliðstæða niðurstöðu og í afkvæmarannsókn heima í Bæ haustið 2011 sem kom honum á kortið. Hann gefur afkvæmi með þykkan bakvöðva og öflug lærahold samhliða hóflegri fitu. Hjá Ragnari á Heydalsá var meðalþungi sláturlamba hans 19,4 kg, gerðin 11,3 og fita 7,6. Meðaltal rannsóknarinnar var 18,8 kg, gerð 10,1 og fita 7,5. Hér er því á ferðinni öflugur kjötgæðahrútur en faðir hans Steri 07-855 átti einkar glæsilegan hóp lamba um allt land í haust eftir eitt ár í notkun á stöð. Móðir Kropps, Mappa 04-013, var ein þeirra kinda sem keypt var að Bæ frá Hafnardal við Ísafjarðardjúp þegar búskapur lagðist þar af. Hún var öflug afurðaður á sinni tíð, ætíð tvílembd með 5,5 afurðastig. Lítil reynsla er fengin um dætur Kropps en kynbótamat hans fyrir bæði frjósemi og mjólkurlagni er yfir meðallagi.

Litaerfðir: Kroppur er arfhreinn hvítur – gefur hreinhvitt.

Arfgerðargreining v/riðusmits: Hlutlaus.

Mál og stigun:

2010-48-111-29/4,4/4,0(S)-8,0-8,0-8,0-8,5-9,0-18,0-8,0-8,0-8,0=83,5 stig
2011-78-121-31/7,6/4,0(S)-8,0-8,5-8,5-8,5-8,5-18,0-7,5-8,0-8,5=84,0 stig



Steinefnastampar

og önnur bætiefni
í miklu úrvali fyrir íslenskt búfé



Nýjung fyrir lambær
og óbornar ær

FB Selfossi sími 570 9840
FB Hvolsvelli sími 570 9850
FB Egilsstöðum sími 570 9860


FB
FÓÐURBLANDAN

Fóðurblandan - Korngörðum 12 - 104 Reykjavík - Sími: 570 9800 - Fax: 570 9801 - netfang: fodur@fodur.is - www.fodur.is

FORYSTUHRÚTUR

Flórgoði

frá Hafrafellstungu, Öxarfirði
(Keyptur frá Sandfellshaga 2, Öxarfirði)



Lýsing: Flórgoði er nýr forystuhrútur á stöð og allsérstæður á litinn eða mógolsóttur, með blesu og sokka. Hann er einungis veturgamall en hann sýndi strax sem lamb mikla forystuhæfileika samhliða því að vera mjög rólegur í umgengni. Hann er eins og góðum forystuhrúti sæmir með vökult auga, háttvís og greindarlegur í öllu fasi og tilburðum.

Líkt og sést á ættarskrá hans er hann örlítið skyldur Karli Philip sem

verið hefur á stöð undanfarin ár en Móri 04-255 frá Klifshaga móðurfaðir hans var faðir Karls Philips.

Litaerfðir: Undan Flórgoða geta allir litir komið fram eins og litur hans gefur ótvíræða vísbendingu um.

Arfgerðargreining v/ riðusmits: Arfblendinn verndandi.



SAUÐFJÁRBÆNDUR

Kjötafurðastöð KS og Sláturhús KVH ehf reka öflugar afurðastöðvar sem þjóna sauðfjárbændum með slátrun og afurðasölu.

Við þökkum bændum um land allt viðskiptin í haust!

Kjötafurðastöð KS, Sauðárkróki
Sláturhús KVH ehf, Hvammstanga



Eyrarvegi 20 · 550 Sauðárkróki · www.ks.is



Sláturhús KVH ehf.

Norðurbraut 24 | 530 Hvammstanga | www.skvh.is



Íslenska ullin er einstök

Íslenskt sauðfé hefur gefið Íslendingum skjólmikla ull sem náttúran hefur þróað eftir veðri og vindum í meira en 1000 ár.



Hrútar 2012-13, lambhrútaskoðun og kynbótamat 2012

Hyrndir		Lambhrútaskoðun										Kynbótamat (BLUP)												
		Ómmæling					Frjósemi					Heild												
Númer	Nafn	Fjöldi	Pungi	Vöðvi	Fita	Lögun	Föt.	Haus	H+h	B+Ú	Bak	Malir	Læri	Ull	Fætur	Samr.	Alls	Fita	Gæð	Kjötgæði	Mjólkurlagni	Frjósemi	Heild	Stöð 2012-13
06-806	At	104	48,2	28,9	3,3	4,0	109	7,9	8,1	8,4	8,3	8,4	17,4	7,9	8,0	8,3	82,8	118	129	122	98	109	110	Fallinn
06-807	Púki	218	49,4	28,6	3,2	3,9	111	8,0	8,0	8,4	8,3	8,6	17,3	7,8	8,0	8,3	82,7	123	107	117	108	113	113	Laugard.
06-831	Stáli	98	46,2	28,9	2,9	3,9	110	8,0	8,2	8,5	8,4	8,6	17,6	7,8	8,0	8,2	83,3	137	117	129	112	105	115	Laugard.
06-833	Grábotni	544	49,2	29,5	3,0	4,1	110	7,9	8,2	8,5	8,5	8,6	17,5	7,9	8,0	8,3	83,5	125	127	126	111	113	117	Varahr.
06-841	Hukki	126	47,9	29,1	3,0	4,1	109	8,0	8,3	8,5	8,5	8,5	17,4	7,8	8,0	8,1	83,1	118	118	118	112	117	116	Fallinn
06-864	Prófastur	223	47,8	28,5	3,1	4,0	109	8,0	8,2	8,5	8,3	8,5	17,5	8,0	8,0	8,2	83,1	114	113	114	108	105	109	Borgarnes
07-808	Fannar	100	45,8	30,9	3,1	4,2	109	8,0	8,4	8,5	8,7	8,7	17,4	7,9	8,0	8,2	83,6	109	126	116	99	102	106	Fallinn
07-835	Sokki	172	47,7	28,7	3,1	4,0	108	7,9	8,3	8,6	8,4	8,7	17,7	7,8	8,0	8,2	83,6	108	133	118	104	104	109	Fallinn
07-836	Hrói	70	50,4	29,6	2,3	4,0	109	8,0	8,0	8,4	8,5	8,5	17,4	7,9	8,0	8,4	83,1	144	105	128	97	113	113	Fallinn
07-837	Hriflon	119	47,1	30,9	2,7	4,3	109	8,0	8,1	8,4	8,7	8,6	17,6	8,1	8,0	8,3	83,7	147	123	137	108	102	116	Fallinn
07-842	Bátur	100	47,4	28,5	3,1	3,9	108	8,0	8,1	8,5	8,3	8,5	17,4	7,9	8,0	8,2	82,8	120	124	122	104	107	111	Fallinn
07-844	Jökull	123	46,9	29,3	3,0	4,0	109	8,0	8,1	8,5	8,4	8,5	17,5	7,7	8,0	8,3	82,9	123	130	126	95	99	107	Laugard.
07-845	Gandur	7	50,6	29,0	2,8	4,1	112	8,0	7,8	8,6	8,9	8,8	17,6	8,0	8,0	8,3	83,9	126	116	122	99	115	112	Fallinn
07-847	Lagður	118	48,1	29,4	3,0	4,0	111	8,0	8,1	8,4	8,4	8,4	17,3	7,9	8,0	8,3	82,9	120	123	121	101	102	108	Fallinn
07-865	Blakkur	303	47,3	29,1	3,0	4,0	110	8,0	8,2	8,5	8,3	8,5	17,4	7,8	8,0	8,2	82,9	120	122	121	101	110	111	Laugard.
07-866	Kvistur	111	47,3	30,2	2,7	4,2	109	8,0	8,3	8,5	8,6	8,6	17,6	7,8	8,0	8,2	83,6	118	125	121	106	105	111	Borgarnes
07-867	Snær	56	47,4	30,0	2,6	4,1	111	8,0	8,2	8,4	8,5	8,5	17,5	8,0	8,0	8,3	83,4	128	115	123	109	98	110	Borgarnes
07-868	Knapi	84	49,0	28,6	2,4	4,0	109	8,0	8,1	8,4	8,4	8,4	17,3	7,8	8,0	8,2	82,6	136	121	130	108	115	118	Borgarnes
07-876	Skugga-Sveinn																	105	122	112	111	121	115	Laugard.
08-838	Borði	286	48,1	31,8	3,0	4,3	109	7,9	8,3	8,6	8,9	8,8	17,8	7,8	8,0	8,3	84,4	117	139	126	109	92	109	Laugard.
08-840	Kjarkur	86	45,9	29,9	3,0	4,1	109	8,0	8,2	8,5	8,5	8,6	17,5	7,8	8,0	8,2	83,2	119	113	117	121	113	117	Borgarnes
08-869	Guffi	174	48,4	30,2	3,0	4,0	109	8,0	8,0	8,4	8,5	8,5	17,4	7,9	8,0	8,3	83,1	119	124	121	99	110	110	Laugard.
08-870	Hergill	284	46,7	29,8	3,1	4,1	109	8,0	8,2	8,5	8,6	8,6	17,6	8,0	8,0	8,2	83,7	101	145	119	102	94	105	Borgarnes
08-871	Þróttur	50	47,3	29,5	3,1	4,1	109	7,9	8,1	8,5	8,4	8,6	17,6	7,6	8,0	8,4	83,1	124	132	127	99	104	110	Laugard.
08-872	Þristur	48	47,5	29,6	2,9	4,2	110	8,0	8,1	8,3	8,4	8,5	17,4	8,0	8,0	8,2	82,9	114	107	111	101	114	109	Borgarnes
08-873	Tenór	105	48,8	30,3	2,5	4,2	110	8,0	8,2	8,5	8,7	8,7	17,5	7,9	8,0	8,3	83,7	143	115	132	105	108	115	Borgarnes
09-849	Máni	147	47,1	31,1	3,1	4,3	108	8,0	8,4	8,6	8,8	8,7	17,6	7,8	8,0	8,3	84,1	114	128	120	108	95	108	Fallinn
09-850	Gosi	466	47,6	31,3	2,8	4,2	110	8,0	8,2	8,5	8,7	8,6	17,6	7,7	8,0	8,3	83,7	136	124	131	108	92	110	Fallinn
09-851	Kostur	58	45,4	30,4	3,2	4,0	108	7,9	8,3	8,5	8,5	8,5	17,3	7,8	8,0	8,0	82,9	105	122	112	106	91	103	Fallinn
09-874	Seiður	161	48,3	29,4	3,1	4,0	109	8,0	8,0	8,4	8,4	8,5	17,4	8,0	8,0	8,3	83,0	132	120	127	106	93	109	Laugard.
09-877	Ás																	122	130	125	101	103	110	Laugard.
09-878	Bassi																	122	132	126	101	111	113	Laugard.

[illegible]

Fallnir hrútar 2011-12 - ástæður

06-806	At	Felldur, fullnotaður	07-842	Bátur	Felldur, fullnotaður	06-820	Vöðvi	Felldur, fullnotaður
06-841	Hukki	Felldur, heilablóðfall v/slagsmála	07-845	Gandur	Drapst, meinsemd í liðum	06-853	Valur	Felldur, ígerð í fæti
07-808	Fannar	Felldur, fullnotaður	07-847	Lagður	Felldur, fullnotaður	07-826	Skrauti	Felldur, fullnotaður
07-835	Sokki	Drapst, afvelta	09-849	Máni	Felldur, fullnotaður	08-857	Ári	Felldur, lélegt sæði
07-836	Hrói	Felldur, fullnotaður	09-850	Gosi	Drapst, barkabólga	07-854	Sómi	Felldur, fullnotaður
07-837	Hriflon	Drapst, afvelta	09-851	Kostur	Felldur, fullnotaður	05-827	Karl Philip	Felldur, fullnotaður



Í PLÚS?
Taktu stöðuna með einum smelli

NÝJA ARION APPIÐ

Við kynnum Arion appið, nýjung í bankaviðskiptum á Íslandi.

Með Arion appinu getur þú tekið stöðuna á reikningunum þínum og kortum með einum smelli, án innskráningar. Þú sérð líka nýjustu færslur og ógreidda reikninga. Með því að skrá þig inn getur þú borgað reikninga, millifært og sótt PIN-númerin þín.

Þú finnur upplýsingar um appið á arionbanki.is.



Skannaðu QR kóðinn og
sæktu appið í símann þinn




Við þjónustum þig!

Eyravegi 37, 800 Selfoss. Sími: 480 3300
www.trs.is, trs@trs.is



Með RITCHIE kerfinu verður meðhöndlun sauðfjár leikur einn.

Einingarnar í RITCHIE kerfinu eru hannaðar til þess að ganga saman sem eykur notkunarmöguleika og stytta vinnuferla. Einingarnar eru teinaðar saman á fljótlegan og einfaldan hátt. Allar vörurnar frá RITCHIE eru heitgalvanhúðaðar sem tryggir hámarksendingu við íslenskar aðstæður.



Fjárgangur

Til meðhöndlunar og flokkunar á sauðfé. Grunneining. Mögulegt er að bæta við grunneiningu eða kaupa staka hluti úr henni.



Veltibúr

Auðveldar klaufskurð til muna. Snýr fénu og skorðar það á bakið. Rétt vinnuhæð, ekkert bogr, engin barátta.



Fjárvogir

Fjárvogir - Skífuvogir og tölvuvogir. Áratuga reynsla á Íslandi. Hægt að fá tölvu með örmerkjalesara.



Combi-Clamp - fjárklemman

Fjárklemman klemmir féð og heldur því kyrru á meðan það er meðhöndlað. Flokkun í 3 áttir. Rétt vinnuhæð.

Aðrar vörur í sauðfjárbúskapinn

Gerðisgrindur - Koma í tveimur lengdum, 1,2 m og 1,8 m. Hagstætt verð. Læsast saman án nokkura festinga.

Gjafagrindur - Gjafagrindurnar frá Ritchie eru sterk smíði. Teinaðar saman, einfaldari meðhöndlun. Heitgalvanhúðaðar.

Drykkjarker - Drykkjarker með floti, henta vel í fjárhúsin. Galvaniseruð á góðu verði.

Comer heyskeri - Meðfærilegur og góður. Sker rúllur eins og smjör.



REKJAVÍK: Krókháls 16 | AKUREYRI: Lönsbakka | sími 568-1500 | www.thor.is



Þarft þú að gefa fé?

-við framleiðum þrjár útfærslur af gjafagrindum

**Gjafagrind til notkunar úti
eða á taði, fyrir allt að 30 kindur.**

- Létt og meðfærileg
- Sterk
- Sauðfé brýtur ekki hornin á grindinni

Rúllugrindur fyrir stórgripi

- Frábær hönnun
- Mjög einföld í notkun
- Sterk og meðfærileg

**Gjafagrind til notkunar
innandyra,
fyrir allt að 70 kindur.**

- Þrjár gerðir
- Sterk
- Auðveld í notkun
- Sérstakar slæðigrindur
- Sauðfé brýtur ekki hornin á grindinni



Limtrevirnet

Aðalnúmer: 412 5300 | Söluheild: 412 5350

Aðalskrifstofa - Borgarbraut 74 - 310 Borgarnes
Söluskrifstofa - Víkurhvarf 8 - 203 Kópavogur

Heiniger

TIL SÖLU

FJÁR-, KÚA- OG HESTAKLIPPUR

KAMBAR OG HNÍFAR

BRÝNSLUVÉLAR






STILLI HANDFÖNG Á BARKAKLIPPUM
BRÝNI KAMBA OG HNÍFA

GUÐMUNDUR HALLGRÍMSSON
TÚNGÖTU 16 - HVANNEYRI - 311 BORGARNES
SÍMAR: 437 0099 OG 860 7305 EFTIR KL. 17:00



A wide-angle photograph showing a group of mountain animals, including several dark-colored ibex and some lighter-colored sheep, resting on a snow-covered ridge. The animals are positioned along the crest of the ridge, which is covered in a thick layer of white snow. The background is a clear, bright blue sky. The lighting suggests a sunny day, with soft shadows cast by the animals and the snow.

Margar tegundir brynningartækja	Hrútabelti og litir fyrir fengitímann	Ormalyfs- og bólusetningasprautur
--	---	--



Lítið við í
vefverslun okkar
www.jotunn.is

Jötunn Vélar hf - Austurvegur 69 - 800 Selfoss - Sími: 480 0400 - Fax: 482 4108
Netfang: jotunn@jotunn.is - Heimasíða: www.jotunn.is

Ræktunarmarkmið fyrir íslenska sauðfjárstofninn

Almenn ræktunarmarkmið

Í framtíðarskipulagi á ræktun íslenska sauðfjárstofnsins skal lögð áhersla á að varðveita sérkenni hans ásamt því að framrækta þá eiginleika sem mestu máli skipta fyrir sjálfbæra og hagkvæma sauðfjárframleiðslu hverju sinni. Stöðugt þarf að bæta alla helstu framleiðslueiginleika, þ.e. frjósemi, afurðasemi, kjöt- og ullargæði. Mikilvægt er að rækta jafnt hyrnt sem kollótt fé, viðhalda skal öllum litaafbrigðum og sérkennum öðrum svo sem forystuhæfileikum, frjósemiserfðavísunum og ferhyrndu fé. Sérstaka áherslu skal leggja á heilbrigði stofnsins og endingu gripa. Gæta skal að nauðsynlegum erfðabreytileika í stofninum og halda aftur af óæskilegri aukningu í skyldleikarækt. Jafnframt þarf að hvetja til samfélagslegrar ábyrgðar þegar kemur að ræktun og verndun þessara stofna.

Sérstök ræktunarmarkmið fyrir einstaka eiginleika

Frjósemi

Leggja skal áherslu á að auka eðlislæga frjósemi sauðfjárstofnsins þannig að fullorðnar ær eigi ekki færri en tvö lömb að jafnaði og að veturgamlar ær festi fang og eignist að jafnaði ekki færri en eitt lamb.

Einnig skal stefnt að því að minnka vanhöld lamba sem kostur er og stefna að því að 95% þeirra lamba sem fæðast að vori komi til nytja að hausti.

Mjólkurlagni

Leggja skal áherslu á að auka mjólkurlagni áнна þannig að ærin mjólki að lágmarki tveimur bráðþroska lömbum.

Vaxtargeta

Hámarka skal vaxtarhraða svo æskilegum fallþunga sé náð á sem skemmstum tíma. Leggja skal áherslu á bráðþroska í sumarhögum.

Kjötgæði

Stefnt skal að því að rækta þéttholda og bollangt fé, þ.e. langt m.v. legglengd, með þykka vöðva samfara hóflegri fitu og léttum beinum. Stefnt skal að því að nær allir innlagðir dilkar fari í holdfyllingarflokk R eða betri, þar af 40% í

holdfyllingarflokka E og U. Hvað fituflokkunina snertir skal stefnt að því að 90% innlagðra dilka fari í fituflokka 2 og 3. Jafnframt þarf að huga að því að hin rómuðu bragðgæði íslenska dillakjötsins haldi sér.

Ullargæði

Leggja skal áherslu á ræktun hvítrar og hreinhvítrar ullar þar sem leitast verður við að lágmarka gular illhærur og að útrýma þeim hvítu. Leggja skal áherslu á ullarmagn og forðast skal toggrófa ull og svartar doppur í hvítu ull.

Heilbrigði og ending

Leggja skal áherslu á að rækta endingargott og heilbrigt fé sem einnig er rólegt í umgengni. Útrýma ber áhættuafgerðum gagnvart riðuveiki. Einnig skal hugað að eiginleikum sem stuðlað geta að aukinni endingu áнна og þar með auknum æviafurðum. Þar má nefna burðarhjál, júgurhreysti, og fótstöðu/styrkleika fóta. Gætt skal að því að ræktun á afurðamiklu fé leiði ekki til aukinnar stærðar á fullorðnum gripum.

Forystufé

Stefnt skal að framræktun og verndun forystufjár innan hins íslenska sauðfjárkyns. Tryggja þarf ætternisskráningu forystufjár og stýra hrútanotkun þannig að skyldleikarækt aukist hægt.

Leiðir til að ná settum markmiðum

Traust og nákvæmt skýrsluhald sauðfjárbænda verður áfram grunnur upplýsingaöflunar fyrir ræktunarstarfið í sauðfjárrækt.

Stefnt skal að því að kynbótamat byggt á upplýsingum skýrsluhaldsins verði reiknað fyrir sem flesta eiginleika.

Sæðingastarfsemin verður áfram mikilvægasti þátturinn í dreifingu erfðaefnisins innan stofnsins og þar skal leitast við að hafa úrval þess hrútastofns sem sæðingastöðvarnar hafa aðgang að hverju sinni. Hrútastofninn skal endurspegla mismunandi þarfir sauðfjárbænda til að ná settum ræktunarmarkmiðum. Gæta þarf að innbyrðis skyldleika hrúta og hámarksnotkun hvers sæðingarstöðvarhrúts skal vera 5.000 sæddar ær.

Markmið dóma á lifandi lömbum samkvæmt dómsskala er að lýsa eiginleikum sem varða

kjöttgæði, ullargæði og heilbrigði. Hagnýting dóma fer fram í ásetningsvali og afkvæmarannsóknum.

Frjósemi

Stefnt skal að því að bjóða uppá arfhreina hrúta með frjósemiserfðavisa á sæðingastöð sem valkost til að auka frjósemi.

Mjólkurlagni

Huga þarf að endurbótum á útreikningi afurðastigs.

Ull

Endursetja þarf litalykla í skýrsluhaldi til samræmis við erfðir sauðalita.

Vaxtargeta

Leggja skal áherslu á bráðþroska á sumarhögum. Skilgreina þarf betur vöxt lamba af beit í úthaga eða haustbeit á ræktuðu landi. Stefnt skal að því að reikna vaxtarhraða lamba í grömmum á dag.

Kynbótaeinkunn

Setja skal saman til viðmiðunar kynbótaeinkunn sem endurspeglar ræktunaráherslur á hverjum tíma fyrir sig. Í þessari einkunn skulu hverju sinni vera þeir eiginleikar sem kynbótamat er reiknað fyrir. Í dag væru þeir því, gerð, fita, frjósemi og mjólkurlagni en til lengri tíma skal horft til eiginleika sem taka mið af vaxtargetu og eiginleikum sem stuðla að bættu heilbrigði og endingu.

Stefnt skal að því að í skýrsluhaldi sauðfjárræktarinnar sé verkfæri þar sem hægt verði að meta einstaka gripi út frá ræktunaráherslum hvers bús.

Jafnframt skal stefnt að því að reikna hagrænt vægi eiginleika sem unnið er með í ræktunarstarfi.

Samþykkt af fagráði í sauðfjárrækt 16. apríl 2012.



Fyrir þína hagsmuni


ALMENN RÁÐGJÖF


FASTEIGNASALA


SLÝSA- OG BÓTAMÁL

Lögmenn Suðurlandi ehf.

Lögfræðipjónusta

Slysa- og skaðabætur

Fasteignaviðskipti

Við erum umboðsmenn þínir.

• Einstaklingar

• Fyrirtæki

• Umferðarslys

• Vinnuslys

• Kaupendur

• Seljendur

• Sveitarfélög

• Lögadilar

• Skaði af öðru tagi

• Einstaklingar

• Fyrirtæki

Við höfum í rúm 20 ár veitt margvíslega lögfræðipjónustu og verið miðstöð fasteignaviðskipta á Suðurlandi. Reynsla okkar skilar sér í skjótri þjónustu sem sparar þér bæði tíma og peninga. Hvort sem þú stendur í fasteignaviðskiptum eða þarft lögfræðipjónustu þá áttu erindi til okkar.

Sendu okkur tölvupóst á netfangið selfoss@log.is, hringdu í síma 480 2900 eða komdu við á skrifstofu okkar milli kl. 9:00–17:00.



Sauðfjársæðingar og beiðsli

Ær ganga á 16 til 17 daga fresti frá nóvember og fram eftir vetri. Frjósemi þeirra er mest framan af þessu tímabili þ.e.a.s. á hefðbundnum fengitíma í desember. Ærnar eru blæsma í u.þ.b. 2 sólarhringa (24 til 60 klst.) en egglosið verður 30-36 klst. eftir að beiðslið byrjar. Sæðið lifir í allt að 24 klst. í leghálsi og eggjaleiðurum áнна.

Úti í náttúrunni fylgir æxlunarathöfninni vellíðan og heiladingullinn framleiðir oxytocin hormón, sem m.a. veldur samdrætti í leginu. Verði kindin hrædd eða stressuð framleiða nýrnaheitturarnar adrenalín sem kemur í veg fyrir oxytocinframleiðsluna og þar með eðlilegan flutning sæðisins úr leghálsi upp í eggjaleiðarana þar sem eggíð frjóvgast.

Af framangreindu er nokkuð augljóst að til þess að sæðingar gangi sem allra best þarf að tímasetja þær rétt miðað við egglos og ærnar þurfa að vera rólegar þegar þær eru sæddar. Norskar rannsóknir hafa sýnt að sæðingar með frystu sæði hafa borið bestan árangur ef sætt er 16 klst. eftir að leitað er að blæsma ám í hjörðinni. Þá má búast við því að flestar ærnar séu á heppilegum sæðingatíma. Athuganir hafa sýnt að hæsta fanghlutfallið eftir sæðingar er á stærstu fjárbúunum og á búum þar sem aðeins eru fáar ær. Það er líklegt að svo sé vegna þess að á þessum búum sé mest alúð lögð við féð. Á hreinu sauðfjárræktarbúunum eru engar kýr sem draga athyglina frá fénu og umgengnin um fjárhúsin er meiri en hún er á blönduðu búunum. Þar sem kindur eru mjög fáar er frístundabúskapur og kindurnar eru spök gæludýr. Að líkindum er minnsta stressið í sambandi við sæðingarnar á þessum búum.

Nokkur ráð til þess að ná góðum árangri

Til þess að ná sem hæstu fanghlutfalli í sauðfjársæðingum er mælt með eftirfarandi aðferð:

Daginn áður en á að sæða er farið í húsin fyrir hádegi og athugað hvaða ær eru blæsma. Þær ær sem þá eru að ganga verður of seint að sæða.

Seint kvöldið áður eða snemma daginn sem á að sæða eru teknar til þær ær sem á að sæða og þær settar sér í stíu nærri hrútunum. Það ættu að líða 6-20 klst. frá því að ærnar eru valdar þangað til þær eru sæddar. Þessi háttur er svo hafður á alla dagana sem sætt er.

Þegar kemur að sæðingunum er gott að vera búinn að gefa á garðann svo ærnar séu rólegar og fjárhirðirinn ætti að fara einn með sæðingamanninum í húsin. Hiti í húsunum ætti að vera rétt fyrir ofan frostmark. Sæðinguna ætti svo að framkvæma í góðu ljósi án þess að ærnar séu dregnar eða reknar til í húsinu. Forðist að neindir aðrir en sæðingamaðurinn og fjárhirðirinn séu að þvælast í fénu. Það hefur sýnt sig skila mjög bættum sæðingaárangri að hafa hrút í nálægð við ærnar þegar sætt er.

Samstillingar

Sumir velja þann kost að samstillta gangmál áнна sem á að sæða. Þannig geta menn sætt þær ær sem þeir vilja helst. Þeir þurfa ekki að láta sæða nema einn dag og burðurinn tekur styttri tíma.

Ókostir þess að samstillta ærnar eru að það kostar peninga og fanghlutfallið hefur verið heldur lakara en á ósamstilltum gangmálum.

Þegar ær eru samstilltar er það oftast gert þannig að sérstökum svampi sem inniheldur fósturlífsvaka er komið fyrir í skeið ærinnar. Hann er hafður í skeiðinni í 14 daga. Réttur sæðingatími er 55 (50-60) klst. eftir að svampurinn er fjarlægður úr skeið ærinnar. Sæðinguna ætti að framkvæma eins og áður var lýst.

Sæðing á öðru gangmáli frá samstillingu

Nokkrir bændur hafa reynt að nýta kosti samstillingarinnar og halda fanghlutfallinu uppi. Þá hafa þeir samstillt á venjulegan hátt en ekki sætt fyrr en á öðru gangmáli. Flestar ærnar beiða 19 dögum eftir að svamparnir eru teknir úr. Hluti þeirra beiðir eftir 18 daga, en mjög fáar eftir 17 eða 20 daga. Þessari aðferð er hins vegar ekki hægt að mæla með nema menn hafi aðgang að sæðingum 2 til 3 daga í röð.

Vinnulagsreglur

Sæðingar: Hiti yfir frostmarki, gott skipulag, rólegheit. Egglos verður 30-36 klst. eftir upphaf blæsmis.

Dæmi: Sæðing kl. 15. Leitað í fénu kl. 10 daginn áður og blæsma ær merktar eða skráðar.

Leitað um miðnætti eða fyrir kl. 8 dagana sem á að sæða og valdar ær til að sæða.

Samstilling: Svampur hafður í 14 daga. Sæðing 55 klst. eftir úrtöku.

Dæmi: Sæðing 15. desember kl. 15. Svampar settir í 29. nóvember. Svampar teknir úr 13. des. kl. 7.

Samstillt og sætt á öðru gangmáli: Svampur hafður í 14 daga. Sætt 18 og 19 dögum eftir úrtöku.

Dæmi: Sæðing 15. desember kl. 15. Svampar settir í 13. nóv. Svampar teknir úr 27. nóv.

Leitað 15. des. kl. 8. Sæðing 16. desember kl. 15. Leitað 16. des. kl. 8. 2/3 áнна að ganga.

Meðhöndlun sæðis

Ferskt sæði

Ferskt sæði er að öllu jöfnu sent frá sæðingastöðvunum við 10 °C og kemur það fram á brúsunum. Kæla þarf sæðið niður í 5 °C eftir kl. 13.00 og geyma það og flytja þannig þar eftir. Forðast skal allar hitasveiflur en þær geta drepit sæðisfrumurnar. Hiti undir frostmarki drepur sæðisfrumurnar!

Ferskt sæði skal helst nota innan við 12 tímum eftir sæðistöku en þó getur sæði sem geymt er við réttar aðstæður lifað í rúman sólarhring. Eftir því sem sæðið verður eldra minnka þó gæði þess.


Fryst sæði

Sæðiskúturinn inniheldur fljótandi köfnunarefni (-196 °C) sem endist í 5-7 vikur án þess að bætt sé á hann. Ef allt köfnunarefnið gúfar upp eyðileggst sæðið. Það er mikilvægt að fylgjast með því að nóg köfnunarefni sé á kútnum. Það má gera með því að stinga hreinum járntein ofan í kútinn og hafa hann þar í eina mínútu. Hrímið á teininum sýnir hversu mikið köfnunarefni er í kútnum. Ekki mega vera minna en 5 cm af köfnunarefni í kútnum.

Pegar sæðisstrá er tekið úr kútnum er mikilvægt að lyfta ekki hylkinu með stránum upp úr kútnum heldur taka eitt strá úr hylkinu með þar til gerðri töng með hylkið ofan í hálsi kútsins. Hylkinu má ekki halda upp úr köfnunarefninu í meira en 5-10 sek. í einu. Þurfi meiri tíma til að finna viðkomandi strá látið hylkið þá aftur niður í um eina mínútu.

Tvær gerðir sæðisstráa, hvor með sína þíðingaraðferð

Sauðfjársæðingastöð Suðurlands hefur fryst hrútasæði í tveimur gerðum stráa. Annars vegar í svokölluðum „mini“-stráum, 0,25 ml, (grönn strá) og hins vegar í „medium“-stráum, 0,5 ml (sver strá). Frá árinu 2009 eru notuð „medium“-strá. Stráin eru þídd á sitt hvorn mátann eins og sjá má hér fyrir neðan:

	Gerð	Framl.ár	Rúmmál	Hitastig við þíð.	Þíðingar-tími
	Mediumstrá	2009-2010	0,5 ml	50°C	14 sek.
	Ministrá → 2008, 2011 →	0,25 ml	35°C	15 sek.	

Athugið! Uppþídd strá skal nota strax.

Þíðing á sæðisstráum

- Stráinu þarf að koma eins fljótt og hægt er úr köfnunarefninu í vatnsbað með réttu hitastigi, sjá hér að ofan.
- Mæla þarf hitastig vatnsins reglubundið (helst fyrir hverja uppþíðingu). Nauðsynlegt er að hafa hitabréða með
- sjóðandi eða mjög heitu vatni við hendina til þess að stilla hitastig vatnsins sem þítt er í. Í köldum fjárhúsum kólnar
- vatnið hratt.
- Þíðið aldrei nema eitt strá í einu.
- Mæla má tímann með því að telja 1001, 1002, 1003 o.s.frv. ef klukka með sekúnduvísi er ekki við hendina. Athugið að
- margir GSM símar eru með skeiðklukku.
- Þurrkið af stráinu með hreinum pappír eftir þýðingu. Vatn drepur sæðisfrumurnar.
- Þídd strá skal nota samstundis.
- Hitid sæðingatækið, t.d. innanklæða, í 20-25 °C eða með því að nudda það fast áður en stráið er sett í.
- Passið að sæðingatækið sé þurrt.
- Eftir að stráið hefur verið sett í sæðingatækið hafið það innanklæða þar til sætt er til þess að verja sæðið fyrir
- hitasveiflum.
- Gætið ítrasta hreinlætis og farið varlega í kringum fljótandi köfnunarefni.

Skráning og uppgjör sæðinga

Upplýsingar um árangur úr sæðingunum gefur mikilvægar upplýsingar um t.d. frjósemi, sæðisgæði, árangur eftir sæðingamönnum og stöðvum o.s.frv.

Það er því mikilvægt að sæðingar séu skráðar sem allra fyrst.

Hægt er að skrá eða senda þessar upplýsingar inn á tvo mismunandi vegu:

1. Skráning sæðingadagbóka

Að afloknum sæðingum eru viðeigandi blöð send til skráningar hjá búnaðarsamböndum á viðkomandi svæði.

2. Skráning í fjarvis.is

- a. Skráið ykkur inn á www.fjarvis.is.
- b. Veljið <Skrá sæðingu> í valröndinni vinstra megin.
- c. Skráið kennitölu sæðingamanns, sæð.dags., hvort ærin/ærnar var/voru samstillt/ar eða ósamstillt/ar, tegund sæðis, hrút og svo þær ær sem voru sæddar þennan dag með áður völdum hrút. Þetta er svo endurtekið fyrir hvern sæðingadag, sæðingamann og hrút þar til allar sæðingar hafa verið skráðar.

**Við viljum gjarnan að sæðingar séu skráðar sem fyrst. Góð regla er að skrá þær jafnóðum!
Munið að skrá allar sæðingar, hvort sem ærnar halda eða ganga upp!**

Til minnis



Sauðfjárþændur

**Framleiðum Kraftblöndu fyrir sauðfé.
Efnasamsetning er reglulega endurskoðuð af ráðunautum.
Magnesíumblokk, steinefnablöndur og saltsteinar í úrvali.**

Bústólpi ehf. • Sími 460 3350 • www.bustolpi.is

Sæðispantanir



Sauðfjársæðingastöð Suðurlands

**Í netfangið sveinn@bssl.is daginn fyrir sæðingu
eða í síma 482 1920 fyrir kl. 9 f.h. samdægurs.**



Sauðfjársæðingastöð Vesturlands

**Í netfangið bv@bondi.is
eða í síma 437 1215 fyrir kl. 14 síðasta virka dag fyrir sæðingu.**

Pantið tímanlega!

Afkvæmarannsóknir vegna sæðingastöðvanna haustið 2012

Fyrir rúnum áratug var byrjað að velja hrúta inn á sæðingastöðvannar á grunni afkvæmarannsókna þar sem úrvalshrútum á ákveðnu svæði var safnað saman og þeir notaðir innan sömu hjarðar. Óhætt er að segja að þeir hrútar sem komið hafa inn á stöðvannar á grunni þessara afkvæmarannsókna hafa oft reynst betur en þeir sem teknir eru beint af búum, enda öryggi upplýsinga meira þegar ákvörðun um val þeirra er tekin. Í ár voru slíkar rannsóknir haldnar á fimm stöðum á landinu og verður hér gefið stutt yfirlit um niðurstöður þeirra þetta haustið.

Hyrndir hrútar

Í mörg ár hafa skipulagðar rannsóknir verið á veturgömlu hrútunum á fjárræktarbúinu á Hesti. Átján veturgamlir hrútar voru í samanburði í ár og til stóð að fala tvo þeirra á stöð. Annar þeirra Skeflir 11-661 hafði þá nýlega misfarist í skurði en hinn Drífandi 11-644 (11-895) verður til húsa í Borgarnesi í vetur. Einn hrútur var þó að koma sýnu best út, Skæmir 11-660, en er fótagallaður og fékk ekki heilbrigðisskoðun af þeim sökum.

Í Ytri-Skógum voru eins og áður veturgömlu hrútarnir í afkvæmarannsókn. Þar voru nokkrir hrútar að koma vel út og var Prúður 11-428 (11-896) falaður til notkunar á sæðingastöð að rannsókn lokinni.

Á Hjarðarfelli voru hyrndu heimahrútarnir í samanburði auk eins aðkomuhrúts. Klaki 11-772 sýndi mjög góða niðurstöðu og ákveðið var að taka hann á sæðingastöð. Hann lenti svo í slysi seinni part september og hefði ekki staðist heilbrigðisskoðun sökum þess. Afkomendum hans verður þó gefið auga á Hjarðarfelli á komandi árum.

Í Norður-Þingeyjarsýslu var sett upp rannsókn á bæjunum Hagalandi og Svalbarði í Þistilfirði. Þangað komu sex aðkomuhrútar auk þess að heimahrútar á hvorum bæ voru í samanburði. Einn hrútur Birkir 10-151 (10-893) þótti sýna það skýra yfirburði að hann var að rannsókn lokinni falaður á sæðingastöð.

Kollóttir hrútar

Líkt og undanfarin ár var aðeins ein rannsókn með kollótta hrúta og hún var að þessu sinni á Heydalsárbæjunum hjá þeim Ragnari Bragasyni og Guðjóni Sigurgeirssyni. Á báðum búum voru fjórir aðkomuhrútar auk heimahrúta í samanburði. Að rannsókn lokinni voru þrír hrútar teknir á sæðingastöð, þeir Strengur 09-049 (09-891) frá Árbæ, Dollí 09-123 (09-892) frá Ragnari á Heydalsá og Kroppur 10-621 (10-890) frá Bæ í Árneshreppi. Jafnframt var mjög kostamikill hópur lamba undan Staf 10-645 frá Steinstúni í Árneshreppi að skila gríðarlega mikilli gerð í afkvæmi sín. Rétt þótti að láta Staf bíða meðan betri reynsla fengist á dætur hans þar sem kynbótamat fyrir frjósemi er undir 100. Hann kemur til greina hækki það á næsta ári.

Allar tölulegar niðurstöður úr þessum rannsóknum má finna á vef Bændasamtaka Íslands (www.bondi.is), þar sem niðurstöður rannsókna fyrri ára eru einnig aðgengilegar.

Sauðfjármerki

Íslensk framleiðsla

Prentað er á merkin hjá Plastiðjunni Bjargi-Iðjulundi, Akureyri

Merki í ásetningsfé



Combi 2000 Mini
Merkin frá OS-ID
hafa reynst afar vel
undanfarin ár.



CombiE 23 örmerki
til notkunar í ásetningsfé.
Merkin eru viðurkennd af
MAST.

Vinsamlega pantið merki í ásetningsfé á www.bufe.is (MARK), hjá Plastiðjunni Bjargi-Iðjulundi, Bændasamtökum Íslands eða búnaðarsamböndum/leiðbeiningamiðstöðvum.

Lambamerki



Micro merki

Lambamerki úr mjúku plasti.
Lágmarkspöntun 10 merki.

Veittur er 10% afsláttur ef pantað er fyrir 15. febrúar og 5% aukaafsláttur ef pöntuð eru 1.000 merki eða fleiri. Hægt er að panta merkin prentuð í númeraröð eða eftir þeim óskum sem menn vilja þ.e. þau þurfa ekki að vera í númeraröð.



Combi Nano lambamerki.

Örmerkjahluti merkis er endurnýtanlegur.

Seljum tangir, nálar í þær og merkipenna.

Vinsamlega sendið pantanir á lambamerkjum til:
pbi@akureyri.is eða í fax: 461 2995.



Furuvöllum 1 - 600 Akureyri
Sími 461 4606 - pbi@akureyri.is - <http://plastidjan.hlutverk.is>



Í 100 ÁR HEFUR MIKILVÆGASTI HLUTI FRAMLEIÐSLU SS FARIÐ FRAM UNDIR BERUM HIMNI

Uppistaðan í hráefninu sem SS notar í matvælaframleiðslu sína er upprunnin í hreinni náttúru Íslands. Frá stofnun fyrirtækisins 28. janúar árið 1907 hefur það verið í fararbroddi á sviði matvælaframleiðslu.

SS er félag í eigu bænda og þakkar öllum framleiðendum fyrir göfugt ræktunarstarf á liðnum árum.

