

HRÚTASKRÁ

2011 - 2012



Sauðfjarsæðingastöð
Suðurlands



Sauðfjarsæðingastöð
Vesturlands



Meniga heimilisbókhald

Arion banki býður
nú viðskiptavinum
sínum ókeypis
aðgang að Meniga
heimilisbókhaldi


MENIGA

Hvað **skiptir** þig máli?



Þú tengist Meniga í Netbanka Arion banka
arionbanki.is — 444 7000

 Arion banki

Efnisyfirlit

Skýringar	2
Frá Sauðfjársæðingastöð Suðurlands	4
Frá Sauðfjársæðingastöð Vesturlands	5
Hrútar (hyrndir) á Suðurlandi	6
Hrútar (kollóttir) á Suðurlandi	16
Hrútar 2011-12, lambhrútaskoðun og kynbótamat 2011, (tafla)	22
Fallnir hrútar 2010-2011, ástæður (tafla)	23
Hrútar (hyrndir) á Vesturlandi	25
Hrútar (kollóttir) á Vesturlandi	34
Val á sæðingahrútum	42
Sauðfjársæðingar og beiðsli	44
Afkvæmarannsóknir vegna sæðingastöðvanna haustið 2011	48

Atriðisorðaskrá: Nafn, nr. og blaðsíðutöl

Suðurland	bls.	Vesturland	bls.
Stáli 06-831 frá Teigi 1	6	At 06-806 frá Hafrafellstungu	25
Hukki 06-841 frá Kjarlaksvöllum	7	Púki 06-807 frá Bergsstöðum	26
Prófastur 06-864 frá Dýrastöðum	7	Grábotni 06-833 frá Vogum 2	26
Fannar 07-808 frá Ytri Skógum	8	Hrói 07-836 frá Geirmundarstöðum	27
Sokki 07-835 frá Brúnastöðum	8	Bátur 07-842 frá Vogum 2	27
Hriflon 07-837 frá Hriflu	9	Jökull 07-844 frá Bjarnastöðum	28
Kvistur 07-866 frá Klifmýri	10	Gandur 07-845 frá Garðsá	28
Snær 07-867 frá Ingjaldsstöðum	10	Lagður 07-847 frá Hrísum /Brún	29
Knapi 07-868 frá Hagalandi	11	Blakkur 07-865 frá Álftavatni	30
Borði 08-838 frá Hesti	11	Guffi 08-869 frá Garði	30
Kjarkur 08-840 frá Ytri-Skógum	12	Próttur 08-871 frá Fremri Hlíð	31
Hergill 08-870 frá Laxárdal	12	Gosi 09-850 frá Ytri-Skógum	31
Pristur 08-872 frá Steinum 2	13	Seiður 09-874 frá Oddsstöðum	32
Tenór 08-873 frá Geirmundarstöðum	14	Snævar 10-875 frá Hesti	32
Máni 09-849 frá Hesti	14		
Kostur 09-851 frá Ytri Skógum	15	KOLLÓTTIR HRÚTAR	
		Vöðvi 06-820 frá Hafnardal	34
KOLLÓTTIR HRÚTAR		Valur 06-853 frá Melum 2	35
Skrauti 07-826 frá Hjarðarfelli	16	Ári 08-857 frá Melum 2	35
Sómi 07-854 frá Heydalsá	16	Ljúfur 08-859 frá Árbæ	36
Steri 07-855 frá Árbæ	17	Sigurfari 09-860 frá Smáhömrum	36
Brjánn 08-856 frá Melum 1	17	Dalur 09-861 frá Hjarðarfelli	38
Forði 08-858 frá Heydalsá	18	Svali 10-862 frá Melum 1	38
FORYSTUHRÚTUR		FORYSTUHRÚTUR	
Jóakim 08-863 frá Bjarnastöðum	18	Karl Philip 05-827 frá Sandfellshaga	40

Hrútaskrá 2011-2012

Útg. Sauðfjársæðingastöðvarnar á Suður- og Vesturlandi
 Ritstjóri: Guðmundur Jóhannesson
 Forsíðumynd: Mæðgur í réttum
 Ljós. ©Halla Eygló Sveinsdóttir
 ISSN 1608-084X
 Prentmet Suðurlands ehf., nóv. 2011

SKÝRINGAR

Mál og stigun: Mál og stigun hrútanna er gefin upp þar sem dómur liggur fyrir í eftirfarandi röð: Ár-þungi-fótleggur, mm-ómvöðvi/ómfita/lögun-haus-háls og herðar-bringa og útlögun-bak-malir-læri-ull-fætur-samræmi=stig alls.

Ómmæling: (H) Hollenskt ómtæki eins og notað er á Suðurlandi. (S) Skoskt ómtæki – er notað t.d. á Vesturlandi og sýnir um 2mm minni vöðvabyggt en það hollenska. Fyrir þessum mun er leiðrétt varðandi niðurstöður úr lambhrútaskoðunum en ekki við birtingu talna úr afkvæmasýningum heima á bæjum. Ómsjarmælingar á hrútunum sjálfum eru óleiðréttaðar.

Ullarlýsingar: Emma Eyþórsdóttir, sérfræðingur hjá Landbúnaðarháskóla Íslands, hefur skoðað og gefið umsögn um ull sæðingahrútanna og fylgir hún með lýsingu hrútanna.

Gerð: Upplýsingar um vaxtarlagsflokkun í kjötmati einstakra hrúta er breytt í tölugildi. Vaxtarlagsflokkarnir fá þessi tölugildi; E=14, U=11, R=8, O=5 og P=2. Þannig þýðir 6,50 fyrir gerð að flokkun undan viðkomandi hrút hafi t.d. verið 50% í R og 50% í O. Eðlilegt er að meðaltal fyrir gerð lækki með auknum ásetningi undan viðkomandi hrút. Þá er rétt að menn hafi í huga þann mikla mun sem er í vænleika milli búa og að lömbunum er slátrað í mörgum mismunandi sláturhúsum.

Fita: Á sama hátt eru tölugildin sem reiknað er með í fituflokkun eftirfarandi; 1=2, 2=5, 3=8, 3+=9, 4=11, 5=14. Áhersla á meðaltal fyrir fituflokkun er í raun öfugt við vaxtarlagsmeðaltalið, því lægra sem fitumeðaltalið er því betra. Parna verður á sama hátt að lesa varlega úr tölum og með hliðsjón af mismiklum vænleika og sláturhúsum.

Kynbótamat (BLUP) fyrir kjötgæði (gerð og fitu): Kynbótamat er reiknað út frá upplýsingum úr kjötmati frá árunum 1998-2010. Því hærra sem kynbótamatið er því betra. Meðaltal er 100. Þegar rætt er um kynbótamat fyrir kjötgæði er átt við mat þar sem fitumatið vegur 60% en gerðarmatið 40%.

Kynbótamat (BLUP) fyrir frjósemi og mjólkurlagni: Kynbótamat fyrir afurðaeiginleikana (frjósemi og mjólkurlagni) er byggt á afurðatölum frá 1990-2010 og frjósemistölum frá 1990-2011. Fyrir hvorn eiginleika er reiknað mat fyrir fjögur fyrstu afurðarár ána. Fyrir yngstu hrútana eru upplýsingar um dætur enn litlar þannig að matið er að verulegum hluta ætternismat í þeim tilvikum.

Litaerfðir: Litaerfðir hjá íslensku sauðfé eru vel þekktar. Flestir hrútar á stöðvunum eru arfhreinir hvítir og undan slíkum hrútum fæðast aðeins hvít lömb. Ef hrútur er arfblendinn, en hvítur, getur hann einnig gefið aðra liti en hvítan. Mögulegt er að hrútar séu arfblendnir fyrir gráum, golsóttum eða botnóttum lit, eða hlutlausir, sem er lang algengast. Þá skiptir máli hvort hrúturinn erfir mórauðan lit, en mórauð lömb fæðast aldrei undan öðrum hrútum en þeim sem erfa þann lit. Síðasti þátturinn er að segja til um hvort hrúturinn erfir tvílit eða ekki. Rétt er að vekja athygli á því að sterk tengsl eru á milli litarerfða og hreinhvíta litarins á þann veg að hreinhvítar kindur búa yfirleitt ætíð yfir erfðavisum fyrir tvílit. Þannig má undantekningarlítið fá hreinhvít lömb undan þeim hrútum sem erfa tvílit, þó að þeir séu sjálfir ekki hreinhvítir. Tekið er fram ef vitað er hrúturinn geti gefið hreinhvít lömb leyfi móðurætt slíkt.

Arfgerðargreining v/riðusmits:

1. **Verndandi arfgerðir.** Mjög litlar eða litlar líkur á riðu. Hafa ekki fundist í riðufé á Íslandi.
2. Hlutlaus arfgerð. Einhver hætta á riðu. Algengasta arfgerðin í íslensku fé.
3. **Verndandi og áhættuarfgerð.** Hefur ekki fundist í riðufé, en ber að forðast vegna þess að helmingur w afkvæma erfir áhættuarfgerð.
4. **Áhættuarfgerðir.** Mikil eða mjög mikill hætta á riðu. Finnast marktækt oftast í riðufé en heilbrigðu fé eða aðallega í riðufé. Helmingur afkvæma eða allir afkomendur erfa áhættuarfgerð eftir því hvort um arfblendinn eða arfhreinan hrút er að ræða.

Rétt er taka fram að ekki eru teknir aðrir hrútar á stöð en þeir sem eru annað hvort hlutlausir eða búa yfir verndandi arfgerðum.

Skráning sæðinga

Mikilvægt er að skráning sæðinga gerist sem fyrst. Þeir fjáreigendur sem skrá fjárbókhald í FJARVIS.IS geta skráð allar upplýsingar þar strax og framkvæmd sæðinga er lokið. Aðrir senda upplýsingar úr dagbók sæðingamanns strax til viðkomandi búnaðarsambands til skráningar. Þegar skráning sæðinga hefur verið unnin koma allar frekara upplýsingar til úrvinnslu á öllum skýrslum um árangur sæðinga beint úr fjárbókhaldinu í FJARVIS.IS

Bóndi er bústólpi, bú er landstólpi

VÍS hefur um langt árabil lagt sig fram um að þjónustu bændur vel og er Landbúnaðartrygging VÍS sniðin að þörfum forsjálla bænda.

Forvarnir skipa stóran sess í starfsemi VÍS. Setji bændur upp forvarna-
búnað í samráði við VÍS gefur það möguleika á lækkun iðgjalda.

Hafðu samband við næstu þjónustufulltrúi VÍS þurfirðu frekari
upplýsingar eða ráðgjöf um tryggingarvernd.



Frá Sauðfjársæðingastöð Suðurlands

Afgreiðsla á fersku hrútasæði frá stöðinni hefst 1. desember og stendur samfelld til 21. desember. Áður en sæðistaka hefst er hægt að panta sæði í síma 480 1800, eða hjá Sveini Sigurmundssyni í síma 480 1801 og 894 7146. Fax er 480 1818. Vefsíða er www.bssl.is og þar má finna hrútaskrána. Pantanir gegnum síma þurfa að berast fyrir kl. 9 á morgnana í 482-1920. Sæðispantanir berist á netfangið sveinn@bssl.is deginum áður. Pantanir utan Suðurlands þurfa að berast með góðum fyrirvara og æskilegt að þær fari í gegnum búnaðarsamböndin. Fyrir Austur-Skaftafellssýslu (ekki Örnefi eða Suðursveit) sér Grétar Þorkelsson um pantanir í síma 864-6487. Bændur eru hvattir til að vanda pantanir. Innheimt verður að lágmarki 70 % af pöntuðu sæði.

1. Verð á sæði. Sæðisskammturinn í eina á mun kosta kr 565,-. Magnafsláttur sem nemur 15% er veittur þegar einstaklingar eða fjárræktarfélög (70 % nýting á pöntuðu sæði skilyrði) sjá um pantanir á sæði og skipulagningu heima fyrir í 100 ær eða fleiri. Frosið sæði kostar 565 kr í eina á og er ekki um magnafslátt að ræða þar. Lágmarksafgreiðsla frá stöðinni er 1 strá eða sæði í 5 ær. Verð á sæðingu fyrir utan akstur gæti verið á bilinu 250 kr til 300 kr á kind. Flutningskostnaður verður tekinn sé um aukasendingar utan skipulagðra daga að ræða. Öll verð eru án vsk. Uppgjöri skal lokið fyrir áramót.

2. Skráning á sæðingum. Skrá skal allar sæðingar inn á fjarsvis.is af viðkomandi bónda/ sæðingamanni, helst samdægurs eða í síðasta lagi 22. desember. Vinsamlega sendið tölvupóst á sveinn@bssl.is um að skráningu sé lokið. Þeir sem nota áfram sæðingabækur og hafa ekki

tök á að skrá sjálfir sendi þær inn í síðasta lagi fyrir 22. desember.

3. Sæðingataeki. Þegar fjárræktarfélög sjá um skipulag sæðinga mun Sauðfjársæðingastöðin útvega sæðingataeki endurgjaldslaust, að öðrum kosti verða þau leigð fyrir kr. 3000-. Stöðin útvegar og selur sæðingataeki meðan birgðir endast.

4. Svæðisskipting. Verður með sama hætti og síðustu ár. Lágsveitir verða fyrstu 4 dagana, Skaftárhreppur og hluti Rangárvallasýslu næstu 4 daga og að lokum uppsveitir Árnessýslu. Útsending á sæði í Austur-Skaftafellssýslu miðast við rútuferðir.

A. Frá 9.-12. des. Mýrdalur, Eyjafjöll, Landeyjar, Hvolhreppur, Djúparhreppur, Ásahreppur, og Flói.

B. Frá 13.-16. des. Skaftárhreppur, Fljótshlíð, Rangárvellir og Holta og Landsveit.

C. Frá 17.- 20. des. Uppsveitir Árnessýslu og vestan Ölfusár.

D. Austur-Skaftafellssýsla. Frá 2. des. til og með 6. des. Að auki 9. des. og 11. des.

5. Sæðinganámskeið. Námskeið í sauðfjársæðingum verður haldið þann 3. desember að Stóra Ármóti og hefst kl. 10.00. Nánari upplýsingar á www.bssl.is og www.lbhi.is. Skráning í síma 433 5000/433 5033 eða á endurmenntun@lbhi.is.

Á síðasta ári voru 13.419 ær sæddar með fersku sæði frá stöðinni hér á landi. Fryst sæði innanlands fór í 582 ær. Alls sæði í 14.001 ær. Þá voru 409 skammtar af frystu sæði sendir til Bandaríkjanna.

Með góðri kveðju og von um ánægjuleg samskipti.

Sveinn Sigurmundsson

Hrútaskráin er á www.bssl.is

Frá Sauðfjársæðingastöð Vesturlands

Sauðfjársæðingastöð Vesturlands er starfrækt af Búnaðarsamtökum Vesturlands (BV). Útsending sæðis frá stöðinni mun byrja miðvikudaginn 30. nóvember og standa til miðvikudags 21. desember, þó ekki sunnudagana 4. 11. og 18. des. Alls því í 19 daga.

Dreifing sæðis og skipulagning sæðingadaga miðast við að hægt sé með sem bestu móti að miðla sæðinu sem jafnast yfir allt tímabilið.

Skipulag sæðinga á einstökum svæðum á starfssvæði BV auk sæðingadaga á öðrum svæðum er dreift í fréttabréfi en jafnframt má nálgast það á heimasíðu BV www.buvest.is. BV munu dreifa sæðispöntunum á tilgreinda áfangastaði á fjarlægari svæðum eins og verið hefur. Reiknað er með að bændur á starfssvæði BV sæði sjálfir eða í samvinnu við aðra, enda hafi viðkomandi sótt námskeið um sauðfjársæðingar.

Sauðfjársæðinganámskeið verður haldið að Hesti í Borgarfirði þriðjudaginn 29. nóv. nk. og hefst kl. 13.00. Skráning fari fram hjá Lbhi í síðasta lagi 24. nóv. n.k. í s.433 5000 / 433 5033 og/eða á endurmenntun@lbhi.is. Einnig á skrifstofu BV í s. 437 1215.

Pantanir á sæði og óskir um notkun einstakra hrúta verða í síðasta lagi að berast fyrir kl. 14:00 síðasta virka dag fyrir sæðingu í síma 437 1215 hjá BV, fax 437 2015, á netfang bv@bondi.is eða í s. 895 1372 sem er sími Árna B. Bragasonar sem mun hafa umsjón með móttöku pantana. Allar pantanir utan starfssvæðis BV skulu fara í gegnum leiðbeiningamiðstöðvar á hverju svæði.

Nauðsynlegt er að hrútar til vara séu einnig nefndir þar sem oft kemur sú staða upp að umbeðnir hrútar anna ekki eftirspurn þann daginn.

Ef séð verður að nýting verði léleg á pöntuðu sæði þarf að tilkynna það til BV (sími 437 1215 eða tölvupóstur

bv@bondi.is) fyrir kl. 9 að morgni sæðingadags svo sæðið geti nýst öðrum. Um helgar er þó einungis hægt að senda tölvupóst.

Gjaldskrá fyrir sæði: Aldrei er rukkað fyrir minna en 70% af pöntuðu sæði. Verð á hverjum skammti er eftirfarandi án vsk:

- Til bænda 565 kr./sk.
- Til annarra en bænda (ekki búnaðargjalds-greiðendur eða félagsmenn BV) 1.330 kr./sk.
- Til bænda og annarra sem annast sjálfir pöntun, dreifingu og innheimtu, lágmark 100 skammtar 480 kr./sk.

Skráning upplýsinga um sæddar ær hjá þeim sem eru með fjarvis.is skulu skráðar þar. Mikilvægt er að viðkomandi bóndi/sæðingamaður sem skráir sæðingarnar (helst samdægurs) sendi tölvupóst til viðkomandi leiðbeiningamiðstöðvar um að öllum skráningum sé lokið og/eða ef eitthvað er óskráð t.d. lambgimbrar sem ekki hafa fengið fullorðinsnúmer. Þeir sem nota áfram sæðingadagbækur verða að senda blað úr þeim til uppgjörs eða skrá sæðingar í töflu sem er aðgengileg á heimasíðu BV, www.buvest.is Taflan sendist síðan í tölvupósti sem viðhengi á bv@bondi.is eða til viðkomandi leiðbeiningamiðstöðvar. Ef framangreindar skráningar og skýrslur um sæðingar hafa ekki skilað sér í síðasta lagi fyrir áramót reiknast 10 % álag.

Á síðasta ári voru sæddar 15.622 ær frá Sauðfjársæðingastöð Vesturlands.

Með bestu kveðju
Starfsfólk Búnaðarsamtaka Vesturlands

Hrútaskráin er á www.buvest.is




SAUÐFJÁRSÆÐINGASTÖÐ SUÐURLANDS

SKRÁ YFIR HRÚTA SEM NOTAÐIR VERÐA VETURINN 2011 - 2012

HYRNDIR HRÚTAR

Stáli


frá Teigi 1, Fljótshlíð.



MMF: Hörvi 92-972, FMFF: Lækur 97-843



	Stáli 06-831	2010	2011
LAMBHRÚTASÖÐUN	Fjöldi	154	45
	Pungi	46,2	46,2
	Fótleggur	110	110
	Læri	17,5	17,3
	Ull	7,9	8,0
	Ömvdövi	28,6	28,3
	Ömfita	2,7	2,7
	Lögun	4,0	4,0



Lýsing: Hvítur, vel hyrndur með fremur fríðan og nokkuð sveran haus. Þykkur háls og mjög vöðvafylltar herðar. Vottar fyrir slöðri aftan herða en útlögur mjög góðar. Bakvöðvinn þykkur og malahold gríðarmikil. Frábær lærahold, lærvöðvi sérstaklega þykkur og kúptur. Góð fótstaða. Ágætlega bollangur, kviðléttur og frísklegur hrútur.

Ullarlýsing: Fölgulur á haus og fótum. Lítið um gul hár í ull. Ullarmagn í tæpu meðallagi. Þelið jafnt og þykkt en togði stutt og gisið.

Reynsla: Stáli 06-831 kom til notkunar á stöð sumarið 2009 á grunni

mjög góðrar reynslu af heimabúi fyrir kjötgæði sláturlamba. Hann var mikið notaður fyrsta vetur sinn á stöð en heldur minna í fyrra. Þó nokkur hópur hrútlamba undan honum hefur komið til skoðunar og eru þau breytileg að gerð en inná milli lömb sem sýna mikla kosti, sérstaklega hvað mala- og lærahold snertir. Hann skipar sér ekki á toppinn hvað bakvöðvamælingar snertir líkt og Bjargvættur afi hans gerði á sinni tíð. Stáli er þó að skila verulegum kjötgæðum til afkvæma sinna sem eru yfirleitt nokkuð kviðlétt og frískleg á velli. Líkt og í fyrra bar eitthvað á bitgöllum hjá afkvæmum hans umfram aðra sæðingastöðvahrúta.

Nokkur reynsla er að koma á Stála sem ærföður og viðbótarupplýsingar um stóran hóp veturgamalla dætra hans í vor hækkaði frjósemismatið verulega líkt og væntingar stöðu til út frá móðurætt hans og lýst var í hrútaskrá síðasta árs. Hvað mjólkurlagni snertir bendir sú reynsla sem komin er til þess að dætur hans séu góðar mjólkurær. Einnig skal tekið fram að dætur hans standa að baki mörgum líflömbum heima í Teigi núna í haust. Staðfesti frekari reynsla þetta er Stáli mjög mikill alhliða kynbótahrútur þar sem hann er einnig fjarskyldur þeim línunum sem vinsælastar hafa verið á stöðvunum undanfarin ár.

Litaerfðir: Stáli er arfblendinn hvítur en erfir hvorki mórætt né tvílit. **Arfgerðargreining v/riðusmits:** Hlutlaus.

Mál og stigun:

2007-85-120-36/4,0/3,5(H)-8,0-8,5-8,5-8,5-9,0-17,5-8,0-8,0-8,5=84,5 stig

Við þjónustum þig!


Eyravegi 37, 800 Selfoss. Sími: 480 3300
www.trs.is, trs@trs.is

Hukki

frá Kjarlaksvöllum, Saurbæ.


Ætt:

Hukki 06-841



MFF: Moli 93-986.

Hukki 06-841	2011
Fjöldi	281
Þungi	47,6
Fótleggur	110
Læri	17,3
Ull	7,8
Örnvöðvi	28,5
Örnfita	2,8
Lögun	4,1



Lýsing: Svipmikill og sterklegur haus. Aðeins háar en kúptar og vöðvafylltar herðar, breið bringa og góðar útlögur. Sterkt og breitt bak. Breiðar, vel fylltar malir. Þykkur og vel lagaður lærvöðvi. Frekar bollangur og hlutfallagóður hrútur.

Ullarlýsing: Gulur á fótum og í hnakka, gul hár á mölum. Ullarmagn í meðallagi en tugið stutt.

Mál og stigun:



06-841

Reynsla: Hukki 06-841 kom á stöð frá Kjarlaksvöllum sumarið 2010 á grunni góðrar reynslu í afkvæmarannsóknun á heimabúi sem lýst var ítarlega í hrútaskrá síðasta árs. Hann var mikið notaður síðasta vetur og kom stór hópur hrútlamba undan honum til skoðunar víðs vegar um land í haust. Sá hópur staðfesti kosti hans sem eru mikill vænleiki og góð gerð þó hann skipi sér ekki í hóp topphrútanna um kjötgæði. Afkvæmi hans eru þó fitulítill og kostir hans njóta sín því best þar sem vænleiki lamba er góður.

Talsverð reynsla er komin á Hukka sem ærföður og gefur hann mjög frjósamar dætur sem einnig eru ágætlega mjólkurlagnar líkt og hálf-systur hans, dætur Lunda, hafa sýnt vítt um land undanfarin ár.

Litaerfðir: Hukki er arfhreinn hvítur.

Arfgerðargreining v/riðusmits: Hlutlaus.

2006-55-109-30/2,5/4,5(S)-8,0-8,0-9,0-9,0-9,0-17,3-8,0-8,0-8,5=84,8 stig
2007-93-118-33/4,8/4,0(S)-8,0-8,0-9,0-8,5-8,5-17,5-7,5-8,0-8,5=83,5 stig

Prófastur


frá Dýrastöðum, Norðurárdal.

Ætt:

Prófastur 06-864



MFF: Moli 93-986, MMF: Bjartur 93-800



Lýsing: Hvítur, hyrndur með þróttlegan haus. Herðarnar eru örlítið háar en kúptar og vel fylltar. Bakið er vel holdfyllt, sterkt og breitt. Góð holdfylling á mölum og í lærum. Sterklegir og beinir fætur. Prófastur er fremur bollöng holdakind.

Ullarlýsing: Aðeins fölgulur í hnakka, á fótum og í reyfi. Togið fremur stutt og í meðallagi fint.



06-864

Reynsla: Prófastur var fenginn á stöð sumarið 2011. Hrútar sem ná þeim aldri að hafa staðfest að þeir séu miklir ærfeður eru að verða sjaldséðir þar sem flestir hrútar eru felldir ungir að aldri. Prófastur er hins vegar þannig gripur, en þeir verða að teljast gullmolar fyrir auknar áherslur í ræktunarstarfinu á dætraeiginleikana, og var því falaður á stöð. Hann er samt einnig um leið prýðisgóður lambafaðir, sláturlömb undan honum haustið 2010 voru þannig 18,8 kg að fallþunga með 11,3 fyrir gerð og 6,6 fyrir fitu. Á sama tíma var búsméðaltal 18,7 kg, 10,6 og 7,2. Eins og fram hefur komið státar hann einnig af ákaflega góðri reynslu fyrir dætur.

Móðir hans, Framtíð 01-840, féll árið 2009 en hún var einlembd gemlingur og ætíð tvílembd eftir það utan einu sinni. Hún skilaði góðum lömbum með miklum kjötgæðum.

Litaerfðir: Prófastur er arfhreinn hvítur – gefur hreinhvít.

Arfgerðargreining v/riðusmits: Arfblendinn verndandi.

Mál og stigun:

2006-49-108-29/3,0/4,0(S)-8,0-8,5-8,5-8,5-8,5-17,8-8,0-8,0-8,0=83,8 stig

Fannar

frá Ytri Skógum, Eyjafjöllum.

Ætt:

Fannar 07-808

Alki 06-297

Rjúpa 06-505

Hlekkur 02-201


Bytta 01-255

Blettur 05-967

Skrukka 04-413

FFFF: Lækur 97-843, FMFF: Spónn 98-849

	Fannar 07-808	2009	2010	2011
LAMBHRÚTASÖÐUN				
Fjöldi		222	221	124
Pungi		46,4	44,2	46,1
Fótleggur		110	109	111
Læri		17,4	17,6	17,5
Ull		7,9	7,9	8,0
Ömnvöðvi		31,2	31,0	30,8
Ömfita		3,1	2,9	2,9
Lögun		4,3	4,3	4,3



Lýsing: Fremur nettur haus en vel hyrndur. Herðar ávalar, vel holdfylltar og útlögur miklar. Bakið feikilega vöðvabykkt og malir múraðar vöðvum. Lærvöðvinn vel lagaður og þykkur. Góð fótstaða. Ákaflega þéttvaxinn og snotur hrútur en ekki nema í meðallagi bollangur.

Ullarlýsing: Fölgulur á haus og vottar aðeins fyrir gulum hárum á bol. Ullarmagn í meðallagi.

Mál og stigun:



07-808

Pelið þykkt og tugið hrokkið, nokkuð jafnt en finleiki tæplega í meðallagi.

Reynsla: Fannar 07-808 kom veturgamall á stöð haustið 2008 og er því að hefja sinn fjórða vetur þar ásamt At 06-806 og Púka 06-807. Hann hefur verið gríðarlega mikið notaður öll árin á stöð og fékk m.a. viðurkenningu sæðingastöðvanna sem lambafaðir árið 2009. Þriðja árið í röð skipar hann toppinn í bakvöðvabykkt lamba, sjónarmun á undan Gosa 09-850. Það eitt og sér er einstakt afrek hjá sæðingastöðvahrút. Hann er mikill kjötgæðahrútur sem gefur lömb um meðaltal í vænleika. Fyrsti sonur hans, Snævar 10-875, kemur til notkunar á stöð í vetur.

Talsverð reynsla er komin á Fannar sem ærföður og í þeim efnum er hann hrútur um meðaltal, bæði hvað frjósemi og mjólkurlagni snertir.

Litaerfðir: Fannar er arfblendinn hvítur og erfir einnig bæði mórauðan lit og tvílit þannig að allra lita má vænta hjá afkvæmum hans.

Arfgerðargreining v/riðusmits: Hlutlaus.

2007-43-108-35/2,0/5,0(H)-8,0-8,5-9,0-9,0-18,0-8,0-8,0-8,0=85,5 stig
2008-85-120-47/6,0/5,0(H)-8,0-8,5-8,5-9,5-9,0-18,0-8,0-8,0-8,0=85,5 stig

Sokki

frá Brúnastöðum, Fljótum.

Ætt:

Sokki 07-835

Kækur 03-961

Hvísl 02-268

Lækur 97-843

Verina 01-035


Hvanni 01-030

Twista 00-003

MFFF: Austri 98-831, MMF: Prúður 94-834.

Lýsing: Svartfleckóttur, vel hyrndur með breiðan og fríðan haus. Mjög þykkur og stuttur háls.

	Sokki 07-835	2010	2011
LAMBHRÚTASÖÐUN			
Fjöldi		165	211
Pungi		45,1	46,9
Fótleggur		108	109
Læri		17,6	17,6
Ull		7,9	7,8
Ömnvöðvi		28,5	28,6
Ömfita		2,9	2,9
Lögun		4,1	4,1



Feikilega breiðar herðar og bringa. Góðar útlögur. Þykkt bak, vöðvafylltar malir og gríðarlega þykkur lærvöðvi. Sterkleg fótstaða. Frekar bolstuttur en feikna breiðvaxinn hrútur.

Ullarlýsing: Þéttdropóttur um allan skrokk. Ullarmagn og þel í góðu meðallagi. Pelið þykkt. Togið jafnt, hrokkið og fremur fíngert.

Reynsla: Sokki 07-835 kom á stöð sumarið

Mál og stigun:



07-835

2009 og var þar byggt á mjög góðri reynslu um kjötgæði afkvæma hans á heimabúi. Hann hefur verið mikið notaður bæði árin sem hann hefur verið á stöð og stórir hópar sona hans komið til skoðunar haustin 2010 og 2011. Þessi lömb staðfesta vel að hann skilar gríðarlega miklum kjötgæðum til afkvæma sinna. Lömbin eru áberandi breiðvaxin með miklar útlögur, góðan bakvöðva og mikil lærahold, aðeins sjónarmun á eftir Borða 08-838 hvað þann eiginleika varðar. Hluti afkvæmanna er hins vegar eins og Sokki sjálfur óþarflega bolstuttur, en meirihluti þeirra prýðilega bollöng og yfirleitt vel þroskuð. Margt álittegra hrútlamba undan Sokka kom til skoðunar á héraðssýningum lambhrúta á Snæfellsnesi og í Dalasýslu í haust. Rétt er að taka fram að eitthvað bar á bitgöllum meðal afkvæma hans í haust. Talsverð reynsla er komin á Sokka sem ærföður sem bendir til þess að dætur hans séu frjósamir en einnig ágætlega mjólkurlagnar en upplýsingar haustsins munu skera frekar úr um þann eiginleika. Staðfesti viðtækari reynsla þetta er Sokki feikilega mikill alhliða kynbótahrútur.

Litaerfðir: Litur Sokka lýsir þeim að öllu leyti nema að ljóst er að hann erfir ekki mórauðan lit.

Arfgerðargreining v/riðusmits: Arfblendinn verndandi.

2007-41-115-26/3,2/3,0(H)-8,0-8,0-8,5-8,0-8,5-17,3-7,0-8,0-8,0=81,3 stig
2008-76-110-30/4,0/3,5(H)-8,0-8,5-8,5-7,5-9,0-18,5-7,5-8,0-8,0=83,5 stig

Hriflon

frá Hriflu, Þingeyjarsveit.

Ætt:

Hriflon 07-837

Raftur 05-966

03-426

Bramli 04-952


03-290
Hesti

Hylur 01-883

01-289

MMF: Askur 97-835.

	Hriflon 07-837	2010	2011
LAMBHRÚTASÖÐUN			
Fjöldi		293	233
Pungi		45,3	46,8
Fótleggur		110	109
Læri		17,5	17,6
Ull		8,1	8,0
Örnvöðvi		30,7	30,4
Örnfita		2,3	2,5
Lögun		4,3	4,3



Lýsing: Hvítur, vel hyrndur og svipfríður haus. Vel fylltur um herðar og útlögur góðar. Breitt og vel vöðvað bak. Mikil vöðvafylling í mölum. Gríðarlega þykkur, harður og vel lagaður lærvöðvi. Góð fótstaða. Ákaflega harðholda, bollangur, kviðléttur og frísklegur hrútur.

Ullarlýsing: Fölgulur á haus og fótum. Smávegis um gul hár á bol. Fremur ullarlítill en reyfið jafnt. Fremur lítið



07-837

þel en togið jafnt og hrokkið og í meðallagi fínt.

Reynsla: Hriflon 07-837 var fenginn til nota á stöð sumarið 2009 og var það val byggt á sérlega miklum kjötgæðum sem sláturlömb undan honum höfðu sýnt heima á Hriflu. Sú reynsla ásamt frekari reynslu eftir sæðingar skipar honum í efsta sæti hrúta í landinu í BLUP matinu fyrir kjötgæði. Hann hefur verið mikið notaður síðustu tvo vetur þannig að mjög stórir hópar lamba undan honum hafa komið til skoðunar bæði haust. Hrutahóparnir voru mjög glæsilegir. Útlögur lambanna eru að visu oft ekki sérlega miklar, en vöðvafylling á baki, mölum og í lærum frábær. Um leið eru lömbin með fádæmum fitulítill og njóta kostir hans sín því best þar sem vænleiki er góður.

Nokkur reynsla er komin á Hriflon sem ærföður og sú reynsla ásamt ættarnisupplýsingum gefur fyrirheit um að Hriflon sé þrælöflugur ærfaðir, dætur hans séu mjög frjósamar og ágætlega mjólkurlagnar.

Litaerfðir: Hriflon er arfhreinn hvítur- gefur hreinhvítt.

Arfgerðargreining v/riðusmits: Hlutlaus.

Mál og stigun: 2007-49-112-35/1,0/5,0(H)-8,0-8,0-8,0-9,0-8,5-18,0-8,0-8,0-8,0=83,5 stig

Aukum gæði fóðrunar

Magnesium/Selen-stampurinn

Nettóþyngd 25 kg

- Magnesiumríkur
- Hátt hlutfall af Seleni
- Ríkulegt magn af nauðsynlegum steinefnum, snefilefnum og vitaminum.
- Mjög lystugur stampur fyrir kýr og sauðfé. Hentar einkar vel yfir fengitíma og mjaltarskeið hjá kúm og hjá sauðfé til að fyrirbyggja stíuskjögur. Inniheldur einnig auðupptakanleg zink og hátt innihald af E-vítamíni, sem nýtingu á seleni.

Steinefnastampurinn

Nettóþyngd 25 kg

Alhliða steinefnastampur sem hentar jafnt inni sem úti. Innihaldið er sérstaklega framleitt með íslenskt búfé í huga og er samsett úr steinefnum og vitaminum sem sérfræðingar fyrirtækisins hafa valið. Ca/P hlutfallið er 1,8/1 og Mg innihald er 8%. Steinefnin eru steipt í melassa sem gerir blönduna mjög lystuga.

Orkustampurinn

Nettóþyngd 25 kg

Orkustampurinn er upplagt að nota samhliða heyi og kjarnfóðri, sérstaklega á tímum þegar orku- og próteinþörfin er meiri, t.d við burð, á fengitíma og við veikindi.

- Eykur matarlyst
- Eykur meltanleika um allt að 10%
- Bætir upp efnaskort
- Eykur upptöku á próteini og orku

Hestastampur

Nettóþyngd 12,5 kg

Sérhannaður fyrir íslenska hestinn með fjölbreyttum næringarefnum. Upplagt er að hafa frjálsan aðgang að stampinum með gróffóðrinu. Nauðsynleg vitamin og sölt – biotin og selen

Nánari upplýsingar fást á heimasíðu Fóðurblöndunnar www.fodur.is

FB verslun Selfossi Austurvegi 64a sími 570 9840
FB verslun Hvolsvelli Hlíðarvegi 2-4 sími 570 9850
FB verslun Egilsstöðum Miðvangi 31 sími 570 9860



FÓÐURBLANDAN

Kvistur

frá Klifmýri, Skarðsströnd.

Ætt:

Kvistur 07-866

Kveikur 05-965

Fura 04-042


Logi 04-151
Hesti

04-390
Hesti

Hringur 00-403

Ambátt 01-673

MFF: Moli 93-986



Lýsing: Hvítur, hyrndur með breiðan og sterklegan haus. Hálsinn er stuttur og sver, herðarnar aðeins grófar en bolurinn kúptur. Bakið er breitt og vel holdfyllt. Malir mjög breiðar og prýðilega holdfylltar.

Góð lærahold. Fætur sterkir. Fremur bollangur hrútur sem samsvarar sér ágætlega.

Ullarlýsing: Gulur í hnakka og á fótum og gul hár áberandi í afturhluta reyfis. Þykkt og jafnt þel. Togið fremur gróft en hrokkið.

Reynsla: Kvistur var fenginn á stöð sumarið 2011. Þar var horft til reynslu hans frá heimabúi en hann er fenginn af einu af stærri búum

Mál og stigun:



07-866

landsins þar sem lengi hefur verið stundað gott ræktunarstarf. Hann hefur öll árin verið í stórum afkvæmarannsóknum á búinu og ætíð sýnt mjög góðar niðurstöður. Haustið 2008 voru meðaltöl fyrir sláturlömb 16,9 kg fallþungi, 10,2 fyrir gerð og 7,3 í fitu. Á sama tíma var meðaltal búsin 15,5 kg, 8,7 og 6,4. Bæði bakvöðvamælingar og lærahold hafa verið góð hjá afkvæmum hans. Móðurfaðir hans, Hringur 00-403, var einnig mjög sterkur lambafaðir á sinni tíð. Kvistur á orðið allstóran hóp dætra sem hafa reynst frjósamar ær og mjólkurlagni þeirra verið nálægt meðaltali.

Móðir hans, Fura 04-042, var einlembd gemlingsárið og síðan tvílembd nema þrílembd á síðasta vori. Hún hefur skilað vænum lömbum og er með 7,0 afurðastig.

Litaerfðir: Kvistur er arfblendinn hvítur, en erfir hvorki móræuðan lit né tvílit.

Arfgerðargreining v/riðusmits: Hlutlaus.

2007-51-106-31/1,8/4,0(S)-8,0-8,5-9,0-9,0-17,5-8,0-8,0-8,5=85,5 stig

Snær

frá Ingjaldsstöðum, Þingeyjarsveit.

Ætt:

Snær 07-867

Hvellur 05-969

Snælda 04-173


Hylur 01-883

Glódís 03-337
Borgarfelli

Seitill 03-163

Stóra Gul 97-729

MFF: Leki 00-880



Lýsing: Hvítur, hyrndur með svipmikinn haus. Aðeins háar en mjög vel holdfylltar herðar. Góðar útlögur. Bakið breitt, sterkt og holdfyllt. Malir breiðar með mjög góðri vöðvafyllingu. Prýðisgóð lærahold. Fætur sterkir. Bollangur og tignarlegur hrútur á velli.

Ullarlýsing: Hreinhvítur en gul doppa í hnakka. Ullarmagn í meðallagi, reyfið jafnt. Togið meðalfint og í meðallagi langt, aðeins gróft á baki.

Reynsla: Snær var fenginn á stöð sumarið 2011. Faðir hans hafði um



07-867

árábil verið einn af mestu kynbótahrútum stöðvanna og því talsvert verið horft til sona hans. Nú þegar hann er fallinn var Snær valinn sem sá tiltækra sona hans sem hafði besta reynslu samkvæmt kynbótamati. Nefna má að móðurfaðir hans var á sínum tíma í skoðun sem stöðvahrútur. Hann var í afkvæmarannsókn á heimabúi haustið 2008 og sýndi þar feikilega mikla yfirburði, sérstaklega í bakvöðvamælingu en kjötmat var einnig mjög gott. Sláturlömbin voru 16,7 kg að meðfallþunga með 10,1 fyrir gerð og 6,3 í fitu meðan búsméðaltal var 16,2 kg, 9,2 og 6,3. Hann mun því fylla vel í pláss föður síns sem lambafaðir. Dætur hans hafa reynst góðar mjólkuræur og sýnt frjósemi vel yfir búsméðaltali.

Móðir hans, Snælda 04-173, féll á síðasta ári. Hún var einlembd gemlingur og tvævetlan en síðan tvílembd og skilaði góðum lömbum.

Litaerfðir: Arfhreinn hvítur.

Arfgerðargreining v/riðusmits: Hlutlaus.

Mál og stigun:

2007-58-117-35/2,0/4,5(H)-8,0-8,5-8,0-9,0-8,5-17,5-8,5-8,0-8,5=84,5 stig

Knapi

frá Hagalandi, Pistilfirði.

Ætt:

Knapi 07-868

Raftur 05-966

Nía 05-542


Bramli 04-952

03-290
Hesti

Nári 04-153

Sókn 02-234

MFF: Gári 02-904



Lýsing: Hvítur, krapphyrndur með svipsterkan og þróttmikinn haus. Aðeins háar en fremur vel fylltar herðar. Hvelldur bolur, bakið sterkt með góðan vöðva. Vel vöðvaðar malir og mjög góð lærahold. Sterkir fætur. Harðholda, öflugur og

myndarlegur hrútur.

Ullarlýsing: Gulur á haus og fótum og töluvert um gul hár í reyfi. Svartur blettur á fæti. Ullarmagn í meðallagi. Togið mikið en gróft, sérstaklega aftan til á baki.

Reynsla: Knapi kom á stöð haustið 2011 úr stóru afkvæmarannsókninni



07-868

í Norður-Pingeyjarsýslu þar sem hann hafði rækilega staðfest yfirburði sína í kjöttgæðum. Hann hafði áður sýnt yfirburði í afkvæmarannsóknnum á heimabúi, strax haustið 2008, þegar sláturlömb undan honum voru 17,1 kg að meðaltali með 10,4 fyrir gerð og 7,1 fyrir fitu. Búsmeðaltal var þá 16,4 kg, 10,2 og 7,4. Í stóru rannsókninni sýndi hann afgerandi yfirburði í kjöttgæðum sem komu sérstaklega skýrt fram hjá sláturlömbunum. Þau skárust ákaflega vel, voru mjög vel gerð og sérstaklega fitulítill. Knapi er því vafalítið í hópi sterkustu kjöttgæðahrúta undan Rafti 05-966. Lömb undan honum hafa mjög þykkar bakvöðva og mikil lærahold. Dætur hans heima á Hagalandi hafa reynst eflingsær, bæði mjög frjósamar og mjólkurlagnar. Móðir hans, Nía 05-542, féll árið 2010 en hún hafði verið tvílembd strax gemlingur og ætíð síðan, þrílembd vorið 2010 og skilaði ávallt góðum lömbum. Afurðastig hennar var 6,5.

Litaerfðir: Knapi er arfhreinn hvítur.

Arfgerðargreining v/riðusmits: Hlutlaus.

Mál og stigun:

2007-47-103-33/2,9/4,0(H)-8,0-8,0-8,5-9,0-9,0-18,0-7,5-8,0-8,0=84,0 stig
2008-85-114-38/2,9/4,0(H)-8,0-8,5-8,0-9,0-8,5-18,0-7,5-8,0-8,0=83,5 stig

Borði

frá Hesti, Borgarfirði.

Ætt:

Borði 08-838

Taumur 07-782

05-071

Tvinni 06-187


01-005

Hiti 04-152

00-821

FFF: Kveikur 05-965, FMMF: Moli 93-986, MFFF: Hylur 01-883, MMFF: Bjálfi 95-802.

	Borði 08-838	2010	2011
LAMBHRÚTASKOÐUN			
Fjöldi		257	404
Pungi		45,6	46,7
Fótleggur		108	109
Læri		17,7	17,7
Ull		7,8	7,8
Ömvaðvi		30,9	30,5
Ömfita		2,8	3,0
Lögun		4,3	4,3



Lýsing: Hvítur, hyrndur. Nokkuð þróttlegur haus. Aðeins háar en mjög vel fylltar herðar. Mjög góðar útlögur. Bakið þykkt og vöðvafyllt, malir þrýðilega fylltar og lærvöðvinn þykkur og vel lagaður. Sterkleg fótstaða. Í meðallagi bollangur og afar gæfur hrútur.

Ullarlýsing: Gulur á haus og fótum en lítið um gul hár í ull. Ullarmagn í meðallagi. Reyfið jafnt, tugið í meðallagi fínt. Fremur jafnt og gott þel.



08-838

Reynsla: Borði 08-838 var annar hrútanna sem kom á stöð eftir afkvæmarannsókn á Hesti 2009. Þar var hann að gefa mjög góða gerð hjá sláturlömbum. Borði hefur síðan verið mikið notaður bæði árin á stöð og gríðarlega stórir afkvæmahópar hans hafa komið til skoðunar. Lömbin undan Borða eru miklar glæsikindur á velli. Þau eru mjög vöðvafyllt með frábær lærahold sem skipar honum í efsta sæti stöðvahrúta hvað þann eiginleika varðar. Afkvæmi Borða eru aðeins yfir meðallagi hvað vænleika snertir en rétt að taka fram að örlítið bar á bitgöllum meðal þeirra í haust. Þó Borði hafi ekki sýnt fituleysisáhrif heima á Hesti hækkaði kynbótamat hans fyrir fitu mikið þegar upplýsingar um hópinn úr sæðingum frá haustinu 2010 bættust við. Miklar væntingar hafa verið bornar til Borða sem ærföður og gaf ætternismat hans það til kynna. Upplýsingar um frjósemi veturgamalla dætra vorið 2011 lækkuðu matið hins vegar verulega sem og að tveggja vetra ær á Hesti voru undir meðaltali búans. Hvað mjólkurlagni varðar er ætternismat hans gott og með því hæsta af sæðingastöðvahrútum. Reynsla dætra heima á Hesti gefur góð fyrirheit um að það sé rétt.

Litaerfðir: Borði er arfhreinn hvítur.

Arfgerðargreining v/riðusmits: Hlutlaus.

Mál og stigun:

2008-42- -31/1,5/4,0(S)- ekki stigaður
2009-91-115-37/5,8/4,5(S)-8,0-8,0-8,5-9,0-9,0-18,0-8,0-8,0-8,5=85,0 stig

Kjarkur

frá Ytri-Skógum, Eyjafjöllum.

Ætt:

Kjarkur 08-840

Kveikur 05-965

Mugga 06-521

Logi 04-151

Hesti

04-390

Hesti

Lómur 02-923

Fönn 01-267

MMFF: Spónn 98-849, MMMF: Penni 93-989.

	Kjarkur 08-840	2010	2011
LAMHRÚTASÖÐUN			
Fjöldi		223	47
Pungi		46,9	45,5
Fótleggur		110	106
Læri		17,3	17,3
Ull		7,8	7,8
Ömvoðvi		29,1	28,8
Ömfita		2,7	3,0
Lögun		4,0	4,1



Lýsing: Hvítur, hyrndur með sterklegan haus. Stuttur háls og breiðar, vel fylltar herðar. Góðar útlögur. Þykkt, breitt og sterkt bak. Malir í meðallagi langar, feiki-breiðar og vöðvamiklar. Mjög góð lærahold. Mjög góð fótstaða. Vel í meðallagi bollangur og kviðléttur hrútur.

Ullarlýsing: Gulur á haus og fótum og mikið um gul hár í ull. Ullarmagn í tæpu meðallagi. Pelið jafnt. Togið stutt á baki.

Mál og stigun:



Reynsla: Kjarkur 08-840 kom á stöð haustið 2009 eftir að hafa gefið afbragðsgóð sláturlömb í afkvæmarannsókn í Ytri-Skógum fyrir um haustið. Lömbin undan honum voru vel gerð og mjög fitulítill. Hann var síðan mikið notaður fyrsta veturinn á stöð en minna á síðasta ári. Þau lömb sem hafa komið til skoðunar undan honum staðfesta vel þá eiginleika sem lömbin í Ytri Skógum sýndu haustið 2009. Þetta eru vel þroskuð og bollöng lömb með þykkan bakvöðva, mjög fitulítill og lærahold góð þó að þau mæli sig ef til vill ekki þar við allra bestu stöðvahrútanu.

Nokkur reynsla er komin á Kjark sem ærföður og stór hópur veturgamalla dætra hans síðastliðið vor hækkaði BLUP mat hans um frjósemi allverulega. Hvað mjólurlagni varðar benda upplýsingar til þess að hann sé þar yfir meðallagi. Staðfesti frekari reynsla þessar upplýsingar er Kjarkur góður alhliða kynbótahrútur.

Litaerfðir: Kjarkur er arfblendinn hvítur en erfir hvorki mórauðan lit né tvílit.

Arfgerðargreining v/riðusmits: Hlutlaus.

2008-48-109-30/2,0/4,0(H)-8,0-8,0-8,0-8,5-8,5-17,0-7,5-8,0-8,0=81,5 stig
2009-98-119-41/4,1/4,0(H)-8,0-8,5-8,5-9,0-9,0-18,0-7,5-8,0-8,0=84,5 stig

Hergill

frá Laxárdal, Pistilfirði.

Ætt:

Hergill 08-870

Vinkill 04-022

Embla 05-075


Uni 03-026

03-006

Akur 04-020

Bleikja 97-782

FFF: Leki 00-880, FMF: Fífill 99-879, MFF: Spakur 00-909.



Lýsing: Hvítur, hyrndur með sterklegan og myndarlegan haus. Mjög breiðar og ákaflega vel fylltar herðar. Útlögur verulega miklar. Bakið breitt og vel holdfyllt. Malir breiðar og mjög vel fylltar. Feikilega þykkur

og öflugur lærvöðvi. Sterkir fætur. Bollangur og sterklegur hrútur. Metfé að allri gerð.

Ullarlýsing: Gulur í hnacka, á dindli og fótum. Nokkuð um gul hár í reyfi. Ullarmagn í meðallagi og ullarfar jafnt. Togið meðalgróft.

Reynsla: Hergill 08-870 er þriðji hrúturinn sem kom á stöð haustið 2011 að afstaðinni stóru afkvæmarannsókninni í Norður-Pingeyjar-sýslu. Hann vakti athygli strax haustið 2009 þegar hann var með feikilega góðan lambahóp í stóru afkvæmarannsókninni í Laxárdal og Holti. Þar komu fram ákaflega vel gerð lömb undan honum en voru



gemlingslömb þannig að ekki var talið hægt að taka hann beint á stöð á þeim grunni. Hann sýndi einnig sérlega mikla yfirburði heima í Laxárdal haustið 2010, gríðarlega þykkir vöðvar hjá lömbunum og sláturlömbin 15,4 kg að meðaltali með 10,7 fyrir gerð og 6,8 fyrir fitu. Búsmeðaltal var 15,3 kg, 9,4 og 6,8. Þessar niðurstöður hafa skilað honum einu hæsta BLUP mati fyrir gerð sláturlamba í landinu en hann er hins vegar aðeins um meðaltal hvað fitu varðar. Lömbin í stóru rannsókninni á liðnu hausti staðfestu vel þessar niðurstöður. Þau voru ákaflega vel gerð en hvað lítilli fitu viðkemur stenst hann Knappa og Guffa ekki snúning. Fullorðnar dætur hans eru fáar en allstór hópur veturgamalla dætra hans voru í tæpu meðallagi um frjósemi vorið 2011 eins og ráða má af BLUP matinu. Það spáir hins vegar góðu um mjólurlagni þeirra. Þar sem Hergill er ekki beint af aðal hrútanum meðal hyrndu sæðingahrútanu á hann að vera ákaflega athyglisverður valkostur til notkunar á dætur margra af mestu fituleysishrútum síðustu ára. Móðir hans, Embla 05-075, var einlembd gemlingur en síðan ætíð tvílembd og hefur skilað mjög vænum lömbum þar sem hún er með 9,8 afurðastig.

Litaerfðir: Hergill er arfhreinn hvítur – gefur hreinhvitt.

Arfgerðargreining v/riðusmits: Hlutlaus.

Mál og stigun:

2008-48- -35/3,3/4,5(H)-8,0-8,5-8,5-9,0-9,0-18,0-8,0-8,0-8,0=85,0 stig
2009-93-123-39/7,5/4,0(H)-8,0-9,0-9,0-9,0-9,0-18,5-8,0-8,0-8,5=87,0 stig

Þristur

frá Steinum 2, Stafholtstungum.

Ætt:

Þristur 08-872

Kroppur 05-993

06-337

Fróði 04-963


Fína 03-308

Jolli 03-187

02-838

Hagalandi

MFF: Hylur 01-883, MMF: Lækur 97-843.



Lýsing: Hvítur, aðeins krapphyrndur með fríðan og þróttlegan haus. Sver háls og kúptar, vel fylltar herðar. Góðar útlögur. Breitt, sterkt og vel vöðvað bak. Malir vel fylltar og læraholdin góð. Sterkir fætur. Geðgóður, langur og sterkbyggður hrútur.

Ullarlýsing: Fölgulur á fótum og dindli og örfá gul hár í reyfi. Ullarmagn í meðallagi. Pelið þykkt, tugið stutt, fínt og mjúkt.

Reynsla: Þristur 08-872 var fenginn á stöð sumarið 2011 og var þar horft til þess eiginleika hans að bera mikilvirkan frjósemisferðavísi en einnig skilaði hann glæsilegri niðurstöðu í afkvæmarannsókn heima á



Steinum 2 haustið 2009. Í þeirri rannsókn voru helstu kostir hans miklir yfirburðir í bakvöðvaþykkt afkvæmanna en einnig góð gerð þeirra. Sláturlömbin það ár voru að jafnaði 16,2 kg með gerðarmat uppá 9,0 og fitumat að jafnaði 6,7 meðan búsméðaltal var 15,1 kg, 8,5 og 6,4. BLUP mat hans fyrir frjósemi mun hækka í framtíðinni með víðtækari reynslu og meiri upplýsingum fyrir þann eiginleika en helmingur afkvæma hans ætti að sýna feikilega mikla frjósemi. Mat hans fyrir mjólkurlagni, sem enn er að mestu ætternismat, segir að Þristur sé ríflega meðalhrútur í þeim eiginleika.

Móðir Þrists, 06-337, er góð afurðað og hefur verið mjög frjósöm, tvílembd gemlingurinn, síðan þrisvar þrílembd og fjórlembd núna í vor. Mjólkurlagin er hún einnig og afurðastig hennar 7,0.

Litaerfðir: Þristur er arfhreinn hvítur – gefur hreinhvitt.

Arfgerðargreining v/riðsmitis: Hlutlaus

Mál og stigun:

2008-50-109-27/4,2/4,0(S)-8,0-8,5-8,5-8,0-8,5-17,0-8,0-8,0-8,5=83,0 stig
2009-91-118-33/7,5/4,0(S)-8,0-8,5-8,5-8,5-8,5-17,5-8,0-8,0-8,5=84,0 stig

Fóður fyrir sauðfé!

Ærblanda - hágæða
kjarnfóður fyrir sauðfé

Himag - steinefnablanda
Rautt Tranol - fljótandi
selen og vítamínjafi



Lynghálsi 3 Reykjavík og Lónsbakka Akureyri sími: 5401100

www.lifland.is

Tenór


frá Geirmundarstöðum, Skarðsströnd.

Ætt:

Tenór 08-873



MFF: Áll 00-868.



Lýsing: Hvítur, krapphyrndur með svipmikinn haus. Hálsinn er sver og herðar breiðar og vel holdfylltar. Breið bringa og góðar útlögur. Bakið er sterkt, breitt og gríðarlega holdfyllt. Malirnar eru langar og

breiðar með mikilli vöðvafyllingu. Lærvöðvinn er þykkur og vel lagaður. Sterklegir fætur. Gæfur, mjög bollangur og frisklegur hrútur. **Ullarlýsing:** Gulur á haus og fótum og smávegis í reyfi. Mjög ullarmikill, þelið þykkt og tugið fremur fínt og hrokkið. Ákaflega ullarprúður hrútur.

Reynsla: Tenór 08-873 kom á stöð sumarið 2011 á grunni mjög góðrar reynslu sem lambafaðir heima á Geirmundarstöðum. Hann vakti athygli strax veturgamall í afkvæmarannsókn þar sem hann atti m.a.



08-873

kappi við Hróa 07-836 sem þá átti enn lömb á heimabúi. Afkvæmi Tenórs hafa verið mjög fönguleg með þykka vöðva en um leið ákaflega fitulítill sem hefur skipað honum í fjórða sæti hrúta á landsvísi í BLUP kynbótamati fyrir kjötgæði. Haustið 2010 voru sláturlömb undan honum að jafnaði 17,0 kg, með 10,3 að meðaltali fyrir gerð og 6,3 fyrir fitu en búsméðaltal var 16,9 kg, 10,0 og 6,9.

Engin afgerandi reynsla er enn fengin um dætur Tenórs en BLUP mat hans gefur góð fyrirheit. Nokkur hópur tveggja vetra dætra hans og gemlinga sýndi vorið 2011 frjósemi yfir meðaltali jafnaldranna. Móðurfaðir hans Glói hefur reynst vel sem ærfaðir heima á Geirmundarstöðum.

Móðir hans, 06-761, hefur verið frjósöm ær, einlembd gemlingur og tvævetlan (þegar hún átti Tenór) en síðan þrisvar sinnum þrílembd. Hún er einnig mjólkurlagin og með 7,2 afurðastig.

Litaerfðir: Tenór er arfhreinn hvítur.

Arfgerðargreining v/riðusmits: Arfblendinn verndandi.

Mál og stigun:

2008-55-109-31/2,0/4,5(S)-8,0-8,0-8,5-9,0-9,0-17,5-7,5-8,0-9,0=84,5 stig

Máni

frá Hesti, Borgarfirði.


Ætt:

Máni 09-849



MMF: Fróði 04-963, FFMF: Lóði 00-871, FMMF: Askur 97-835, MFFF: Kveikur 05-965.

	Máni 09-849	2011
LAMBHRUTASKÖÐUN	Fjöldi	172
	Þungi	45,6
	Fótleggur	108
	Læri	17,5
	Ull	7,8
	Ömvoðvi	30,7
	Ömfita	2,9
	Lögun	4,4



Lýsing: Krapphyrndur. Vel fyllt um herðar en aðeins slöður aftan við bóga. Útlögur góðar. Bakið sterkt og mjög fyllt í átaki. Malirnar breiðar, kúptar og mjög vel vöðvafylltar. Þykkur og góður lærvöðvi. Bollengd í góðu meðallagi, jafnvaxinn.

Ullarlýsing: Gulur á haus og fótum og gul hár að finna víða á bolnum. Ullarmagn í tæpu meðallagi. Togið fremur lítið og meðalgróft en þelið þétt.

Reynsla: Máni 09-849 var fenginn á stöð þegar niðurstöður afkvæmarannsóknar á Hesti haustið 2010 lágu fyrir. Þar voru kostir



09-849

hans helstir mjög góð gerð sláturlamba sem endurspeglast í góðu BLUP gerðarmati hans. Við mælingar á lifandi lömbum voru þau með þykkari bakvöðva og næstbestu lögun bakvöðva allra hópanna í rannsókninni sem og að lærahold voru mikil.

Máni var talsvert notaður síðasta vetur og nokkuð stór hópur lamba undan honum kom til skoðunar í haust. Hann skipar honum á toppinn ásamt Gosa 09-850 sem sigurvegari haustsins af nýjum hrútum á stöð 2010. Lömbin undan honum voru vel gerð með þykkari bakvöðva og besta lögun bakvöðva af öllum sæðingastöðvahrútnum. Þau höfðu góða frambyggingu með miklar útlögur sem og góðan afturpart. Máni skilar því augljóslega alþekktum kjötgæðaeiginleikum Hestsfjárins. Engin reynsla er fengin um Mána sem ærföður nema að frjósemi veturgamalla dætra hans á Hesti í vor var undir meðaltali. BLUP mat, sem í meginatriðum er æternismat, gefur síðan jákvæða mynd hvað mjólkurlagni varðar og virtust dætur hans á Hesti standa undir þeim væntingum í haust.

Litaerfðir: Máni er arfblendinn hvítur en erfir hvorki mórauðan né tvílit.

Arfgerðargreining v/riðusmits: Hlutlaus.

Mál og stigun:

2009-50-109-33/3,1/4,0(S)-8,0-8,5-9,0-9,0-9,0-18,0-7,5-8,0-8,5=85,5 stig
2010-83-114-36/5,3/4,0(S)-8,0-8,0-9,0-8,5-9,0-18,0-7,5-8,0-8,5=84,5 stig

Kostur

frá Ytri Skógum, Eyjafjöllum.

Ætt:

Kostur 09-851

Steri 08-349

Kólga 03-349

Kveikur 05-965


Pilla 07-556

Hrani 01-182

Gjósta 02-325

MMFF: Bútur 93-982, MMMF: Spónn 98-849.

Kostur 09-851	2011
Fjöldi	173
Pungi	45,8
Fótleggur	108
Læri	17,4
Ull	7,8
Ömvöðvi	29,7
Ómfita	3,0
Lögun	4,1



Lýsing: Stuttur og fremur sver haus. Gríðarmiklar útlögur. Vel fyllt bak. Áberandi breiðar, ekki langar en vöðvafylltar malir. Lærahold ákaflega góð. Sérlega breiðvaxinn og í meðallagi bollangur hrútur.

Ullarlýsing: Gulur í hnakka og á fótum en ekki að finna gul hár á bol. Dökkar doppur á haus. Ullarmagn í góðu meðallagi. Reyfið jafnt og fallegt. Togið jafnt og nokkuð langt.



09-851

Reynsla: Kostur 09-851 kom fram á sjónarsviðið ásamt Gosa 09-850 fyrir ári síðan í afkvæmarannsókn í Ytri-Skógum. Í þeirri rannsókn sýndu afkvæmi hans þær góðu niðurstöður sem voru ítarlega raktar í hrútaskrá síðasta árs. Kostur var talsvert mikið notaður í fyrra og stór hópur lamba undan honum kom til skoðunar í haust. Þau staðfesta kosti hans, eru þó um meðallag hvað vænleika snertir en skipa Kosti í hóp efstu hrúta varðandi þykkt bakvöðva. Þau eru jöfn að gerð, mikið um topplömb inná milli og átti Kostur t.d. eitt af efstu lömbunum á héraðssýningu lambhrúta í Dalasýslu í haust.

Af sjálfu leiðir að reynsla um Kost sem ærfðður er hverfandi önnur en sú að frjósemi hjá veturgömlum dætrum hans vorið 2011 var heldur undir meðaltali jafnaldranna á heimabúi. BLUP mat, sem í meginatriðum er ætternismat, gefur síðan jákvæða mynd hvað mjólkurlagni varðar.

Litaerfðir: Kostur er arfhreinn hvítur.

Arfgerðargreining v/riðusmits: Hlutlaus.

Mál og stigun:

2009-46-110-31/1,9/5,0(H)-8,0-8,5-9,0-9,0-9,0-18,0-8,0-8,0-8,5=86,0 stig
2010-79-117-39/2,5/4,5(H)-8,0-8,5-9,5-9,0-9,5-18,5-8,0-8,0-8,0=87,0 stig

Heiniger

TIL SÖLU

FJÁR-, KÚA- OG HESTAKLIPPUR

KAMBAR OG HNÍFAR

BRÝNSLUVÉLAR



STILLI HANDFÖNG Á BARKAKLIPPUM
BRÝNI KAMBA OG HNÍFA




GUÐMUNDUR HALLGRÍMSSON
TÚNGÖTU 16 - HVANNEYRI - 311 BORGARNES
SÍMAR: 437 0099 OG 860 7305 EFTIR KL. 17:00

KOLLÓTTIR HRÚTAR

Skrauti


frá Hjarðarfelli, Snæfellsnesi.

(Keyptur frá Eiríki Helgasyni, Stykkishólmi)



FMF: Glæsir 98-876, MFF: Partur 99-914, MMF: Boli 99-874,
 FMMF: Klængur 97-839, MMMF: Styrmir 98-852.

	Skrauti 07-826	2010	2011
LAMBHRÚTASKÖBUN	Fjöldi	59	45
	Pungi	48,2	48,4
	Fótleggur	111	111
	Læri	17,2	17,2
	Ull	7,9	8,0
	Ómvöðvi	27,6	28,1
	Ómfita	3,6	3,5
	Lögun	3,7	3,8



Lýsing: Möflekottur, kollóttur með sveran og þróttlegan haus. Kúptar herðar og þrýðilega holdfylltar. Góðar útlögur. Góð bakhold og þrýðsgóð vöðvafylling í mölum og lærum. Fótstaða sterkleg. Vel í meðallagi bollangur og kviðléttur hrútur.

Ullarlýsing: Mórauði liturinn ljós og upplitaður. Reyfið jafnt, mikið þel en sáralítið tog. Ullarmagn í tæpu meðallagi.



07-826

Reynsla: Skrauti 07-826 kom á stöð sumarið 2009. Hann hafði strax sem lamb vakið mikla athygli sem einstaklingur en var fyrsta árið notaður í fremur lítilli hjörð þar sem hann var að gefa mjög góð lömb. Hann hefur verið talsvert notaður þau tvö ár sem hann hefur verið á stöð og nokkur hópur sona hans komið til skoðunar bæði haustin. Synir hans eru yfir meðallagi í vænleika, vel gerðir með góðar bakvöðvamælingar og samsvara sér vel á velli.

Sú reynsla sem fengin er á Skrauta sem ærföður bendir til þess að frjósemi dætra sé um meðallag og BLUP mat fyrir mjólkurlagni er gott. Frekari reynsla fæst þó á það í haust þegar til uppgjörs kemur stór hópur veturgamalla dætra eftir fyrsta ár hans á stöð.

Litaerfðir: Litur Skrauta sjálfs sýnir að mögulegt á að vera að fá fram alla liti hjá afkvæmum hans leyfi erfðaeðli mæðranna það.

Arfgerðargreining v/riðusmits: Arfblendinn verndandi.


Mál og stigun:

2007-45-109-26/3,6/4,0(S)-8,0-8,5-8,5-8,5-17,3-7,0-8,0-9,0=83,3 stig
 2008-89-124-36/6,2/3,5(S)-8,0-8,5-8,5-9,0-8,5-17,0-7,0-8,0-8,5=83,0 stig

Sómi


frá Heydalsá (Ragnari Bragasoni), Steingrímsfirði.

(Keyptur frá Þorpum, Steingrímsfirði)




MMF: Atrix 94-824.

	Sómi 07-854	2011
LAMBHRÚTASKÖBUN	Fjöldi	39
	Pungi	48,1
	Fótleggur	110
	Læri	17,2
	Ull	8,3
	Ómvöðvi	27,2
	Ómfita	3,0
	Lögun	3,9



Lýsing: Sver og mjög þróttlegur haus. Breiðar, kúptar og mjög vel fylltar herðar og góðar útlögur. Bakið mjög breitt og ákaflega vel fyllt. Malir bæði breiðar og langar og þrýðisvel vöðvafylltar. Mjög góð lærahold. Sterklegur, jafnvaxinn og fongulegur hrútur.

Ullarlýsing: Hreinhvítur. Ullarmagnið fremur



07-854

mikið og reyfið jafnt. Togið jafnt og hrokkið en fremur gróft. Ullarprúður.

Reynsla: Sómi 07-854 kom á stöð haustið 2010 þegar niðurstöður úr stórra afkvæmarannsókn vegna stöðvanna, sem þá var í Stóra-Fjarðarhorni, lágu fyrir. Í þeirri rannsókn sýndu afkvæmi hans talsverða yfirburði sem voru raktir í hrútaskrá síðasta árs. Sómi var síðan notaður talsvert síðasta vetur og komu um fjórtíu synir hans til skoðunar í haust. Þetta voru væn og vel gerð lömb en sýndu ekki sömu yfirburði í bakvöðvamælingu og lambhrútar undan Boga 04-814 gerðu að jafnaði.

Nokkur reynsla er komin á Sóma sem ærföður og virðist hann gefa dætur um meðallag hvað frjósemi snertir. Varðandi mjólkurlagni er mat hans gott og visbendingar um að dætur hans standi fyllilega undir því.

Litaerfðir: Sómi er arfhreinn hvítur.

Arfgerðargreining v/riðusmits: Hlutlaus.

Mál og stigun:

2007-48-108-30/3,0/4,5(S)-8,0-8,5-8,5-9,0-9,0-18,0-8,5-8,0-8,0=85,5 stig
 2008-87-116-31/5,5/4,0(S)-8,0-8,0-8,5-8,5-9,0-17,5-9,0-8,0-8,5=85,0 stig

Steri

frá Árbæ, Reykhólasveit.
(Keyptur frá Bæ, Árneshreppi)

Ætt:

Steri 07-855

Emil 05-025

Systa 04-045


Frakksson 03-974

Höfn 02-357

Ægir 01-916

00-281

FMMF: Dalur 97-838.



Lýsing: Hvítur, kollóttur með kraftmikinn haus. Ákaflega vel holdfylltar herðar og bolurinn sívalur. Þykkt og sterklegt bak. Mjög góð vöðvafylling á mölum og læraholdin afar góð. Sterkir fætur. Kviðléttur og jafnvaxinn hrútur.

Ullarlýsing: Gulur í hnacka, á fótum og gul hár aftan til í reyfi. Ullarmagn í meðallagi. Togið fremur stutt en fínt.

Reynsla: Steri var fenginn haustið 2011 á stöð að lokinni mjög stórrí afkvæmarannsókn vegna stöðvanna í Strandasýslu. Þar gaf hann mjög góðar niðurstöður fyrir lömbin hvort sem um ómmælingar eða sláturupplýsingar var að ræða. Það er mjög í takt við fyrri reynslu hans á heimabúi þar sem hann hefur ætíð sýnt mikla yfirburði í afkvæmarannsóknunum. Haustið 2008 voru sláturlömb undan honum



07-855

17,9 kg að jafnaði, mat fyrir gerð 11,5 og fitumat 7,4. Búsmeðaltal sömu þátta var 17,1 kg, 9,8 og 6,9. Fitumat sláturlamba undan honum hefur verið ögn breytilegt á milli ára. Lömbin undan honum láta mjög lítið yfir sér en eru með afbrigðum þéttholda og skerast vel þannig að fallþungasamanburður verður honum mjög hagstæður. Hann var keyptur sem lamb norður að Bæ og mikið notaður strax á fyrsta ári. Afgerandi kostir hans sem lambaföður komu strax í ljós og hefur hann síðan verið annar tveggja aðalkynbótahrútanna í Árneshreppi. Þar er nú til hópur athyglisverðra ungra hrúta undan honum. Undan honum eru til margir tugir dætra sem hafa reynst frábærar mjólkuræ og frjósamar. Langt mun síðan hrútur með jafn viðtæka reynslu hefur komið til notkunar á stöð.

Móðir hans féll sama ár og Steri fæddist en hún skilaði afbragðs afurðum þau fáu ár sem lifði. Hún var tvílembd sem tvævetla.

Litaerfðir: Steri er arfhreinn hvítur – gefur hreinhvitt.

Arfgerðargreining v/riðusmits: Hlutlaus.

Mál og stigun:

2007-51-105-32/2,9/5,0(S)-8,0-9,0-9,0-9,5-9,0-18,0-7,5-8,0-9,0=87,0 stig

Brjánn

frá Melum 1, Árneshreppi.

Ætt:

Brjánn 08-856

Týr 06-819

Ösp 04-675


Kútur 03-937

Þilja 01-513

Ægir 01-916

Brynja 00-459

MMMF: Hnykkur 95-875.



Lýsing: Hvítur, kollóttur með myndarlegan haus. Stuttur og sver háls, kúptar og vel fylltar herðar. Víður og mikill brjóstkassi. Sterkt og vel holdfyllt bak. Mjög góð vöðvafylling á mölum og mjög góð lærahold. Sterklegir fætur. Ákaflega gæfur og bollangur hrútur.

Ullarlýsing: Fölgulur á haus og dindli en mjög lítið um gul hár í reyfi. Ullarmagn í tæpu meðallagi. Þelið ekki þykkt en togið langt og gróft í lærum og síðum.

Reynsla: Brjánn var tekinn á stöð að lokinni stóru afkvæmarannsókninni í Strandasýslu haustið 2011. Við val hans var þó ekki síður stuðst við



08-856

fyrri reynslu þar sem afkvæmi hans voru heldur fá í rannsókninni. Þau lömb voru hins vegar gríðarlega væn og vel gerð en samanburður í fitumati heldur óhagstæðari en fyrri ár. Hann hafði hins vegar sýnt ákaflega góðar niðurstöður í afkvæmarannsóknunum heima bæði 2009 og 2010. Haustið 2010 var þannig fyrir stóran lambahóp meðalfallþungi 17,2 kg, gerð 11,4 að jafnaði og fitumat 6,7 þar sem búsmeðaltal var 16,7 kg, 11,2 og 6,7. Ekkert vafamál er því að Brjánn er úrtökugóður faðir sláturlamba og má minna á það að faðir hans, Týr 06-819 sem varð skammlífur á stöð, átti stigahæsta lambhrútahóp af stöðvahrútum haustið 2010. Mjög takmörkuð reynsla er enn á Brjáni sem ærföður en dómur hans er mjög lofandi fyrir frjósemi dætra en mat fyrir mjólkurlagni í tæpu meðallagi. Dætur hans á Melum sýndu prýðisgóða frjósemi vorið 2011. Móðir hans, Ösp 04-675, var tvílembd gemlingsárið, síðan þrisvar þrílembd, annars tvílembd. Hún er með 5,9 afurðastig.

Litaerfðir: Brjánn er arfhreinn hvítur – gefur hreinhvitt.



Arfgerðargreining v/riðusmits: Hlutlaus.

Mál og stigun:

2008-45-111-27/3,1/4,0(S)-8,0-8,5-9,0-8,0-8,5-17,5-8,0-8,0-8,0=83,5 stig
2009-86-117-33/4,7/4,5(S)-8,0-8,0-8,5-8,5-8,5-17,5-8,0-8,0-8,0=83,0 stig

Forði

frá Heydalsá, (Ragnari Bragasoni), Steingrímsfirði.
(keyptur frá Stað, Steingrímsfirði)



Ullarlýsing: Hreinhvítur. Ullarmagn í góðu meðallagi, þykkt reyfi. Tog allmikið og fremur gróft en jafnt. Fallett reyfi.

Lýsing: Hvítur, kollóttur með sterk- og þróttlegan haus. Vel fylltur um herðar með sívalan bol. Bakið sterkt, breitt og vel holfdyllt. Vöðvafylling á mölum góð og lærvöðvinn þykkur og vel gerður. Fætur sterklegir. Bolangur og fállegur hrútur á velli.



Reynsla: Forði var fenginn á stöð sumarið 2011 og var þar byggt á reynslu úr afkvæmarannsókn haustið 2010. Hann skilaði ákaflega góðum sláturlömbum bæði 2009 og 2010 og í rannsókninni 2010 var meðalfallþungi 18,9 kg með 10,0 fyrir gerð og 6,9 fyrir fitu meðan búsméðaltal reyndist vera 18,2 kg, 9,9 og 7,8. Fituleysi er því ótrúlegt eins og faðir hans var þekktur fyrir. Hann virðist því mjög athyglisverður lambafaðir. Engin afgerandi reynsla er fengin á hann sem ærfðður. Veturgamlar dætur hans sýnda góða frjósemi vorið 2011 og mat hans sem ærfaðir er ákaflega jákvætt bæði fyrir mjólkurlagni og frjósemi. Móðir hans hefur verið drjúg afurðæar, þrílembd vorið 2011, annars tvílembd og er með 5,2 afurðastig.

Litaerfðir: Forði er arfhreinn hvítur.


Arfgerðargreining v/riðusmits: Hlutlaus.

Mál og stigun: 2008-47-110-30/3,0/4,0(S)-8,0-8,5-8,5-8,5-9,0-18,0-9,0-8,0-8,5=86,0 stig

FORYSTUHRÚTUR

Jóakim

frá Bjarnastöðum, Öxarfirði.



FFF og FMF: Leifur 02-900, FFM: Kata 03-381.

Lýsing: Jóakim hefur flesta þá kosti sem þrýða íslenskt forystufé. Hann er svarbaugóttur, vel hyrndur, tignarlegur forystuhrútur og greinilega vakandi fyrir því sem gerist í kringum hann. Hann er jafnframt yfirvegaður og góður í umgengni. Þætur Jóakims eru stórar og fõngulegar forystuær sem skera sig vel úr hjörð svo sem vera ber þegar um slíkt fé ræðir. Jóakim er eins og sjá má aðeins



skyldleikaræktaður afkomandi Leifs 02-900 og Kötu 03-381 en nokkuð fjarskyldur þeim forystubekrum sem stikað hafa um hrútakrubbur sæðingastöðvanna hin síðari ár.

Litaerfðir: Undan Jóakim geta allir litir komið fram.

Arfgerðargreining v/ riðusmits: Hlutlaus.



Íslenska ullin er einstök

Íslenskt sauðfé hefur gefið Íslendingum skjólmikla ull sem náttúran hefur þróað eftir veðri og vindum í meira en 1000 ár.



Fjallalamb hf Kópaskeri og Strikamerki hf
hafa þróað upprunakerfi sem upplýsir
neytendur um hvaðan afurðir

Fjallalambs koma

Þú kaupir $\frac{1}{2}$ skrokk, lest á **merkimiða**
kassans og kannar svo jörð
framleiðanda á netinu



Vörurnar verða til sölu hjá öllum söluaðilum Fjallalambs
Sjá www.fjallalamb.is

Gjafagrindur fyrir sauðfé

Viltu léttu þér störfið?



Smíðum gjafagrindur
fyrir sauðfé



Tvær útfærslur

- ísetning með talíu
- endaiðsetning með dráttarvél, liðlétting eða pallettutjakk

Upplýsingar í sínum 898 9808 og 847 0764
og á myrlax.123.is

Hausttilboð frá Kuhn og Vélfangi ehf.

Kuhn og Vélfang bjóða viðskiptavinum sínum **15% afslátt** af **Kuhn** jarð- og heyvinnutækjum og **5% afslátt** af rúllu- og pökkunarvélum ásamt mykju- og taðdreifurum til **5. janúar 2012**.

i-BIO rúllusamstæða



- Rúllar og pakkar í sama hólfi
- Aðeins 3.495 kg.
- Nýr stíflulosunarbúnaður
- Aflþörf frá 85 hö.
- 18 sekúndur að pakka 6-falt
- Nýr skurðarbúnaður á plastfilmu
- Nýtt og einfalt stjórnbox
- IntelliWrap 4,5,6,7,8,9 lög af plasti

ProTwin 8118 mykju- og taðdreifari



- 9,9 m³
- Tveir sniglar í botni mylja og blanda taðið
- Dreifir öllum tegundum húsdýraaburðar
- Lág hleðsluhæð aðeins frá 180 cm
- Markaðsleiðandi og framleitt í USA

FC 352G dragtengd sláttuvél m/knosara



- Vinnslubreidd 3,50
- Öflugur stálfingraknosari
- Áratuga reynsla á Íslandi
- Breidd múga 1,1-2,7 metrar
- Aflúttak 540 eða 1000 rpm.

GA 8121 miðjumúgavél



- Vinnslubreidd 8 metrar
- „Masterdrive“ drif á stjórnun
- Tvöföld niðurgírur – lengri líftími
- Tandem eða 3D hjólabúnaður

EL 122-300 hnífataetari



- Vinnslubreidd 3 metrar
- Aflþörf 90-125 hestöfl
- Vinnsluhraði 540/750/1000 rpm.
- Vinnsludýpt 8-23 cm
- Kefli „Packer“ fánlegt sem aukabúnaður

Premia 300 korn- og grassáðvél



- Vinnslubreidd 3 metrar
- 780 l fræbox
- Sáðmagn 1,5-400 kg./ha.
- Vökvastilltur þrýstingur á sáðskó
- Hektara- og hæðarmælir á sáðboxi
- Stillanlegur þrýstingur og halli á eftirherfi

- ✓ **GMD 800** – Mest selda **Kuhn** sláttuvél frá upphafi
- ✓ **GMD 8730** – Ótrúlega létt sambyggð sláttuvél með einungis 120 hö. í aflþörf
- ✓ **PZ190** – Tromlsláttuvél byggð á hinum vel þekktu PZ-135
- ✓ **BKE 305S** – Sterkbyggð hagasláttuvél sem virkar jafnt á beitarhólf, úthaga og kjarr
- ✓ **GF 502** – Mest selda lyftutengda **Kuhn** heytætlan á Íslandi, áratuga reynsla
- ✓ **GF8702T** – Einstaklega hagkvæm vél með mikla vinnslubreidd og lága aflþörf
- ✓ **GA 7501** – Létt, lipur, mikil vinnslubreidd, rakar einstaklega vel og lítill aflþörf



VÉLFANG – VERKIN TALA

Gylfaflöt 32 • 112 Reykjavík • Sími 580 8200 • www.velfang.is • velfang@velfang.is
Óseyri 2 • 603 Akureyri

Hrútar 2011-12, lambhrútaskoðun og kynbótamat 2011

Hrútur		Lambhrútaskoðun														Ómmæling				Kjötmat BLUP				Afurðir BLUP		Stöð 2011-2012
Nafn	nr	Fjöldi	Pungi	Föt.	Haus	H+h	B+C	Bak	Mallir	Læri	Ull	Fætur	Samr.	Alls	Ömv.	Ömf.	Lögun	Fita	Gerd	Kjötgaði	Mjólkurlagni	Frjósemi				
Kaldi	03-989	82	46,2	111	8,0	8,0	8,3	8,1	8,4	17,1	7,9	8,0	8,3	82,2	27,3	3,1	3,9	128	96	115	108	148	Fallinn			
Kóngur	04-829	114	47,7	109	8,0	8,1	8,4	8,2	8,4	17,2	7,7	8,0	8,3	82,4	28,2	2,7	3,9	130	106	120	112	102	Fallinn			
Kveikur	05-965	249	48,1	110	8,0	8,1	8,4	8,5	8,6	17,4	7,9	8,0	8,3	83,1	29,4	2,5	4,1	135	117	128	113	104	Fallinn			
Raftur	05-966	134	45,6	107	8,0	8,2	8,5	8,5	8,5	17,4	7,8	8,0	8,3	83,2	29,1	2,6	4,2	137	121	131	102	109	Fallinn			
Hvellur	05-969	85	46,5	110	8,0	8,2	8,4	8,5	8,6	17,4	8,1	8,0	8,3	83,6	29,0	3,2	4,2	123	111	118	111	97	Fallinn			
At	06-806	81	45,5	107	7,9	8,2	8,4	8,3	8,5	17,5	7,9	8,0	8,3	83,1	28,3	3,0	4,0	120	130	124	102	110	Borgarnes			
Púki	06-807	181	48,3	110	8,0	8,2	8,4	8,4	8,6	17,4	7,8	8,0	8,3	83,0	28,3	3,1	4,0	124	109	118	111	115	Borgarnes			
Stáli	06-831	45	46,2	110	7,9	8,2	8,5	8,2	8,5	17,3	8,0	8,0	8,3	82,9	28,3	2,7	4,0	140	117	131	113	106	Laugard.			
Grábotni	06-833	544	47,3	110	8,0	8,2	8,5	8,5	8,6	17,5	7,8	8,0	8,3	83,4	28,9	2,9	4,2	126	130	128	109	117	Borgarnes			
Fálki	06-834	48	46,6	107	8,0	8,2	8,4	8,5	8,4	17,3	7,8	8,0	8,3	82,9	29,2	2,9	4,2	124	133	128	99	99	Fallinn			
Hukki	06-841	281	47,6	110	8,0	8,1	8,4	8,4	8,4	17,3	7,8	8,0	8,2	82,7	28,5	2,8	4,1	114	127	119	108	109	Laugard.			
Prófastur	06-864																	115	117	116	110	108	Laugard.			
Fannar	07-808	124	46,1	111	8,0	8,2	8,5	8,7	8,5	17,5	8,0	8,0	8,2	83,6	30,8	2,9	4,3	112	125	117	101	101	Laugard.			
Freyðir	07-810	8	42,9	106	8,0	8,1	8,3	8,6	8,4	17,4	7,9	8,0	8,1	82,9	29,6	3,2	4,2	126	113	121	105	104	Fallinn			
Þriðjónn	07-812	104	46,1	106	8,0	8,3	8,6	8,6	8,7	17,6	7,9	8,0	8,4	84,1	29,4	2,8	4,3	119	120	119	102	94	Fallinn			
Sokki	07-835	211	46,9	109	7,9	8,2	8,5	8,4	8,6	17,6	7,8	8,0	8,2	83,3	28,6	2,9	4,1	111	133	120	110	108	Laugard.			
Hrói	07-836	55	49,3	110	7,9	8,1	8,4	8,3	8,4	17,3	7,9	8,0	8,4	82,7	28,6	2,4	4,0	147	104	130	103	114	Borgarnes			
Hriflön	07-837	233	46,8	109	8,0	8,1	8,3	8,6	8,6	17,6	8,0	8,0	8,4	83,6	30,4	2,5	4,3	151	124	140	109	108	Laugard.			
Bátur	07-842	113	44,4	107	8,0	8,2	8,4	8,3	8,5	17,4	7,9	8,0	8,2	83,0	28,3	2,9	4,1	116	130	122	106	106	Borgarnes			
Frosti	07-843	250	48,7	111	8,0	8,1	8,4	8,5	8,6	17,6	7,7	8,0	8,3	83,2	29,6	2,5	4,2	126	142	132	106	101	Fallinn			
Jökull	07-844	172	46,1	109	8,0	8,1	8,4	8,5	8,6	17,5	7,9	8,0	8,2	83,2	29,1	2,9	4,1	117	141	127	103	95	Borgarnes			
Gandur	07-845	87	46,0	110	8,0	8,0	8,4	8,4	8,5	17,4	7,9	8,0	8,3	82,8	29,4	2,7	4,1	122	132	126	98	103	Borgarnes			
Geysir	07-846	51	42,6	107	8,0	8,1	8,3	8,5	8,5	17,4	7,9	8,0	8,2	82,8	29,3	3,3	4,1	117	126	121	93	113	Fallinn			
Lagður	07-847	210	46,3	110	8,0	8,2	8,4	8,4	8,5	17,4	8,0	8,0	8,3	83,3	28,6	2,8	4,1	116	139	125	106	104	Borgarnes			
Blakkur	07-865																	120	128	123	110	109	Borgarnes			
Kvistur	07-866																	118	127	122	109	107	Laugard.			
Snær	07-867																	130	116	124	110	99	Laugard.			
Knapi	07-868																	121	118	120	104	110	Laugard.			
Borði	08-838	404	46,7	109	7,9	8,1	8,5	8,7	8,6	17,7	7,8	8,0	8,3	83,5	30,5	3,0	4,3	120	139	128	112	95	Laugard.			
Hólmi	08-839	148	44,4	105	8,0	8,3	8,6	8,6	8,6	17,5	7,8	8,0	8,2	83,6	29,4	3,2	4,2	117	128	121	103	109	Fallinn			
Kjarkur	08-840	47	45,5	106	8,0	8,2	8,4	8,4	8,5	17,3	7,8	8,0	8,2	82,9	28,8	3,0	4,1	122	111	118	105	116	Laugard.			
Laufi	08-848	352	48,8	112	8,0	8,0	8,3	8,3	8,4	17,2	7,8	8,0	8,4	82,3	28,1	2,8	3,9	142	108	128	118	119	Fallinn			
Guffi	08-869																	115	131	121	100	108	Borgarnes			

Mikið úrval af sauðfjártengdum vörum


Réttarhálsi 2, 110 Reykjavík (Sama húsi og Rekstrarvörur) - sími: 571-3300



Margar tegundir brynningartækja



Allt fyrir smalahundinn!
Fóður, bækur, myndbönd
flautur o.fl.



Hrútabelti og
litir fyrir
fengitímann



Ormalyfs- og
bólusetningarsprautur

Lítið við í vefverslun okkar
www.isbu.is



Margar gerðir af klaufsnyrtiklippum



Landsins mesta úrval af rúningsvörum



Traust og góð þjónusta

Hjá SAH Afurðum ehf. er lögð áhersla á
trausta og góða þjónustu við slátrun
sauðfjár, hrossa, folalda, nautgripa og svína

Getum bætt við okkur slátrun í öllum tegundum

Þökkum farsæl viðskipti



SAH Afurðir ehf.

Húnabraut 39 540 Blönduós
Sími 455 2200 Fax 455 2201
Netfang sah@sahun.is www.sahun.is

NYPRENT ehf

N1

VIÐ GERUM MEIRA FYRIR BÆNDUR

KYNNTU
ÞÉR ÚRVALIÐ
HJÁ OKKUR

N1 býður margvíslegar
vörur og þjónustu sem
auðveldar bændum
störfin um allt land.
Hafðu samband!



Landsbankinn er öflugur samstarfsaðili

Það er stefna okkar að vera hreyfiafl í íslensku samfélagi.

Landsbankinn tekur virkan þátt í uppbyggingu í landbúnaði og er traustur bakhjarl og samstarfsaðili.



Landsbankinn

landsbankinn.is

410 4000



Sauðfjárvörur - steinefni - saltsteinar o.fl. o.fl.....



Saltsteinn Natur

Innihald:
Salt 100,0%
Þar af Natrium 38,5%

10 kg.

Fyrir: Nautgripi, hross, sauðfé



Saltsteinn Plus

Saltsteinn með:
Sink, Mangan, Jód,
Kóbalt og seleni

10 kg.

Fyrir: Nautgripi, hross, sauðfé



Uniblock Steinefnablokk

Selenrík stein- og bætiefnablokk sem hentar sérlega vel fyrir sauðfé en einnig fyrir nautgripi og hesta

10 kg.



Steinefnafata UniversalSchale

Selenrík stein- og bætiefnafata sem hentar sérlega vel fyrir sauðfé en einnig fyrir nautgripi og hesta

Lamb-Aid



Bætir meltinguna og styrkir ónæmiskerfið. Eykur mótstöðu gegn hnýslasótt.



LactoStart

Bætiefnakögglar fyrir hámjólka kýr og lambær með probylenglycol, nýacín, seinuppleystum próteinum ásamt öðrum bætiefnum til að fyrirbyggja súrðoða og bæta meltinguna.

Fóðrun:

Sauðfé:

Allt að 100 gr. á dag við og eftir burð

Kýr:

Síðustu þrjár vikur fyrir burð 0,5 kg. á dag. Eftir burð 0,5 - 2,0 kg. á dag í 3 - 6 vikur

Lambapeli

1 líter



Lambatúttufötur

5 túttu 8 L

6 túttu 8 L



Lambasnara



"Klaufa" klippur



Inngjafasprauta



Skamta-sprauta



Merkilitir sprej

500 ml.

Litir: Blár - Rauður - Grænn

Merkilitir (stick)

Litir: Blár - Fjólublár - Grænn - Gulur - Orange - Rauður - Svartur



Burðarslím





★★★★
GOURMET
Lamb

BAENDUR
*hjá okkur fáðið þið
allt það helsta
sem ykkur vantar
til búreksturs:*

- * Áburður
- * Sáðvörur
- * Rúlluplast
- * Fóðurvörur
- * Girðingarefni
o.m.fl.



BÚAÐFÖNG

bu@bu.is

Bu.is ehf. • Stórolfsvöllur • 861 Hvolsvöllur
Sími 487 8888 • Fax 487 8889

Það er að mörgu að huga í sveitinni

Sagewash sóttþreinsir



Bylting fyrir bændur

Smurolía, glussi og önnur smurefni í miklu úrvali



 **kemi**
svo allt gangi smurt...

Fáðu tilboð!

Tunguhálsi 10 • 110 Reykjavík • S: 544 5466 • www.kemi.is

Val á sæðingahrútum

Ástæða er til að fara nokkrum orðum um val á hrútum til sæðinga. Það hefur alla tíð verið þannig að notkun á hrútum á stöðvunum hefur verið mjög breytileg. Oftar en ekki hefur það samt gerst að vinsældir hjá stjórnunum hafa ekki varað nema eitt ár. Ég vil fullyrða að dreifðari notkun þeirra úrvalshrúta sem á stöðvunum eru hverju sinni mundi skila ræktunarstarfinu í heild meiri framförum en sú misjafna notkun sem verið hefur.

Ástæður fyrir þessu eru mjög margar. Í fyrsta lagi er það vegna þess að hrútarnir á stöðvunum eru valdir þangað með tilliti til margra mikilvægra eiginleika. Oft hafa miklir toppar fyrir einn eiginleika sína veikleika í einhverjum öðrum eiginleika. Þess vegna eru hrútarnir þegar glöggst er skoðað miklu jafnari í heild en þeir verða oft í hugum manna. Þá þekkja allir bændur það að einstakir hrútar blandast oft talsvert breytilega í mismunandi hjörðum. Til að minnka slík áhrif er engin betri leið en dreifa notkun á marga hrúta.

Í framhaldsræktun skiptir miklu að haldið sé uppi erfðabreytileika í stofninum. Einhliða notkun örfárra einstaklinga bíður ætíð heim hættu á óheppilegri skyldleikaaukningu. Dreifð notkun sæðingahrútanna er besta ráðið til að forðast þessa hættu. Það er ljóst að á næstu árum verður enn aukinn ástæða til að huga að því að halda uppi fjölbreytni í stofninum.

Í heild má draga saman rökin á þann veg að dreifð notkun dregur mikið úr áhættu óæskilegra áhrifa í ræktunarstarfinu. Allt starf sem er skipulagt með það í huga að draga úr áhættu mun í bráð og samt sérstaklega í lengd skila farsælustum árangri. Í ræktunarstarfinu með sæðingum verður slíkt best tryggt með því að dreifa notkun á marga hrúta sem hver og einn er takmarkað notaður fremur en að velja einn eða tvo einstaklinga til stórfelldrar notkunar.

J.V.J

Nýjung í búskaparháttnum



Límtré Vírnet framleiðir 3 tegundir af gjafagrindum sem hver um sig hentar fyrir ákveðnar aðstæður.

Gjafagrind til notkunar úti eða á taði, fyrir allt að 30 kindur

- Létt og meðfærileg
- Sterk
- Sauðfé brýtur ekki hornin á grindinni

Rúllugrind fyrir stórgripi

- Frábær hönnun
- Mjög einföld í notkun
- Sterk og meðfærileg

Gjafagrind til notkunar innandyrna, fyrir allt að 70 kindur

- Þrjár gerðir
- Sterk
- Auðveld í notkun
- Sérstakar slæðigrindur
- Sauðfé brýtur ekki hornin á grindinni



Límtré Vírnet

ÁREIDANLEIKI - ÞJÓNUSTA - ÁRANGUR

Borgarnes • Kópavogur
sími 412 5300
www.limtrevirnet.is

Sauðfjársæðingar og beiðsli

Ær ganga á 16 til 17 daga fresti frá nóvember og fram eftir vetri. Frjósemi þeirra er mest framan af þessu tímabili þ.e.a.s. á hefðbundnum fengitíma í desember. Ærnar eru blæsma í u.þ.b. 2 sólarhringa (24 til 60 klst.) en egglosið verður 30-36 klst. eftir að beiðslið byrjar. Sæðið lifir í allt að 24 klst. í leghálsi og eggjaleiðurum áнна.

Úti í náttúrunni fylgir æxlunarathöfninni vellíðan og heiladingullinn framleiðir oxytocin hormón, sem m.a. veldur samdrætti í leginu. Verði kindin hrædd eða stressuð framleiða nýrnaheittarnar adrenalín sem kemur í veg fyrir oxytocinframleiðsluna og þar með eðlilegan flutning sæðisins úr leghálsi upp í eggjaleiðarana þar sem eggíð frjóvgast.

Af framangreindu er nokkuð augljóst að til þess að sæðingar gangi sem allra best þarf að tímasetja þær rétt miðað við egglos og ærnar þurfa að vera rólegar þegar þær eru sæddar. Norskar rannsóknir hafa sýnt að sæðingar með frystu sæði hafa borið bestan árangur ef sætt er 16 klst. eftir að leitað er að blæsma ám í hjörðinni. Þá má búast við því að flestar ærnar séu á heppilegum sæðingatíma. Athuganir hafa sýnt að hæsta fanghlutfallið eftir sæðingar er á stærstu fjárbúunum og á búum þar sem aðeins eru fáar ær. Það er líklegt að svo sé vegna þess að á þessum búum sé mest alúð lögð við féð. Á hreinu sauðfjárræktarbúunum eru engar kýr sem draga athyglina frá fénu og umgengnin um fjárhúsin er meiri en hún er á blönduðu búunum. Þar sem kindur eru mjög fáar er frístundabúskapur og kindurnar eru spök gæludýr. Að líkindum er minnsta stressið í sambandi við sæðingarnar á þessum búum.

Nokkur ráð til þess að ná góðum árangri

Til þess að ná sem hæstu fanghlutfalli í sauðfjársæðingum er mælt með eftirfarandi aðferð:

Daginn áður en á að sæða er farið í húsin fyrir hádegi og athugað hvaða ær eru blæsma. Þær ær sem þá eru að ganga verður of seint að sæða.

Seint kvöldið áður eða snemma daginn sem á að sæða eru teknar til þær ær sem á að sæða og þær settar sér í stíu nærri hrútunum. Það ættu að líða 6-20 klst. frá því að ærnar eru valdar þangað til þær eru sæddar. Þessi háttur er svo hafður á alla dagana sem sætt er.

Þegar kemur að sæðingunum er gott að vera búinn að gefa á garðann svo ærnar séu rólegar og fjárhirðirinn ætti að fara einn með sæðingamanninum í húsin. Hiti í húsunum ætti að vera rétt fyrir ofan frostmark. Sæðinguna ætti svo að framkvæma í góðu ljósi án þess að ærnar séu dregnar eða reknar til í húsinu. Forðist að neindir aðrir en sæðingamaðurinn og fjárhirðirinn séu að þvælast í fénu. Það hefur sýnt sig skila mjög bættum sæðingaárangri að hafa hrút í nálægð við ærnar þegar sætt er.

Samstillingar

Sumir velja þann kost að samstillja gangmál áнна sem á að sæða. Þannig geta menn sætt þær ær sem þeir vilja helst. Þeir þurfa ekki að láta sæða nema einn dag og burðurinn tekur styttri tíma.

Ókostir þess að samstillja ærnar eru að það kostar peninga og fanghlutfallið hefur verið heldur lakara en á ósamstilltum gangmálum.

Þegar ær eru samstilltar er það oftast gert þannig að sérstökum svampi sem inniheldur fósturlífsvaka er komið fyrir í skeið ærinnar. Hann er hafður í skeiðinni í 14 daga. Réttur sæðingatími er 55 (50-60) klst. eftir að svampurinn er fjarlægður úr skeið ærinnar. Sæðinguna ætti að framkvæma eins og áður var lýst.

Sæðing á öðru gangmáli frá samstillingu

Nokkrir bændur hafa reynt að nýta kosti samstillingarinnar og halda fanghlutfallinu uppi. Þá hafa þeir samstillt á venjulegan hátt en ekki sætt fyrr en á öðru gangmáli. Flestar ærnar beiða 19 dögum eftir að svamparnir eru teknir úr. Hluti þeirra beiðir eftir 18 daga, en mjög fáar eftir 17 eða 20 daga. Þessari aðferð er hins vegar ekki hægt að mæla með nema menn hafi aðgang að sæðingum 2 til 3 daga í röð.

Vinnulagsreglur

Sæðingar: Hiti yfir frostmarki, gott skipulag, rólegheit. Egglos verður 30-36 klst. eftir upphaf blæsmis.

Dæmi: Sæðing kl. 15. Leitað í fénu kl. 10 daginn áður og blæsma ær merktar eða skráðar.

Leitað um miðnætti eða fyrir kl. 8 dagana sem á að sæða og valdar ær til að sæða.

Samstilling: Svampur hafður í 14 daga. Sæðing 55 klst. eftir úrtöku.

Dæmi: Sæðing 15. desember kl. 15. Svampar settir í 29. nóvember. Svampar teknir úr 13. des. kl. 7.

Samstillt og sætt á öðru gangmáli: Svampur hafður í 14 daga. Sætt 18 og 19 dögum eftir úrtöku.

Dæmi: Sæðing 15. desember kl. 15. Svampar settir í 13. nóv. Svampar teknir úr 27. nóv.

Leitað 15. des. kl. 8. Sæðing 16. desember kl. 15. Leitað 16. des. kl. 8. 2/3 áнна að ganga.

Meðhöndlun sæðis

Ferskt sæði

Ferskt sæði er að öllu jöfnu sent frá sæðingastöðvunum við 10 °C og kemur það fram á brúsunum. Kæla þarf sæðið niður í 5 °C eftir kl. 13.00 og geyma það og flytja þannig þar eftir. Forðast skal allar hitasveiflur en þær geta drepit sæðisfrumurnar. Hiti undir frostmarki drepur sæðisfrumurnar!

Ferskt sæði skal helst nota innan við 12 tímum eftir sæðistöku en þó getur sæði sem geymt er við réttar aðstæður lifað í rúman sólarhring. Eftir því sem sæðið verður eldra minnka þó gæði þess.


Fryst sæði

Sæðiskúturinn inniheldur fljótandi köfnunarefni (-196 °C) sem endist í 5-7 vikur án þess að bætt sé á hann. Ef allt köfnunarefnið gúfar upp eyðileggst sæðið. Það er mikilvægt að fylgjast með því að nóg köfnunarefni sé á kútnum. Það má gera með því að stinga hreinum járntein ofan í kútninn og hafa hann þar í eina mínútu. Hrímið á teininum sýnir hversu mikið köfnunarefni er í kútnum. Ekki mega vera minna en 5 cm af köfnunarefni í kútnum.

Pegar sæðisstrá er tekið úr kútnum er mikilvægt að lyfta ekki hylkinu með stránum upp úr kútnum heldur taka eitt strá úr hylkinu með þar til gerðri töng með hylkið ofan í hálsi kútsins. Hylkinu má ekki halda upp úr köfnunarefninu í meira en 5-10 sek. í einu. Þurfi meiri tíma til að finna viðkomandi strá látið hylkið þá aftur niður í um eina mínútu.

Tvær gerðir sæðisstráa, hvor með sína þíðingaraðferð

Sauðfjársæðingastöð Suðurlands hefur fryst hrútasæði í tveimur gerðum stráa. Annars vegar í svokölluðum „mini“-stráum, 0,25 ml, (grönn strá) og hins vegar í „medium“-stráum, 0,5 ml (sver strá). Frá árinu 2009 eru notuð „medium“-strá. Stráin eru þídd á sitt hvorn mátann eins og sjá má hér fyrir neðan:

	Gerð	Framl.ár	Rúmmál	Hitastig við þíð.	Þíðingar-tími
	Mediumstrá	2009-2010	0,5 ml	50°C	14 sek.
	Ministrá → 2008, 2011 →	0,25 ml	35°C	15 sek.	

Athugið! Uppþídd strá skal nota strax.

Þíðing á sæðisstráum

- Stráinu þarf að koma eins fljótt og hægt er úr köfnunarefninu í vatnsbað með réttu hitastigi, sjá hér að ofan.
- Mæla þarf hitastig vatnsins reglubundið (helst fyrir hverja uppþíðingu). Nauðsynlegt er að hafa hitabréða með
- sjóðandi eða mjög heitu vatni við hendina til þess að stilla hitastig vatnsins sem þítt er í. Í köldum fjárhúsum kólnar
- vatnið hratt.
- Þíðið aldrei nema eitt strá í einu.
- Mæla má tímann með því að telja 1001, 1002, 1003 o.s.frv. ef klukka með sekúnduvísi er ekki við hendina. Athugið að
- margir GSM símar eru með skeiðklukku.
- Þurrkið af stráinu með hreinum pappír eftir þýðingu. Vatn drepur sæðisfrumurnar.
- Þídd strá skal nota samstundis.
- Hitid sæðingatækið, t.d. innanklæða, í 20-25 °C eða með því að nudda það fast áður en stráið er sett í.
- Passið að sæðingatækið sé þurrt.
- Eftir að stráið hefur verið sett í sæðingatækið hafið það innanklæða þar til sætt er til þess að verja sæðið fyrir
- hitasveiflum.
- Gætið ítrasta hreinlætis og farið varlega í kringum fljótandi köfnunarefni.

Skráning og uppgjör sæðinga

Upplýsingar um árangur úr sæðingunum gefur mikilvægar upplýsingar um t.d. frjósemi, sæðisgæði, árangur eftir sæðingamönnum og stöðvum o.s.frv.

Það er því mikilvægt að sæðingar séu skráðar sem allra fyrst.

Hægt er að skrá eða senda þessar upplýsingar inn á tvo mismunandi vegu:

1. Skráning sæðingadagbóka

Að afloknum sæðingum eru viðeigandi blöð send til skráningar hjá búnaðarsamböndum á viðkomandi svæði.

2. Skráning í fjarvis.is

- a. Skráið ykkur inn á www.fjarvis.is.
- b. Veljið <Skrá sæðingu> í valröndinni vinstra megin.
- c. Skráið kennitölu sæðingamanns, sæð.dags., hvort ærin/ærnar var/voru samstillt/ar eða ósamstillt/ar, tegund sæðis, hrút og svo þær ær sem voru sæddar þennan dag með áður völdum hrút. Þetta er svo endurtekið fyrir hvern sæðingadag, sæðingamann og hrút þar til allar sæðingar hafa verið skráðar.

**Við viljum gjarnan að sæðingar séu skráðar sem fyrst. Góð regla er að skrá þær jafnóðum!
Munið að skrá allar sæðingar, hvort sem ærnar halda eða ganga upp!**

Til minnis



Sauðfjárbændur

**Framleiðum Kraftblöndu fyrir sauðfé.
Efnasamsetning er reglulega endurskoðuð af ráðunautum.
Magnesíumblokk, steinefnablöndur og saltsteinar í úrvali.**

Bústólpi ehf. · Sími 460 3350 · www.bustolpi.is

Sæðispantanir



Sauðfjársæðingastöð Suðurlands

**Í netfangið sveinn@bssl.is daginn fyrir sæðingu
eða í síma 482 1920 fyrir kl. 9 f.h. samdægurs.**



Sauðfjársæðingastöð Vesturlands

**Í netfangið bv@bondi.is
eða í síma 437 1215 fyrir kl. 14 síðasta virka dag fyrir sæðingu.**

Pantið tímanlega!

Afkvæmarannsóknir vegna sæðingastöðvanna haustið 2011

Fyrir rúmum áratug var byrjað að velja hrúta inn á sæðingastöðvanna á grunni afkvæmarannsókna á vissum stöðum á landinu þar sem leyfi hefur fengist til að safna úrvalshrútum saman og prófa saman innan sama bús eða tveimur búum samtímis. Óhætt er að segja að þeir hrútar sem komið hafa inn á stöðvanna á grunni þessara upplýsinga hafa oft reynst betur en þeir sem teknir eru beint af búum, enda öryggi upplýsinga meira þegar ákvörðun um val þeirra er tekin. Í ár voru slíkar rannsóknir á fjórum stöðum á landinu og verður hér gefið stutt yfirlit um niðurstöður þeirra þetta haustið.

Hyrndir hrútar

Í mörg ár hafa skipulagðar rannsóknir verið á veturgömlu hrútunum á fjárræktarbúinu á Hesti. Að þessu sinni voru 15 hrútar, 14 veturgamlir og einn tveggja vetra sem ekki var í rannsókn á síðasta ári. Líkt og í fyrra var ákveðið að taka aðeins einn hrút á stöð á grundvelli niðurstaðna rannsóknarinnar en það er Snævar 10-875.

Í Ytri-Skógum voru eins og áður veturgömlu hrútarnir í afkvæmarannsókn. Þeir voru átta að þessu sinni. Afkvæmahóparnir voru mjög jafnir að þessu sinni, en enginn þeirra sýndi það mikla yfirburði að ástæða þætti til að taka þá beint til notkunar á stöð.

Í Norður-Pingeyjarsýslu var rannsókn þar sem sex úrvalshrútar í héraðinu voru í afkvæmaprófun á báðum búunum í Sandfellshaga auk heimahrúta. Aðkomuhrútarnir voru Knapi 07-155 frá Hagalandi í Pistilfirði, Dali 07-478 frá Ærlæk í Öxarfirði, Multi 08-206 frá Sveinungsvík í Pistilfirði, Guffi 08-257 frá Garði í Pistilfirði, Byr 08-283 frá Þverá í Öxarfirði og Hergill 08-322 frá Laxárdal í Pistilfirði. Tveir þessara hrúta sýndu skýra yfirburði umfram hina hrútana á báðum búum, þeir Knapi og Guffi. Einnig sýndu lömbin undan Hergil góðar niðurstöður en hann er einnig fjarskyldari meginhrútalínunum á stöð undanfarin ár. Þegar niðurstöður lágu fyrir voru því þessir þrír kappar falaðir til notkunar á stöð og bera þar númerin 07-868 (Knapi), 08-869 (Guffi) og 08-870 (Hergill).

Kollóttir hrútar

Líkt og undanfarin ár var aðeins ein rannsókn með kollóttu hrúta og hún var að þessu sinni á tveimur búum í Árneshreppi, hjá Birni á Melum og Gunnari í Bæ. Á báðum búunum voru sex hrútar notaðir sameiginlega auk hóps heimahrúta á báðum búum. Aðkomuhrútarnir voru Steri 07-452 frá Bæ (fæddur í Árbæ), Vængur 08-124 frá Skjaldfönn, Hvinur 09-014 frá Broddanesi 1, Dalur 09-298 frá Bassastöðum (fæddur á Heydalsá), Botni 09-555 frá Bæ og Drangur 09-606 frá Melum. Í þessum rannsóknum komu upplýsingar fyrir yfir 1.000 lömb og voru margir mjög efnilegir afkvæmahópar sem þarna komu fram. Þegar niðurstöður lágu fyrir voru þrír hrútar falaðir til notkunar á stöð. Steri nú númer 07-855 af þeim sem prófaðir voru á báðum bæjum en einnig tveir heimahrútar á Melum, Brjann 08-856, og veturgamall hrútur, Svali 10-862. Af hinum aðkomuhrútunum verður Vængur 08-124 frá Skjaldfönn áfram undir nálarauganu sem kandídat á sæðingastöð.

Allar tölulegar niðurstöður úr þessum rannsóknum má finna á vef Bændasamtaka Íslands (www.bondi.is), þar sem niðurstöður rannsókna fyrri ára eru einnig aðgengilegar.

Sauðfjármerki

Íslensk framleiðsla

Prentað er á merkin hjá Plastiðjunni Bjargi-Iðjulundi, Akureyri

Merki í ásetningsfé



Combi 2000 Mini
Merkin frá OS-ID
hafa reynst afar vel
undanfarin ár.



CombiE 23 örmerki
til notkunar í ásetningsfé.
Merkin eru viðurkennd af
MAST.

Vinsamlega pantið merki í ásetningsfé á www.bufe.is (MARK), hjá Plastiðjunni Bjargi-Iðjulundi, Bændasamtökum Íslands eða búnaðarsamböndum/leiðbeiningamiðstöðvum.

Lambamerki



Micro merki

Lambamerki úr mjúku plasti.
Lágmarkspöntun 10 merki.
Veittur er 10% afsláttur ef pantað er fyrir 15. febrúar
og 5% aukaafsláttur ef pöntuð eru 1.000 merki eða fleiri.



Combi Nano lambamerki.

Örmerkjahluti merkis er endurnýtanlegur.

Seljum tangir, nálar í þær og merkipenna.

Vinsamlega sendið pantanir á lambamerkjum til:
pbi@akureyri.is eða í fax: 461 2995.



PLASTIÐJAN BJARG
IÐJULUNDUR



Furuvöllum 1 - 600 Akureyri
Sími 461 4606 - pbi@akureyri.is - <http://plastidjan.hlutverk.is>



Í 100 ÁR HEFUR MIKILVÆGASTI HLUTI FRAMLEIÐSLU SS FARIÐ FRAM UNDIR BERUM HIMNI

Uppistaðan í hráefninu sem SS notar í matvælaframleiðslu sína er upprunnin í hreinni náttúru Íslands. Frá stofnun fyrirtækisins 28. janúar árið 1907 hefur það verið í fararbroddi á sviði matvælaframleiðslu.

SS er félag í eigu bænda og þakkar öllum framleiðendum fyrir göfugt ræktunarstarf á liðnum árum.

